

飲料水等の配付

水道ポンプが故障、また停電等で水が使えない世帯等に備蓄品の飲料水等を配付するもの。

・該当コミセンにおいて、一人当たり3リットルを目安に配布。 ※防災計画より

内訳：2ℓ1本、500ml2本、ビニール袋

配送方法：経済文化交流対策部と農林水産対策部において、市の備蓄倉庫より飲料水を該当コミセンへ配送してもらう。（どこにどれだけ配送したか量を必ず記録しておくこと。）

各コミセンと連絡を取り合い、在庫が残り少なくなってきたら、補充を行う。

配布方法：該当のコミセン職員及び避難所職員において、上記3ℓをセットし、家族分の2日分までを上限に配付する。代理受領可。

配布時間：避難所開設コミセン：24時間対応

避難所閉鎖コミセン：8時30分～17時15分

配布開始日時：令和7年8月12日（火）15時以降（準備が整った所から随時）

周知方法：総務企画対策部において、該当地区を対象に、市HP、@infocanal等において行う。

災害対策情報室に連絡がぁっている箇所：

代陽コミセン、松高コミセン、八代コミセン、八千杷コミセン、高田コミセン、金剛コミセン、泉支所

1カ所の配付例：100人分×2日分

2ℓ：34ケース、500ml：17ケース

今後の避難所の開設方針について

1 経緯

- 現状、避難所に避難者がいらっしゃる避難所は、開設を継続する方針であるが、コミセンを利用される一般の利用者にも配慮する必要がある、コミセンの窓口では難しい対応を迫られている。
- 避難所を急に閉鎖することは難しいので、閉鎖の目途や、集約等、今後の避難所の開設方針についてあらかじめ定めておく必要がある。

開設状況（8/12 昼時点）

避難所	避難者数	避難所	避難者数
代陽コミセン	3	龍峯コミセン	1
八代コミセン	1	千丁コミセン	14
太田郷コミセン	1	東陽コミセン	3
松高コミセン	1	合計	30
八千把コミセン	6		

2 対応案

- 代陽・千丁コミセンへの集約（東西に1か所ずつ設置）
 - 避難者の今後の支援策の申込等が本庁及び千丁支所に対応可能であること。
 - 現在の避難者数が収容定員数以下であり、コミセン自体の被害がないこと。
 - 老人憩いの家（代陽コミセン）・パトリア千丁にて入浴が可能なこと。
 - 移動が困難な避難者の送迎について、総務企画対策部が対応予定。

八市人事第133号

令和2年7月8日

各部課かい長 様

市長公室長

令和2年7月豪雨に伴う災害対応について

標記の件について、既に各部課かいにおかれましては、災害対応に当たられて
いるところですが、7月6日月曜日に開催されました災害対策本部会議におい
て、本部長である市長からBCP（業務継続計画）の発動がなされました。

各所属におかれましては、通常業務のうち、不急の業務については延期される
などし、全職員一丸となって災害対応に注力いただきますようお願いします。

問合せ先

市長公室人事課

TEL：33-4102

内線：5541、5542

各部局別被害報告 (速報) 確定)

令和7年8月12日(火)

八代市

令和7年8月11日(～8月12日)の 大雨・浸水害による被害				区 分		件数	被害額 千円	区 分		件数	被害額 千円	区 分		件数	被害額 千円											
第 3 報				健康福祉部	福祉施設	老人福祉施設			農業関係	農地等	農地	田			建設部	公共土木施設	港湾(8)									
令和7年8月12日 15時現在						児童福祉施設 公立保育園					畑			下水道・集落排水(9)												
報告者名: 各部より						施設 私立保育園					小計(3)			その他(10)												
区 分			被害			心身障害者福祉施設					農道			小計(11)=(1)～(10)												
人的被害	死 者	人	1			そ の 他					用水路			公園 園 等			1	1,000								
	うち 災害関連死者		1			小 計					頭首工			そ の 他												
	行方不明	人	1※解除済			衛生施設					排水路			小計(12)												
	重 傷	人				そ の 他	1				排水機場			公営住宅(13)			406									
	軽 傷	人				小 計					海岸(排水樋門含む)			その他(14)												
						健康福祉部 合計					小計(4)			建設部合計(11)～(14)												
住家被害	全 壊		棟	市民環境部	水道施設			合計(1)～(4)			土砂災害	が け 崩 れ														
	世帯		人		ごみ処理施設			公共施設	林道施設		土 石 流 等															
	半 壊		棟		し尿処理施設			林道施設	林地荒廃防止施設		地 す べ り															
	世帯		人		産業廃棄物処理施設						土砂災害合計															
	床上浸水		棟		59	水質特定施設・排水施設・ 対 象 事 業 場			小計(1)		国道(知事管理)															
	世帯		人		そ の 他	10			山地崩壊(2)		交 通 止	3														
	人				市民環境部 合計				造林地(3)		市 道	2														
	床下浸水		棟		44	商 業			特用林産物(4)		交通止合計															
	世帯		人		工 業				苗畑等(5)		水道局	2														
	人				鋳 業				林産施設	原木流通施設		その他の施設														
				船舶(漁船を除く)			木材加工施設		公営企業 合計																	
非住家等	一部破損		棟	経済文化交流部	観光施設			小計(6)			企業営	教育部	公立	小 学 校												
	人				文 化 施 財			作業道施設(7)					施設学	中 学 校												
	公共建物		棟		ス ポ ー ツ 施 設			林業機械(8)					設 校	特別支援学校												
	そ の 他		棟		そ の 他			合計(1)～(8)					学 校	幼 稚 園												
	り災者数		人		経済文化交流部 合計			公共施設	海岸					社会教育施設												
	災害対策本部設置市町村				農林水産部	農作物等	農 作 物			漁 港					その他											
	災害対策本部等設置市町村						樹 体			庁舎・公舎等					共同利用施設(2)			火災発生	建 物	2						
	災害救助法適用市町村						家 畜 等			小計(1)					水産物(3)			危険物								
	消防職員出動延人数						在 庫 品								漁船(4)			その他								
	消防団員出動延人数						そ の 他								養殖施設(5)			合 計								
備考			小 計 (1)								漁場(6)			ネットワーク障害	10											
・安否確認 4件			農業関係	農業施設			共同利用施設	集出荷貯蔵施設				在庫品(7)														
・要救助者 20件							処理加工施設						その他(8)													
・通行不可 25か所							ハウ ス						合計(1)～(8)													
・道路冠水 15か所							機 械 機 具						農林水産部 合計													
・道路損壊 5か所					農 舎						河川(1)															
・崖くずれ 8か所					非共同利用施設	処理加工施設					海岸	建設海岸														
・土石流 3か所					ハウ ス						港湾海岸															
・ライフライン 13件					機 械 機 具						小計(2)															
・孤立 3か所					農 舎						砂防(3)															
※宮地東1か所、泉2か所					畜 舎						地すべり防止施設(4)															
・その他(浸水) 13か所			堆 肥 舎						急傾斜地崩壊防止施設(5)																	
・その他(土砂流入) 1か所			市有施設(建物)						道路(6)	1																
・千丁支所周辺一帯が浸水			市有施設(農村公園)						橋りょう(7)																	
			小 計 (2)																							
				農林水産部	農業関係	農業施設	共同利用施設	非共同利用施設	畜舎	堆肥舎	市有施設(建物)	市有施設(農村公園)	小計(2)	建設部	公共土木施設	海岸	建設海岸	港湾海岸	小計(2)	砂防(3)	地すべり防止施設(4)	急傾斜地崩壊防止施設(5)	道路(6)	橋りょう(7)	被害総額	0

■被災者アンケート調査結果

代陽・太田郷・八千把・龍峯・千丁のコミセン避難者10名

1 被災者本人について

(1) 性別

男性	女性	その他
5	5	

(2) 年齢

10歳代	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代
		1	1		2

70歳代	80歳代	90歳以上
3	3	

(3) 居住地

興善寺町	大村町	
千丁町新牟田	古閑中町	
千丁町古閑出		
宮地東町		
松江町		

(4) 世帯構成

単身	2人	3人	4人	5人以上
4	3	1		2

2 被害の状況について

※複数回答有り

1. 住居の床下まで浸水した	5
2. 住居の床上まで浸水した	8
3. 住居のある敷地内に土砂が入り込んだ	7
4. 住居の中まで土砂が入り込んだ	6
5. 住居の一部または全部が壊れた	4
6. その他 被災して、生活ができない処理方法がわからない エアコンの室外機が損傷した 住める状態ではない 家財道具が壊れた	3

3 今後について

※複数回答有り

1. 一時的な避難であり、家に帰れる状態である。	1
2. 片付け後に、すぐに家に帰れる状態である。	1
3. 片付けに時間がかかり、すぐに帰れない	6
4. 家を建て替える必要があるため、すぐに帰れない	2
5. その他 災害住宅等を要望 道路が陥没により通行不能（県道155号）、携帯不通 ライフラインが途絶し、戻っても生活ができない エアコンが設置された場合に家に帰れる 引っ越したい	4

第3回災害対策本部資料
公共交通機関の運行状況（8/12 午後2時現在）

地域政策課作成

●路線バス

運行事業者	運行状況	備考
産交バス	全路線で「運休」 ※8/12(14:00 時点)	・車両点検の結果、<u>路線バス車両 30 台すべてが水没のため使用不能</u> ・現在、<u>県内の他営業所から空いている運行車両の手配</u>を行っており、<u>運行可能となり次第、循環バス路線、幹線路線（田浦線、松橋線など）、市内路線の順に再開予定</u> ※<u>現時点で 9 台手配済み</u> ・すべての停留所に運休のお知らせを掲載（本日中） ・<u>県道小川泉線の一部で道路崩落</u> ※<u>八農分校線（八農分校前～八代市役所前）に支障あり。</u> 運行は<u>和小路で折り返し予定</u>（和小路～八代市役所前） ・浸水被害により八代営業所の電話は不通

●乗合タクシー

運行事業者	運行状況	主な路線	備考
神園交通	通常運行 ※ <u>東町線は運休</u>	※主な運行エリア（八代地域） （予約便）日奈久～坂本線、東町線、高田線	・<u>県道小川八代線（中宮付近）で通行止め、東陽方面に繋がる道路でも崩落箇所あり</u>（詳細は確認中のため不明） ※<u>東町線は車両通行可能となるまで当面運休</u>
大和タクシー	通常運行	※主な運行エリア（坂本地域） （定期便）坂本線 （予約便）鮎尾～坂本線、中津道～坂本線	
昭和タクシー	一部運休	※主な運行エリア（東陽・泉地域） （定期便）種山線、河俣～種山線 （予約便）落合～種山線、岩奥～落合線	・<u>県道小川泉線の一部で道路崩落</u> - 岩奥～落合線 <u>運休</u> - 古園～落合線 <u>運休</u> - 落合～種山線 <u>和小路で折返し</u> （和小路～種山）
西田交通	通常運行	※主な運行エリア（八代地域） （定期便）日奈久温泉ライン（金剛経由）	

親和タクシー	通常運行	※主な運行エリア（八代地域） （定期便）平和町線	
八代タクシー	通常運行	※主な運行エリア（鏡地域） （定期便）文政線	
千丁タクシー	通常運行	※主な運行エリア（鏡地域） （予約便）鏡町線	

●高速バス（すーぱーばんぺいゆ号）

運行事業者	運行状況	備考
神園交通	通常運行 ※ダイヤの遅れあり	<u>八代 IC～松橋 IC 間は通行止め</u> により、下道で運行。そのため <u>到着時間が 60 分程度の遅れる見込み</u> であり、折り返しの便も遅れる予定。

●鉄道

運行事業者	運行状況	備考
J R 九州 （九州新幹線）	通常運行	
J R 九州 （鹿児島本線）	運転再開（※遅延） 植木～八代間 ※8/12(13:52 時点)	大雨による運転見合わせ（荒尾～植木間）
肥薩おれんじ 鉄道	八代～出水間「運休」 ※8/12(14:00 時点)	・ 8/12 は <u>終日運休</u> ※被害状況や今後の天候状況等により、当面の間（13 日以降）も運休の可能性あり。

第3回災害対策本部会議資料（8月12日 ネットワーク障害状況）

デジタル推進課
16時00分現在

地域	拠点名	ネットワーク障害			ネットワーク復旧			考えられる原因
		確認日	確認時刻	状況	確認日	確認時刻	状況	
千丁	千丁みどり保育園	8月11日	11:41	不通	8月12日	15:48	復旧	—
千丁	千丁小学校	8月11日	11:10	不通	8月12日	13:17	復旧	—
千丁	千丁幼稚園	8月11日	10:43	不通	-	-	-	浸水に伴う停電
千丁	せんちょう図書館	8月11日	19:30	不通	-	-	-	停電
八代	八代第三中学校	8月11日	17:50	不通	8月12日	10:24	復旧	—

災害対策本部報告事項

【広報班】

①市ホームページのトップページに「令和7年8月大雨 関連情報」のバナーを設置し、各課が掲載する災害関連情報を集約（8/11 16時）

②広報やつしろ災害臨時号を発行

（配付予定日）

令和7年8月13日（水）より随時

（内容）

- ・ 災害証明書
- ・ 災害ごみの受け入れ
- ・ 災害相談窓口
- ・ 納税相談
- ・ 市営住宅の緊急入居者募集

（周知・配付方法）

- ・ 各支所及びコミセンへ配布
- ・ ホームページ、SNS、インフォカナル及び屋外拡声子局による周知

以上

第3回八代市災害対策本部会議

財務対策部 報告

1. 問合せ件数

- ・ 市民税課 102 件
- ・ 資産税課 5 件

2. り災・被災証明申請への対応について②


- ① 令和7年8月12日（火）0時から、市HPにて周知開始。
- ② 申請件数（15時現在）

内容 窓口	問い合わせ	り災・被災証明申請		
		窓口	Logo フォーム	計
本庁	107	55	49	104
日奈久	0	0	***	0
坂本支所	0	0	***	0
千丁支所	120	52	***	52
鏡支所	100	7	***	7
東陽支所	2	0	***	0
泉支所	1	0	***	0
計	330	114	49	163

※千丁支所と鏡支所の問い合わせ件数は、り災証明、災害ごみ等の区別をしていないため、今回の災害関連全般の問い合わせ件数を計上


建設部 被害報告内訳(公園)【都市整備課・建設政策課】

番号	課かい名	事務所名	区分	公園名	被災状況	被災額 (千円)	補助事業費 (千円)	単独事業費 (千円)	備考	通行止
	都市整備課	本庁	公園	古麓歴史自然公園遊歩道	倒木約10本	1,000	0	1,000	稲荷神社(竹原氏)車不通	
	都市整備課	本庁	公園	東片自然公園法面	法面崩壊L=約20m	10,000	0	10,000	通行止済 秘書広報課へ市有施設の 臨時休館についてのSNS投稿依頼済	
	都市整備課	本庁	公園	高島公園	階段路肩崩壊L=約10m 側溝清掃L=約100m	10,000	0	10,000		
本庁 管内内訳						2箇所	11,000	0	11,000	
	建設政策課	坂本	公園							
	建設政策課	坂本	公園							
坂本 管内内訳						0箇所	0	0	0	
	建設政策課	千丁	公園							
	建設政策課	千丁	公園							
千丁 管内内訳						0箇所	0	0	0	
	建設政策課	鏡	公園							
	建設政策課	鏡	公園							
鏡 管内内訳						0箇所	0	0	0	
	建設政策課	東陽	公園							
	建設政策課	東陽	公園							
東陽 管内内訳						0箇所	0	0	0	
	建設政策課	泉	公園							
	建設政策課	泉	公園							
泉 管内内訳						0箇所	0	0	0	
公園施設 計						2箇所	11,000	0	11,000	



熊本県八代市における施設被害箇所(8月12日時点)

No.1



熊本県八代市における施設被害箇所(8月12日時点)

No.2.3



古麓歷史自然公園遊步道



高島公園



東片自然公園





位置図 (土木課)

2025年8月12日 被害状況

龍峯校区

興善寺町

八代市

東片町

上片町


奈良木町

奈良木町

平山新町

東陽地区災害状況(R7.8.11 PM5:00)

[illegible]



県道小川泉線陥没箇所について (8/12 火 14:00 現在)

○8/11 (月) PM15:00~17:00 現地立会

県南広域本部土木部維持 管理課 橋村課長 池川班長
八代市 泉建設地域事務所 建設係 宮本
泉町建設業協会 岩奥産業 (株) 森田組(有)

協議内容

復旧方法については、応急仮道路工事を行う。(片側車線程度の復旧)

- ・大型どこのう約 200 袋制作設置 埋戻による復旧
- ・応急仮道路完了予定 8/14 頃 (予定)
- ・施工業者 岩奥産業 (株)

給水対策部

【上水道】

発災後から、水が出ないとの連絡があり、状況を確認してみると給水区域外の井戸水を使用しているところからの連絡であった。おおむね、モーターの故障や不具合が原因と思われる。

（対応）共同住宅に関しては管理会社へ、個人住宅においては、個別に業者へ修理を依頼するようお伝えしている。

業者については市の指定工事店をホームページで確認していただくようお伝えし、了承いただいている。

上記対応については災害情報室と情報を共有している。

【簡易水道】

本日午前 7 時ころから、各施設の監視員に TEL にて状況確認を行った。

15 時現在、坂本地区 26 件中 23 件、東陽地区 2 件中 2 件、泉 10 件中 7 件について、異常なし。確認が取れていない施設においては、現在職員にて施設巡回を行い確認中。

八代広域行政事務組合被害及び対応状況

【災害名：令和7年8月11日からの大雨】

令和7年8月12日（火）15時00分現在
消防災害対策本部

○体制等の状況

3 消防本部体制移行状況【警防課】

【8月11日】

5:28 警戒体制

6:18 消防災害対策本部体制（第3非常配備）

19:18 消防災害対策本部体制（第3非常配備）解除

○消防の対応状況

1 被害の状況（8/11・5:58～8/12・11:00）

（1）119番着信件数（災害関連以外も含む）【指令課】

（単位：件）

11日 （月）	0時	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時
	0	0	0	0	0	0	46	29	50	82	37	27
	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時
	13	10	8	8	3	7	7	1	0	1	2	0
12日 （火）	0時	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時
	0	1	0	0	0	0	2	1	8	3	5	5

（2）災害件数 ※当災害に起因する事案のみの件数【警防課】（単位：件）

管轄等		火災	救助	警戒 その他	救急 （）内不搬送	備考
	八代	2	6	10	7	
	坂本				2	
	みなと	1	1	11	12	
	日奈久		3	2		
	鏡	1	7	5	4	
	泉		1		1（1）	
	氷川	1			1	
合計		5	18	28	27（1）	

3 応援隊の状況【警防課】

- (1) 熊本県内応援隊
 - ・11:04 県内応援隊要請⇒救急3件、警戒1件出場 18:05 引揚
- (2) 緊急消防援助隊
 - ・要請無し
- (3) 航空関係（防災ヘリ、ドクターヘリ）
 - ・ドクターヘリ要請
 - 11日7:45 泉町在住 透析患者搬送
 - ・防災ヘリ
 - 12日10:30 東町孤立地区情報収集 佐賀県防災ヘリにて現地へ八代広域消防隊員を投入
 - 12日13:30 鹿児島県防災ヘリのヘリサットにて広域管内の映像撮影

○職員及び庁舎等の被災状況

1 職員の情報【警防課】

- (1) 勤務員の状況（8/11 18:00 現在）（単位：人）
 - （）内は非常招集参集者

	人数	備考
本部	30 (30)	
八代	56 (38)	
坂本	11 (7)	
みなと	35 (22)	
日奈久	8 (4)	
鏡	41 (27)	
泉	13 (9)	
氷川	10 (6)	
合計	148 (105)	

- (2) 物的被害（庁舎・車両等）

（単位：件）

	庁舎	車両	その他	備考
本部	1			体力錬成室・倉庫・楽器庫等水没
八代				
坂本				
みなと				
日奈久		1		日奈久ポンプ：活動後故障
鏡				
泉	1	1		庁舎ネット不通、泉広報：水没
氷川	1	1		庁舎停電、救急氷川：救急活動中水没
合計		3		

学校施設・社会教育施設等 大雨被害状況報告

《 8月 12日 16時現在》

	学校名	被害 有無	施設	備品	場 所	詳 細	概算費用
1	代陽小学校	無			被害なし	【教施】体育館床下浸水／作業小屋の屋根付き駐車場部分も浸水。	
2	八代小学校	有	○		①28-1棟(1-1、学習ルーム、特別支援学級)	①エアコン:エラー表示有で正常に動かず。 【教施】校舎:体育館:床下浸水／屋外便所、体育倉庫:床上浸水 ／校舎室外機:若干水没	
3	太田郷小学校	無			被害なし		
4	植柳小学校	有	○		①22-2棟と28棟のexp.j部分	①一部雨漏り⇒屋根防水改修工事に対応予定。 【教施】体育館:床下浸水(GL+250位浸水)⇒点検口4箇所開けて 換気中／校舎:床下浸水(GL+180位浸水)	
5	麦島小学校	無			被害なし		
6	松高小学校	無			被害なし	【教施】校舎:床下浸水／プール機械室:床上浸水／校舎室外機:若 干水没	
7	八千把小学校	無			被害なし		
8	高田小学校	無			被害なし		
9	金剛小学校	無			被害なし	【教施】浄化槽:原水槽満水表示。⇒後日業者に確認予定。	
10	金剛小学校弥次分校	無			被害なし		
11	郡築小学校	無			被害なし	【教施】単独浄化槽の満水警報有り。放流ポンプ故障中のためと思 われる。災害前に修繕依頼中。	
12	宮地小学校	無			被害なし		
13	日奈久小学校	無			被害なし	※体育館雨漏りあるが職員で対応されとのこと	
14	昭和小学校	無			被害なし		
15	二見小学校	無			被害なし		
16	龍峯小学校	有	○		①体育館 ②職員室近くの倉庫と給食受庫近くの倉庫 (床が低い) ③屋外倉庫 ④プール	①床下浸水 ②砂の流入有り ③15cm浸水 ④土砂流入がかなりある ※体育館貸出は18日まで中止 ※農機具倉庫浸水。運動場への流入物あり	調査中
17	八竜小学校	無			被害なし		
18	千丁小学校	有	○		施設全般被害あり	50cm程度床浸水、電気・電話・警備・ネットワークが停止している状 態。 【教施】1階床全て浸水(FL+380くらいまで)1階は漏電ブレー カー作動。体育館床下がプールみたいになっている。キュービクル 運転中。受水槽サクシオン下くらいまで浸水。※体育館貸出は18日 まで中止	調査中
19	有佐小学校	有	○		①校舎東側階段1～2階踊場 ②浄化槽	①雨漏り ②漏電により使用不可。	調査中
20	鏡小学校	有	○		①正面玄関から職員室前までの廊下、事務 室 ②図書室 ③他数か所	①雨漏り ②雨漏り ③雨漏り	
21	文政小学校	無			被害なし		
22	東陽小学校	有	○	○	①校長室 ②校舎下駐車場・校舎までの通路	①エアコン故障 ②土砂流入⇒現場人員で対応予定。	
23	泉小学校	有	○		①運動場脇 ②校舎正面向かって右側昇降口前	①法面崩土 ②市道からの土砂流入 ※体育館貸出は18日まで中止 ※トイレ改修業者より、外観からは被害はなさそうとのこと。工事 部分に被害は無し ※泉支所より、土砂流入有り／校舎・宿舍・プール:被害無し	
24	泉八小学校	無			被害なし		
1	第一中学校	有	○		3階3年教室と2階廊下	ベランダから3年教室に雨水が流入し階段を経由し2階も水濡れ	調査中
2	第二中学校					【教施】浸水痕:地盤面より15cm前後／体育倉庫・部室棟:内部に出 入口から浸水可能性あり	
3	第三中学校	有	○		①職員室・廊下・印刷室・職員室トイレ・オア シス・和室 ②2階美術室③2階美術室前廊下④管理棟	①天井から雨漏り ②ベランダづたいに雨漏り ③窓から雨漏り ④停電(漏電?)警備停止	調査中
4	第四中学校	有	○		相撲場	【学校】相撲場内に浸水した形跡がありますが、土の部分だけで シートと盛り土がしてあったので、大きな被害は特になし	
5	第五中学校	無			被害なし		
6	第六中学校	無			被害なし	【教施】体育館で床下浸水(5cm)の可能性有。⇒校長先生に確認 依頼済。※体育館貸出は18日まで中止	
7	第七中学校	無			被害なし		
8	第八中学校	無			被害なし		

学校施設・社会教育施設等 大雨被害状況報告

	施設名	被害 有無	施設	備品	場 所	詳 細	概算費用
9	日奈久中学校	無			被害なし		
10	二見中学校	無			被害なし		
11	坂本中学校	無			被害なし		
12	千丁中学校	無			被害なし	【教施】校舎:床下浸水(GL+380程度まで)／体育館:床下浸水→点検口4箇所あけて換氣中。※体育館貸出は18日まで中止	
13	鏡中学校	無			被害なし		
14	東陽中学校	無			被害なし	①昇降口:土間に5cm土砂堆積⇒学校で対応済。※床下浸水 ②駐車場:土砂堆積⇒学校で対応済。※体育館貸出は18日まで中止	
15	泉中学校	有	○		運動場脇(校舎正面向かって右側昇降口前)	①法面崩土 ②市道からの土砂流入 ※体育館貸出は18日まで中止 ※トイレ改修業者より、外観からは、被害はなさそうとのこと。工事部分に被害は無し。 ※泉支所より、土砂流入有り／校舎・宿舍・プール:被害無しとのこと。	調査中
1	八代支援学校	無			被害なし		
1	代陽幼稚園	無			被害なし	【教施】床下浸水(トイレの直下部分のみ)。室外機も少し浸水。井戸ポンプも浸水可能性有だが室内のため不明	
2	太田郷幼稚園	無			被害なし		
3	植柳幼稚園	無			被害なし		
4	麦島幼稚園	有	○		雨漏り被害あり	※雨漏りあるが職員で対応されとのこと(施設課:確認予定)	調査中
5	松高幼稚園	有	○		雨漏り、エアコンに被害あり	【教施】園舎:床上浸水 FL+30位／ポンプ室、倉庫:床上浸水／園舎内:一部浸水、雨漏り、遊戯室雨漏りは原因不明／室外機:若干水没(1/5)	調査中
6	千丁幼稚園	有	○		施設全般被害あり	床上浸水、電気・警備・電話・ネットワークが停止している状態、室外機浸水	調査中

	施設名	被害 有無	施設	備品	場 所	詳 細	概算費用
1	麦島給食センター	無			被害なし		
2	南部給食センター	有	○		シャッター開閉不良	シャッターが開かない。落雷の影響と考えられる。	調査中
3	西部給食センター	無			被害なし		調査中
4	中部給食センター	無			被害なし		
5	千丁小(給食)	有			給水ポンプ、室外機(エアコン・冷蔵庫)、電話 事務室	給水ポンプ(受水槽⇒調理場)が浸水のため使用不能 室外機(エアコン)が浸水のため15台中8台故障※基盤取替不可 室外機(冷蔵庫)が浸水のため2台中1台故障 電話が不通	調査中
6	東陽小(給食)	無			被害なし		


	施設名	被害 有無	施設	備品	場 所	詳 細	概算費用
1	市立博物館 未来の森ミュージアム	有	○	○	駐車場、1階トラックヤード、1階警備室天井	早朝から午前10時30頃まで博物館周辺は40センチほど冠水。1階トラックヤードに40センチほど床下浸水。1階警備室天井少量の雨漏りあり。10時頃、工事業者、館内・周辺の安全を確認。11時30分頃水は引きはじめ、13時30頃、完全に引いた。	

	施設名	被害 有無	施設	備品	場 所	詳 細	概算費用
1	くまがわ教室	無			被害なし		

学校施設・社会教育施設等 大雨被害状況報告

	施設名	被害 有無	施設	備品	場 所	詳 細	概算費用
1	八代市公民館	有	○	○	雨漏り場所:楽屋事務所、ホワイエ複数個所、ホール北側廊下、会議室廊下2箇所、会議室階段 床上浸水場所:ホワイエの男女トイレ。会議室トイレ前床から水が噴き出した 天井落下:ホワイエ北側	雨漏り多数 ホワイエの男女トイレが床上浸水して、数十cm水没 会議室トイレ前床から水が噴き出し続け床上浸水 ホワイエ天井が2箇所落下し、落下防止網に引っかかっている ※市HPに大雨特別警報の発令による臨時休館を掲載	調査中
2	赤星公園	無			被害なし		
3	さかもと青少年センター	無			被害なし	※分館:豪雨時は避難所設営	
4	八竜天文台、宿泊棟	有	○	○	天文台入口 宿泊棟の通路(もみじとさくらの間)	天文台は、おそらく雷により自動ドアが故障 宿泊棟は、通路の土砂が少し崩れている ※天文台HPに大雨特別警報の発令による臨時休館を掲載	調査中
5	図書館本館	有	○	○	正面入口、1階トイレ、時計、地下駐輪場	正面入口のタイル1枚剥がれ 1階トイレ排水管辺りに、水浸しの跡あり。時計が停電の影響で点滅している	調査中
6	// せんちょう分館	有	○		玄関ホール、館内(詳細な被害は調査中) 停電中	床上浸水 ※市HPに8月12日~当面の間の臨時休館を掲載 停電のため、機械警備もできない。(契約会社が巡回回数を増やして対応)	調査中
7	// かがみ分館	無			被害なし	※市HPに8月12日の臨時休館を掲載	
8	西宮・上日置集会所	無			被害なし		
9	深水社会教育センター	無			被害なし		
10	鮎俣社会教育センター	無			被害なし	※豪雨時は避難所設営	
11	田上社会教育センター	無			被害なし	※豪雨時は避難所設営	
12	久多良木社会教育センター	無			被害なし		
13	仁田尾社会教育センター				被害不明	地域振興会により8/13(水)に確認予定	不明
14	二見自然の森	無			被害なし		

千丁小学校 被害状況(床上浸水)



千丁幼稚園 被害状況(床上浸水)



農業用施設の被害状況

○農業用道路

名称	被災状況	概算被害額	対応
平山町パイロット農道	土砂流出 法面崩壊	15,000 千円	・市道に流出した土砂の撤去 ・オレンジ鉄道線路内の土砂撤去
妙見町農業用道路	法面崩壊	千円	詳細調査中
下岳広域農道	土砂流出 法面崩壊	千円	通行止め実施 詳細調査中
合計		千円	

○農業用排水路

名称	被災状況	概算被害額	対応
麓川排水路	土砂流入	30,000千円	中山建設、宮崎工業所 災害協力会2社
鮫鱒川排水路	護岸崩壊 L=20m	千円	災害復旧申請検討
岡町中排水路	護岸崩壊 L=50m	千円	災害復旧申請検討
合計		千円	

*排水路内のゴミを市民が回収した場合、郡築大碓排水機場へ仮置きのご案内を行っている。

農地の被害状況

・詳細調査中

排水機場の対応

八代市管理分

R7.8.12 15:00時点

番号	機場名	管理	設置年度	排水量 (m ³ /s)	稼働状況等	対応
1	野崎	鏡 産業建設課	R2	5.5	自動運転、稼働可	
2	三番割		S60	8	稼働可	
3	碓原		H8	14	稼働可	
4	北新地		S58	20	稼働可	
5	鏡町塩浜		H22	3.9	稼働可	
6	両出		H16	6.4	稼働可	
7	東牟田	千丁 産業建設課	H23	1.5	稼働可	
8	新牟田		H22	24	稼働可	
9	八代新地		H17	6.7	稼働可	
10	昭和第2	農地整備課	H5	9	稼働可	
11	郡築		H28	30	稼働可	未定
12	八代中央		R1	26	自動運転、稼働可	2号ポンプ不具合解消済み
13	金剛		R6	11	稼働可	
14	八代南部		H3	40	2号機故障中	補助事業により復旧中
15	明治新田3号		H3	0.3	稼働可	

土地改良区管理分

番号	名称	管理	設置年度	排水量 (m ³ /s)	稼働状況等	対応
16	北新地(排特)	北部 土地改良区	S47	2.25	稼働可	
17	古閑浜		R5	5.0	稼働可	
18	塩浜		H27	1.0	稼働可	
19	昭和同仁		R4	12.0	稼働可	
20	大島		H7	0.82	稼働可	漏電遮断器の復旧済み
21	郡築大碓		H7	21.0	4台中1台が稼働不可	未定
22	平和南	八の字 土地改良区	H12	4.75	稼働可	
23	平和北		H12	5.75	稼働可	
24	流藻川	南部 土地改良区	S52	5.32	稼働可	
25	明治新田2号		S53	1.12	自動運転、稼働可	

仮設ポンプ設置

番号	機場名	所管	排水量 (m ³ /s)	経過
1	北新地	九州農政局	5.0	8/12 13:00以降設置後、稼働予定
2	昭和同仁	九州農政局	8.0	8/11 19:40ポンプ設置完了、稼働中
3	大島	国土交通省	0.5	8/11 15:20ポンプ設置により冠水箇所の排水作業完了

現在の取り組み内容

- * 各排水機場への給油
- * 不具合箇所の復旧対応
- * 各土地改良区との情報共有

農業用施設の被災位置図

岡町中排水路
護岸崩壊 L=50m

鮫鯉川排水路
護岸崩壊 L=20m

麓川排水路
土砂流入、用水路・排水路土砂堆積

妙見町農道
法面崩壊・土砂流出

平山パイロット農道
法面崩壊・土砂流出

凡 例

-  頭 首 工
-  幹 線 水 路
-  県 営 幹 線 水 路
-  県 営 排 水 路
-  県 営 排 水 樋 門
-  県 営 排 水 ポ ンプ
-  工 業 用 水

0 500m 1,000m 1,500m 2,000m 2,500m

経済文化交流対策部(第3報)

1. 報告時刻 令和7年8月12日 15時 00 分

2. 所管施設の状況

文化振興課

市有施設の被害状況

- ① 民俗伝統芸能伝承館(お祭りでんでん館) → 被災なし
- ② 鏡文化センター → 研修室 雨漏り箇所あり

文化財の被災状況(8/12 15時までの確認分)


- ① 国指定文化財
1件:床下浸水(松浜軒)
- ② 県指定文化財 被災なし
- ③ 市指定文化財
3件:一部損壊(鍛冶屋下橋、新開橋、円形門前古墳石棺材)
- ④ 日本遺産構成文化財
3件:一部流出・埋没(大久保自然石橋)、一部損壊(仁田尾橋、今屋敷橋)

商工政策課

・現在 被害なし

港湾・クルーズ振興課

- ・港湾施設(航路、岸壁、係留施設、道路等)への大雨被害について
※8/12(火)11時 県港湾課聞き取り
→ 聞き取り時点で被害なし(県は継続して情報収集中)
- ・港湾荷役業者等への大雨被害について ※8/12(火)11時 各社聞き取り
八代港コンテナターミナル → 被害なし
松木運輸 → 8/11(月)停電、倉庫一部浸水、道路に原木流出(同日に解消)
八代港運 → 8/11(月)倉庫一部浸水(同日に解消)
上 組 → 被害なし
日本通運 → 被害なし



8/11(月)15 時ごろ くまモンポート八代近隣木材置き場の様子

クルーズ関係

・くまモンポート八代への大雨被害について

8/11(月)14 時 停電によりターミナルは水が出ない・トイレ使用不可
→ 8/11(月)22 時に解消

・8/12(火) クルーズ船が寄港(スペクトラム・オブ・ザ・シーズ)

- ・7 時入港 19 時出航 乗客数 約 5 千人 ほぼ中国人観光客
- ・特に問題なし 予定通り「船内見学 19 名」実施

・8/13(水) クルーズ船が寄港予定(スターナビゲーター)

- ・7 時入港 16 時出航 乗客数(確認中 定員 1848 人) ほぼ台湾人観光客
- ・予定とおり受入

ふるさと納税推進室

・8/11 より順次ポータルサイトにおける大雨 ふるさと納税支援寄付金の受付

・ふるさとチョイス	寄付金額	17件	215,000 円
・楽天		7 件	41,000 円
・さとふる(8/12 より)		1 件	10,000 円

・今後開設予定 ・ふるなび ・JAL ・JRイースト ・三越伊勢丹

・ふるさと納税 代理寄付金 受付スタート

・8/11～ 山梨県 富士吉田市	3 件	37,000 円
・8/11～ 茨城県 境町	7 件	217,000 円

観光振興課

・施設の被害状況

別表1 観光施設

別表2 市内の宿泊施設

スポーツ振興課

別表 3 スポーツ施設の被害状況

【経済文化交流対策部】 8/12

・各コミセン 避難者への救援物資搬送 対応状況

避難者のいるコミセンに個別に電話確認 1 件対応済完了

・飲料水の配布

(経済文化交流対策部・農林水産対策部 連携 2 名×7 班体制)

13:00 より、危機管理課より指示のあったコミセンへの「飲料水の配布」

代陽コミセン、松高コミセン、八代コミセン、八千把コミセン、高田コミセン、
金剛コミセン、泉支所 計 7 か所

15 時 配布完了(2 名×7 班体制)

R7年8月豪雨に係る観光施設の被害状況について

	施設名	被害の有無	被害状況	対応	更新日時	管理運営		施設連絡先
1	八代よかご物産館	有り	施設内の2か所で、大雨による床の隆起が確認された。	コンクリートブロックで上から押え込むことで対応した。現在は床の隆起は解消している。	8月12日 11:25	指定管理	㈱肥後豊表中央市場	32-3600
2	八代市松中信彦スポーツミュージアム	有り	事務室を通るパイプの周りに水たまりができていた。	水たまりのふき取りを行った。現在は天候回復により解消した。	8月12日 11:32	指定管理	㈱肥後豊表中央市場	32-3600
3	八代市観光物産案内所（新八代駅）	有り	新八代駅倉庫内で雨漏りが発生。蔵置備品（ひな人形、お祭り備品）が濡れたものの、使用に影響なし。	現在も復旧には至っていない。	8月12日 10:53	直営（業務委託）	㈱西岡養蜂園	35-6627
4	八代市観光案内所（八代駅）	無			8月12日 9:25	直営（業務委託）	（一社）DMOやつしろ	32-2436
5	遙拝八の字広場	無			8月12日 9:30	直営	観光振興課	33-4115
6	アウトドアステーションやつしろ	無			8月12日 11:15	直営（業務委託）	㈱NA I N A I	37-8355
7	日奈久温泉センターばんべい湯・東湯	無			8月12日 10:35	指定管理	（一社）八代弘済会	38-0617
8	日奈久観光交流施設ゆめ倉庫、観光案内所、おりや	無			8月11日 15:30	指定管理	（一社）DMOやつしろ	33-4115
9	さかもと温泉センター「クレオン」	無			8月12日 10:00	指定管理	さかもと温泉センター㈱	45-8814
10	さかもと温泉 憩いの家	無			8月12日 10:30	指定管理	さかもと温泉センター㈱	45-8820
11	東陽交流センター「せせらぎ」	有り	館内3箇所 で雨漏りが発生。	雨漏り部分の清掃作業を実施。現在は天候回復により雨漏りは止まっている状態。	8月12日 9:00	指定管理	㈱東陽地区ふるさと公社	65-2112
12	菜摘館	有り	館内3箇所 で雨漏りが発生。	雨漏り部分の清掃作業を実施。現在は天候回復により雨漏りは止まっている状態。	8月12日 11:54	指定管理	㈱東陽地区ふるさと公社	65-2112
13	東陽石匠館	有り	展示室2箇所、玄関1箇所 で雨漏りが発生。	雨漏り部分の清掃作業を実施。展示品に影響なし。玄関については玄関マットを交換。現在は天候回復により雨漏りは止まっている状態。	8月12日 14:17	直営	東陽支所地域振興課	65-2111
14	ふれあいセンターいずみ	無			8月12日 9:40	指定管理	㈱いずみ	67-3500
15	農林水産物流通加工施設	無			8月12日 9:40	指定管理	㈱いずみ	67-3500
16	五家荘平家の里	無			8月12日 13:00	指定管理	（一社）五家荘地域プロジェクト	67-2111
17	緒方家	無			8月12日 13:00	指定管理	（一社）五家荘地域プロジェクト	67-2111
18	左座家	無			8月12日 13:00	指定管理	（一社）五家荘地域プロジェクト	67-2111
19	五家荘溪流キャンプ場	無			8月12日 13:00	指定管理	（一社）五家荘地域プロジェクト	67-2111
20	五家荘自然塾	無			8月12日 13:00	指定管理	（一社）五家荘地域プロジェクト	67-2111
21	梅の木轟公園管理施設	無			8月12日 13:00	指定管理	（一社）五家荘地域プロジェクト	67-2111
22	久連子古代の里	無			8月12日 11:00	直営	泉支所地域振興課	67-2111
23	五家荘草花資料館	無			8月12日 10:00	直営	泉支所地域振興課	67-2111

R 7年8月豪雨に係る【旅館・ホテル等民間施設】の被害状況について

【別添2】

	施設名	被害の有無	被害状況	対応	更新日時	施設連絡先
1	八代駅前 球磨川旅館	無			8月12日 10:30	32-2015
2	八代グランドホテル	無			8月12日 10:30	32-2111
3	セレクトロイアル八代	無			8月12日 10:30	34-1111
4	ホテルウィングインターナショナル熊本八代	無			8月12日 10:30	32-0711
5	ホテル大黒屋	無			8月12日 10:30	34-0500
6	やつしろホテル	無			8月12日 10:30	32-2223
7	ビジネス旅館やまだや	無			8月12日 10:30	33-1732
8	旅館なにわ荘	無			8月12日 10:30	32-8145
9	ビジネスホテルつる乃湯				確認中	39-1000
10	東横INN 新八代駅前店	無			8月12日 13:00	31-1045
11	ホテルルートイン八代	無			8月12日 13:00	53-0011
12	ホテルα-1 八代	無			8月12日 14:30	31-0505
13	朝日旅館	有り	床下浸水		8月12日 10:30	52-0242
14	金波楼	無			8月12日 11:00	38-0611
15	あたらし屋旅館	無			8月12日 11:00	38-0213
16	新浜旅館	無			8月12日 11:00	38-0838
17	浜膳旅館	無			8月12日 11:00	38-0103
18	日奈久温泉不知火ホテル	無			8月12日 11:00	38-0414
19	日奈久温泉柳屋	無			8月12日 11:00	38-0125
20	日奈久温泉ひらやホテル	無			8月12日 11:00	38-0015
21	ホテル潮青閣	無			8月12日 11:00	38-3300
22	佐倉荘	無			8月12日 13:00	67-5267
23	民宿平家荘	無			8月12日 13:00	67-5256
24	樅木山荘	無			8月12日 13:00	67-5211
25	山女魚荘	無			8月12日 13:00	67-5201
26	占野屋旅館	無			8月12日 13:00	67-2015

別表3 (1/2)

令和7年8月12日 被害報告 スポーツ振興課

□千丁テニスコート

冠水による落ち葉や木片等の流入・堆積と、人工芝用の硅砂と土砂の混合物が堆積している。人工芝に混合物等が入り込んでいるため、人工芝の全面改修が必要。現在見積徴収中。8月末まで使用中止にする。予約済みの方にはキャンセルの連絡済み。



□八代市テニスコート

冠水により硅砂と土砂の混合物がコート表面に堆積している。堆積物により人工芝が固着して安全が保てなくなることから、全面清掃の上、新しい硅砂の敷設を行うため、当面の間、使用中止にする。



別表3 (2/2)

□河俣山村広場

法面からの流入土砂がグラウンド内に堆積している。土砂の除去と敷き均しが必要。
本日の利用中止。土砂撤去後の復旧見通しについては未定。



□東陽運動公園

法面側が大きく崩落している。土砂撤去と崩落対策が必要。
本日の利用中止。崩落対策の検討を含め、復旧見通しについては未定。



令和7年8月12日

健康福祉対策部 報告資料

1. 所管施設、関連施設の被害状況

被害状況一覧は裏面

2. ボランティアセンター(設置主体は社協)

社協へ被害状況の情報提供を行い、ボランティアセンターを設置にむけて準備中。設置場所は、旧鏡保健センター(鏡支所隣)を予定。

3. 千丁健康温泉センター

8月13日(水)から、通常営業

4. 保育施設等の開設

浸水被害の大きい「千丁みどり保育園、八代双葉保育園、あけぼの保育園(千丁)」以外の保育施設は8月13日(水)から、開設

5. その他健康福祉部所管施設について

椎原診療所・・・13日(水)通常どおり 14日(木)派遣医療機関の都合で休所

下岳診療所・・・13日(水)通常どおり

健康福祉部 所管・関連施設 被害状況

R7.8.12 15:00現在

所管課	所管 関連	施設名称	被害の 有無	被害状況等	開所状況	
					8/12	8/13以降
健康福祉政策課	所管	総合福祉センター	無		○通常	
	所管	坂本地域福祉センター	無		○通常	
	所管	鏡地域福祉センター	無		○通常	
	所管	東陽地域福祉センター	無		○通常	
	所管	泉地域福祉センター	無		○通常	
	所管	泉憩いの家	無		○通常	
	所管	五家荘デイサービスセン ター	無		○通常	
	所管	柿迫生きがいセンター	無		○通常	
	所管	千丁健康温泉センター	無		×休業	通常どおり
	所管	椎原診療所	無		×休業	通常どおり
	所管	下岳診療所	無		×休業	通常どおり
	所管	泉歯科診療所	無			通常どおり
	所管	八代市社会福祉協議会	無		○通常	
障がい者支援課	所管	希望の里 たいよう	無		○通常	
	所管	旧おおぞら授産所(八障 協)	無		×休業	
	関連	児童発達支援センターの ぞみ	無		○通常	
介護保険課	関連	デイサービスセンター歩 生(あおい、鏡町両出)	●有	事務室と機能訓練室が床上浸水 10～15cm	○通常	
	関連	デイサービスセンターひ かり(渡町)	●有	床下浸水	○通常	
高齢者支援課	関連	保寿寮	無		○通常	
こども未来課	所管	公立保育園(8園)	●有	3園被害あり(千丁みどり、太田 郷ひびき、高田あけぼの)	×休業	千丁みどり保育園以外は通 常どおり
	関連	私立保育所(43園)	●有	14園被害あり	×休業	八代双葉保育園以外は通常 どおり
	関連	認定こども園(5園)	●有	2園被害あり	×休業	あけぼの保育園以外は通常 どおり
	関連	地域型保育事業所(3園)	無		×休業	通常どおり
	所管	こどもプラザすくすく	無		×休業	通常どおり
	所管	こどもプラザわくわく	無		×休業	通常どおり
	関連	放課後児童クラブ(38ク ラブ)	無		×休業	通常どおり
	関連	子育て支援センター(6か 所)	●有	1施設被害あり	×休業	千丁子育て支援センター以 外は通常どおり
健康推進課	所管	八代市保健センター	無		○通常	
	所管	鏡保健センター(鏡支所)	無		○通常	

第3回 八代市災害対策本部会議

鏡支所管内の現状報告（令和7年8月12日（月）15時現在）

① 避難状況

- ・鏡コミセン：6世帯10人（最大）⇒ 8/12・7：20で0名
- ・鏡支所：4世帯5人（最大）⇒ 8/11・16：00で0名

② 被害状況

- ・道路の冠水状況 ⇒ 8/12・8：00時点で冠水箇所なし
- ・住家等の浸水状況：電話等により（町・内田・村・宝出・芝口・津口・野崎）

床上浸水23件（8/11時点）⇒ 31件

床下浸水15件（8/11時点）⇒ 159件

※8/12・14：30より、臨時区長会議を開催し状況確認（調査途中）

R7. 8. 11豪雨災害の被害状況（東陽町管内）

（R7. 8. 12 15時 現在）

区 分		件数及び内容	備考
人的被害	けが等	0 人	
住家被害	床上浸水	1 棟	
	床下浸水	6 棟	
簡易水道	断水	29 世帯 71 人	西原地区
施設被害	支所庁舎	被害なし	
	東陽石匠館	雨漏り	
	東陽交流センター「せせらぎ」	雨漏り	
	農林産物等直売施設「菜摘館」	雨漏り	
	東陽地域福祉保健センター	雨漏り	
	農業集落排水処理施設	被害なし	
	定住センター	被害なし	
	農産物加工施設	被害なし	

東陽地区災害状況 (R7.8.12 PM5:00)

No.	災害場所	地区	内容	対応	8/12 報告	巡回
①	五反田	北	五反田	崖崩れ、土砂流失	18:00 堺建設撤去済	大隈・白石・岩下
②	五反田増田宅前	北	五反田	土砂崩れ	通行不可	大隈・白石・岩下
③	市道五反田西山線	北	五反田	生姜畑に崩土		大隈・白石・岩下
④	差野田中宅前(山本宅孤立)	北	差野	土砂崩れ	差野公民館へ避難	大隈・白石・岩下
⑤	差野橋左岸	北	差野	崩落		大隈・白石・岩下
⑥	椎屋部落市道2箇所	北	椎屋	土砂崩れ		大隈・白石・岩下
⑦	白谷川法面2箇所、農道	北	新里	土砂崩れ		大隈・白石・岩下
⑧	西原権三別当付近	北	西原	土砂崩れ		大隈・白石・岩下
⑨	西原磯谷自宅裏	北	西原	土砂流入	罹災証明の相談	大隈・白石・岩下
⑩	林道畑中線	北	畑中	土砂崩れ		大隈・白石・岩下
⑪	重見橋麓	小湍	重見	石垣崩れ		大隈・白石・岩下
⑫	新開ポンプ小屋裏	小湍	新開	土砂体積		大隈・白石・岩下
⑬	新開蓑星宅	小湍	新開	石垣崩れ2箇所		大隈・白石・岩下
⑭	箱石美生間	小湍	箱石	電柱損傷2箇所	道路通行可	濱田・宮永
⑮	館原田中修身自宅	小湍	館原	床下浸水	水本さんの畑に土砂が流入し、下の田中さん宅が床下浸水	濱田・宮永
⑯	館原内の原線	小湍	館原	倒木	産業建設課により撤去済	濱田・宮永
⑰	館原橋	小湍	館原	橋のたもと崩壊	通行止め(コーン、バーを設置)	濱田・宮永
⑱	水川八代線(館原・池の原間3箇所)	小湍		土砂流入	済 ※場所確認	
⑲	箱石池ノ原線	小湍		土砂崩れ	通行不可	濱田・宮永
⑳	コミセンから赤山方面	南	赤山	土砂崩れ		大隈・白石・岩下
㉑	赤山崩落	南	赤山	通行不可		大隈・白石・岩下
㉒	山本宅	南	赤山	床下浸水	孤立のため部落内で対応	大隈・白石・岩下
㉓	寺本光弘自宅裏	南	栗林	土砂崩れ		大隈・白石・岩下
㉔	黒淵	南	黒淵	土砂崩れ		西村・橋本
㉕	黒淵公民館の上(車庫前)	南	黒淵	土砂崩れ		西村・橋本
㉖	黒淵部落の土砂崩れ	南	黒淵	土砂崩れ3か所	河俣側処理済。	3m*20m 西村・橋本
㉗	黒淵公園アクセス道路	南	黒淵	陥没	消防団通行止め	西村・橋本
㉘	陣内田んぼ畦畔	南	陣内	流失		西村・橋本
㉙	陣内道路	南	陣内	土砂崩れ		西村・橋本
㉚	杉の本宮村薬局	南	杉の本	側溝蓋	敷設	西村・橋本
㉛	種山吉田宅前	南	種山	土砂流入	土囊設置	西村・橋本
㉜	スポーツセンター裏	南		土砂崩れ(大規模)		西村・橋本
㉝	和田商店対面	小湍	新開	土砂崩れ		大隈・白石・岩下
㉞	館原～椎ノ尾線	小湍	不明	土砂崩れ		大隈・白石・岩下
㉟	農道 重見～かいのはら線	小湍	詳細不明	地すべりにより通行不可	地元(重見)で重機を借りて行くかも検討中とのこと。危険が伴うため、慎重な判断を。	大隈・白石・岩下
㊱	沼田廣光宅倉庫	南		護岸崩れ		
㊲	新開橋	小湍	新開	橋のたもと崩壊		
㊳	薦本偉敏さん畑護岸崩れ	小湍	館原			濱田・宮永
㊴	新開～箱石線	小湍		土砂崩れ		濱田・宮永
㊵	椎屋生活環境事務組合上水道施設	北	差野	施設手前崩落		
㊶	野田川(堺建設上流)	北	畑中	擁護壁崩壊		

令和7年8月豪雨 災害状況位置図

