

第5回 八代市災害対策本部会議

日時：令和8年7月31日（金）午後6時00分

場所：八代市役所 3階 災害対策本部事務室

次 第

1 開 会

2 現在の状況等

3 各対策部報告

4 災害対策本部長訓示

各部局別被害報告（速報）確定）

令和8年7月31日（金）

八 代 市

令和8年熊本地震による被害				区 分		件数	被害額 千円	区 分		件数	被害額 千円	区 分		件数	被害額 千円						
令和8年7月31日 16時現在				健康福祉部	福祉施設	老人福祉施設	100	確認中	農業関係	農地等	農地	田			建設部	都市施設	公園等	25	12,679		
報告者名：各部より						児童福祉施設	6	確認中				畑	10	4,100			民地堆積土砂	0	0		
区 分			被害			施設	37	確認中				小計（3）	10	4,100							
人的被害	死者	人	20			心身障害者福祉施設	15	確認中			農業用施設	農道	5	1,200			小計(9)	25	12,679		
	うち 災害関連死者	人	-			その他	16	確認中			用水路	7	37,500	公営住宅(10)			0	0			
	行方不明	人	-			小 計	174	0			頭首工			行政施設その他(11)			0	0			
	重 傷	人	-			衛生施設	医療施設	11			確認中	排水路	4	237,000			建設部合計(8)～(11)	869	1,069,031		
	軽 傷	人	-				その他					排水機場	7	429,000			被災状況	崩土・倒木	9	8,500	
住家被害	全 壊	棟					小 計	11			0	農林水産部						海岸（排水樋門含む）			土砂堆積
		世帯		健康福祉部 合計			185	0			小計（4）	23	704,700	亀裂				221	403,748		
	大規模半壊	棟		市民環境部	水道施設			公共施設	林地	合計（1）～（4）	33	708,800	路肩崩壊	78				112,129			
		世帯			ごみ処理施設	1	確認中			林地施設	41	13,600	構造物破損	169				166,367			
		人			し尿処理施設					林地荒廃防止施設			護岸崩壊	27				37,358			
	半 壊	棟			産業廃棄物処理施設					小計（1）	41	13,600	浮上・沈下	372				308,738			
		世帯			水質特定施設・排水施設・対象事業場				山地崩壊（2）			浸水	3	0							
	準半壊	棟			その他	25	確認中		造林地（3）			側溝等閉塞	6	1,700							
		世帯		市民環境部 合計	26	0	特用林産物（4）				建築物破損	27	16,150								
	非住家等	公共建物	棟	1	経済文化交流部	商業	船舶（漁船を除く）				林産施設	苗木等（5）						電気設備故障	5	0	
			世帯				工 業					原木流通施設						その他	46	16,240	
その他		棟		鉱 業						木材加工施設				小計	965	1,071,530					
		世帯		船舶（漁船を除く）						小計（6）		0	0	車両交通止	全面通行止め	45					
り災世帯数		人	農林水産部	農業関係			観光施設					作業道施設（7）				車両通行止め	0				
		災害対策本部設置市町村							文化施設				林業機械（8）				通行可	0			
災害救助法適用市町村					スポーツ施設				合計（1）～（8）	41		13,600	交通止合計		45						
消防職員出動延人数					その他				水産業関係	公共施設	海岸				企業営業	水道局	12	30,988			
消防団員出動延人数					経済文化交流部 合計	0	0				漁 港	3	不明	その他の施設							
備考		農林水産部			農業関係	農作物等	農 作 物						庁舎・公舎等				公営企業 合計				
							樹 体						小計（1）	3		0	教育部	公施設学校	小 学 校	20	
							家 畜 等						共同利用施設（2）	2		500			中 学 校	13	
	在 庫 品										水産物（3）			特別支援学校	1						
	その他					漁船（4）						幼稚園	2								
	小 計（1）		0	0		養殖施設（5）						社会教育施設	7								
	農業施設		共同利用施設				漁場（6）						その他	4							
			非共同利用施設			在庫品（7）			教育部 合計	47	0										
			処理加工施設			その他（8）			その他の被害	火災発生	建築物										
	ハウス				合計（1）～（8）	5	500	危険物													
機械機具			農林水産部 合計	79	722,900	その他															
農 舎			公共土木施設	建設部	河川（1）	16	12,600	合 計													
非 舎					海岸（2）	9	300														
処理加工施設					道路（3）	625	882,419														
ハウス					橋りょう（4）	22	21,530														
機械機具					港湾（5）	5	92,000														
農 舎					都市下水路（6）	14	2,000														
畜 舎					下水道・集落排水（7）	153	45,503														
堆 肥 舎																					
市有施設（建物）																					
市有施設（農村公園）																					
小 計（2）	0	0										被害総額	1,791,931								

◎総務企画部、財務部の被害報告については、その他の被害欄に記入すること。

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

令和8年7月31日（金）16：00時点

【災害対策本部】

1 現在の状況等

(1) 地震情報（令和8年7月28日（火）16時27分 発生）

最大震度 震度6強

(2) 本市の体制・避難情報

令和8年7月28日（火）16時27分～ 非常配備体制（第3配備）

令和8年7月28日（火）18時00分～ 避難指示（市内全域）

(3) 避難所開設情報

自主避難所・地震1避難所 合計62か所を開設中

避難者数：3,624名（7月31日 16：00現在）

（最大避難者数：3,867名（7月30日 3：00現在））

(4) 被害情報（災害対策本部事務室受付分）

【人的被害】死亡：20名、行方不明者：不明、重傷者：不明、軽傷者：不明、安否不明：不明

【物的被害】住家被害：50件、ライフライン34件（水道：26件、電気：6件、ガス：2件）、

その他、現在把握している被害の詳細については別紙「各部局別被害報告（速報・確定）」のとおり

2 今後の対応

・被害状況の把握、救助、防災情報の速やかな発信及び適切な避難所運営等に努める

- ・避難状況について 市ホームページやSNSなどにおいて1日3回公開する。
- ・避難所について 水、電気、エアコン要否と避難者数を確認し、閉鎖を検討。(別紙あり)
これにより職員数を確保したうえで、緊急度の高い課題に対して、対処チームを編成し、対応予定。
- ・車中泊、自宅避難者数の把握について 携帯電話会社等のビッグデータを活用し把握することを検討。
- ・各受援窓口の問い合わせ先を市ホームページで公開。
 - 支援物資(飲食料含む) → 経済文化交流対策部 0965-33-8513
shoko@city.yatsushiro.lg.jp
 - 仮設トイレ → 市民環境対策部 0965-33-4114
kankyo@city.yatsushiro.lg.jp
 - 義援金 → 健康福祉対策部 0965-33-8721
kodomo@city.yatsushiro.lg.jp
 - 寄付金 → 財務対策部 0965-33-4106
zaisei@city.yatsushiro.lg.jp
 - ボランティア → 健康福祉対策部 0965-33-4003
fukushi@city.yatsushiro.lg.jp
 - 炊き出し → 農林水産対策部 0965-33-8751
noushin@city.yatsushiro.lg.jp
- ・入浴支援について 自衛隊などと打ち合わせ中。
- ・電気、ガスの状況 両会社より、本日、災害対策本部において直接説明予定。
- ・海上自衛隊船が八代港に寄港 給水用の水を運ばれるとともに、支援物資も搬送されたため、
陸上自衛隊により物資拠点へ配送して頂いた。
- ・生活環境事務組合による給水活動 本日、千丁、鏡、東陽において給水活動実施。
次回の災害対策本会議より出席予定。
- ・通信環境の確保 非常電源の期限切れ等により、携帯電話の通信環境が悪くなることから、
熊本県によりスターリンクの配備を検討。
- ・避難所への雑用水の配送 八代地区生コンクリート協同組合が、ミキサー車により配送。
二中、四中に本日から

避難所開設状況一覧（再編案）

令和8年7月31日 03時00分現在

No.	避難所名	避難所基本情報		避難者情報		統合	水	電気	エア コン	電源 車	仮設 トイレ
		地区	最大収容人数	避難世帯数	避難者数						
1	代陽コミュニティセンター	代陽	200	50	100		×	○	○		
2	代陽小学校	代陽	1,000	7	12		×	○	○		
3	第一中学校	代陽	1,300	43	65		×	○	○		
4	八代コミュニティセンター	八代	200	38	52		×	○	○		○
5	八代小学校	八代	1,120	31	72		×	○	○		
6	八代トヨオカ地建アリーナ（総合体育館）	太田郷	3,000		769		○	○	○		○
7	太田郷コミュニティセンター	太田郷	300		120		×	○	○	○	○
8	太田郷小学校	太田郷	1,800	1	1	二中に統合	×	○	○		
9	第二中学校	太田郷	1,400	92	300		×	○	○		
10	植柳コミュニティセンター	植柳	200	32	51		○	○	○		
11	植柳小学校	植柳	1,160	44	67		×	○	○		
12	第三中学校	麦島	1,500	0	0	麦島コミセンに統合	×	○	×		
13	麦島コミュニティセンター	麦島	500	60	100		○	○	○		
14	麦島小学校	麦島	1,500	27	65		○	○	○		
15	松高コミュニティセンター	松高	200	40	54		×	○	○		
16	松高小学校	松高	964	43	85		×	○	○		
17	大島公民館（大島分校跡）	松高	80	0	0	郡築コミセンに統合	×	○	○		
18	第四中学校	八千把	740	120	345		×	○	○		○
19	八千把コミュニティセンター	八千把	200		150		×	○	○		○
20	八千把小学校	八千把	800	0	0	八千把コミセンに統合	×	○	×		
21	高田コミュニティセンター	高田	200		100		×	○	○		
22	高田小学校	高田	840	5	7		×	○	○		
23	第五中学校	高田	580	27	58		○	○	○		
24	八代市保健センター	高田	672	7	18		○	○	○		
25	金剛コミュニティセンター	金剛	200	4	6		×	○	○		
26	金剛小学校	金剛	800	4	6		○	○	×		
27	第六中学校	金剛	680	11	27		○	○	○		
28	郡築コミュニティセンター	郡築	200	21	29		○	○	○		
29	郡築小学校	郡築	800	0	0	郡築コミセンに統合	○	○	×		
30	第七中学校	郡築	750	10	41		○	○	○		
31	昭和コミュニティセンター	昭和	200	12	29		×	○	○		○（車）
32	昭和小学校	昭和	240	3	8		○	○	○		
33	宮地コミュニティセンター	宮地	200	9	11		×	○	○		
34	宮地小学校	宮地	640	10	31		×	○	○		○（車）
35	宮地東コミュニティセンター	宮地	43	1	1		×	○	○		
36	第八中学校	宮地	460	40	108		×	○	○		
37	龍峯コミュニティセンター	龍峯	230	25	33		×	○	○	○	
38	日奈久コミュニティセンター	日奈久	100	50	65	トイレの水を汲む必要がある	×	○	○		
39	日奈久小学校	日奈久	980	55	101		×	○	○		○（車）
40	日奈久中学校	日奈久	680	0	0	日奈久コミセンに統合					
41	二見コミュニティセンター	二見	200	18	26		×	○	○		
42	二見小学校	二見	610	3	2	二見コミセンに統合	×	○	○		
43	二見中学校	二見	410	0	0	二見コミセンに統合	○	○	○		
44	さかもと青少年センター分館	坂本	150	0	0	坂本コミセンに統合	○	○	○		
45	みんなの家（中津道）	坂本	30	0	0	坂本コミセンに統合	○	○	○		
46	鮎俣社会教育センター	坂本	600	0	0	坂本コミセンに統合	○	○	○		
47	久多良木多目的集会施設	坂本	100	0	0	坂本コミセンに統合	○	○	○		
48	今泉地区公民館	坂本	40	1	3		○	○	○		
49	坂本コミュニティセンター	坂本	248	2	2		○	○	○		
50	深水生活改善センター	坂本	100	0	0	坂本コミセンに統合	○	○	○		
51	田上社会教育センター	坂本	600	0	0	坂本コミセンに統合	○	○	○		
52	千丁コミュニティセンター	千丁	100	26	47		×	○	○	○	○
53	鏡コミュニティセンター	鏡	250	91	159		×	○	○	○	○
54	鏡わかあゆ高等支援学校	鏡	115	42	91		○	○	○	○	
55	鏡小学校	鏡	360	35	82		×	×	×		
56	文政小学校	鏡	350	14	27		×	○	○		
57	有佐小学校	鏡	280	11	22		×	○	○		
58	東陽コミュニティセンター及び東陽スポーツセンター	東陽	850	28	72		○	○	○		
59	旧泉第一小学校	泉	250	3	3		○	○	○		
60	泉コミュニティセンター	泉	400	0	0	旧泉第一小学校に統合	○	○	○		
61	泉第八小学校	泉	262	0	0	旧泉第一小学校に統合	○	○	○		
62	板木・保口集会所	泉	30	0	0	旧泉第一小学校に統合	○	○	×		
63	八代支援学校	松高	56	10	25		○	○	○		
合計			34,050	1,206	3,648		28	61	56		

2026 年

運休中
運行中
状況確認中

【7月28日 震度6強発生】 状況報告

【総合対策部】

令和8年7月31日（金）16:00時点

1 受援状況

区分	自治体名	活動内容	派遣人数（人）			延べ 人数
			7 29 (水)	月 30 (木)	31 (金)	
県	熊本県	L O派遣	4	4	4	20
九州 内市町 村	鹿児島市	避難所運営	2	2	2	6
	大分市	避難所運営	2	2	2	6
	那覇市	避難所運営		2	2	4
						0
		小計	4	6	6	16
		合計	8	10	10	36

○今後の受入予定

No.	自治体名	人数(人)	期間		備考
			始期	終期	
1	大分県	11	R8.8.1		九州知事会
2	沖縄県	22	調整中		
3	鹿児島県	10	調整中		
4	香川県三豊市	2	R8.8.1		トイレカー3台 貸与
5	石巻市	5	R8.8.2	R8.8.4	事務職3、保健師2
6	石巻市	4	R8.8.4		事務職2、保健師2

※その他受入れについても調整中

2 避難所、支援物資等、部間の応援体制の調整

次の内容を調査し、部署間の人員を調整

- (1) 自部から他部へ応援職員として派遣することができる職員数
- (2) 他部から自部へ応援職員として派遣が必要な職員数

3 外国人市民の状況

○避難状況（7月31日 10時現在 国際課 聞き取り）

- ・避難者数：97人（ほぼ夜間のみ避難している）
- ・避難場所：八代トヨオカ地建アリーナや郡築コミュニティセンターなど10か所
- ・国籍：ベトナム国籍やインドネシア国籍など

○市のHPを活用し、下記の内容を「やさしい日本語」で案内済み

- ・避難所開設情報
- ・給水情報
- ・外国人市民の相談窓口 など

4 広報関係

○広報やつしろ（災害臨時号）の発行

- ・令和8年熊本地震関連情報を取りまとめた「広報やつしろ 災害臨時号vol.1」を8月4日（火）に発行予定
- ・現在、各課に掲載原稿の提出を依頼中（7/31締切）
- ・配布場所は、各避難所、本庁総合案内所、支所 等

○市ホームページにおいて、令和8年熊本地震関連情報のバナー表示を作成し、情報を集約化

○「令和8年熊本地震 被災者支援に関する各種制度の概要」（第1版）の作成

- ・作成次第、ホームページ等で発信予定
- ・現在、各部に支援制度の提出を依頼中（8/3締切）
- ・第2版以降も随時更新し、最新の情報を発信する

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

令和8年7月30日（木）12：00時点

【財務対策班】

1 被害状況

本庁舎被害状況 → 発災時と変更なし

地階：壁・天井の一部崩落、配管の破損による水漏れ、免振装置のずれ・潰れ

1階：庁舎入り口で床がめくれている

階段：壁亀裂

各階：ひずみのため、ドアの開閉が困難

（庁舎インフラ）

電気：問題なし

ガス：配管破損の可能性があるため使用不可 → 調査中

上水道：配管破損の可能性があるため使用不可 → 調査中

エアコン：集中型のエアコンは、ガス・水道の供給を止めているため使用不可

トイレ：庁舎西側は、全館使用不可 → 調査中

東側のみ使用可能

（その他）

本日（7/30）屋外に仮設トイレ10基を設置（北側喫煙所横）

2 今後の対応

・被害が大きい地階免振装置の現地確認を実施中

7/29 午前：前田建設工業（施工業者）に現地確認

午後：久米設計（設計・施工管理業者）と前田建設工業により現地確認

7/30 午前：久米設計（本社）及び前田建設工業（熊本営業所）による現地確認


午後：国土技術政策総合研究所（国土交通省所管）による現地確認

7/31 午後：一般社団法人日本免震構造協会（元・国土交通省住宅局所管の公益法人）、国土技術政策総合研究所、


東京科学大学（吉敷教授）、福岡大学（高山教授）による現地確認

※上記の専門家の意見及び調査結果を参考に、本庁舎の機能移転を判断したい。


地下駐車場出入口



地下駐車場西側壁



免振装置





売店横天井



エフエム前床



ATM壁



3階西側階段室

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

令和8年7月31日（木）15：00時点

【財務部部】

1 被害状況

令和8年熊本地震により、倒壊等の家屋被害が多数派生している状況である。

【被害状況】

- 被害の詳細は、未知数。倒壊多数との情報あり。

2 今後の対応

災害対策基本法第九十条の二に規定される「り災証明書」の発行業務について速やかに、被災者からの申請に基づき住家の被害家屋調査を実施し、調査結果に応じて被害の程度を証明する。また住家以外の被害についても「被災証明」を発行する。

【申請受付スケジュール】

- オンライン申請：令和8年8月3日（月）**13：00より受付開始（7/31夕方HPで公表）**

※オンライン申請が難しい方への支援策を現在、検討しています。

- 窓口申請：令和8年8月10日（月）申請受付開始予定

- 申請窓口：本庁、各支所（5支所）、日奈久出張所

※本庁会場については、他の会場へ変更となる可能性があります。

※保険請求やり災証明書等の申請に必要な「被害写真」の撮影を必ず行ってください。（り災証明書の発行にあたり現地調査を行う場合は、写真添付の必要はありません。）

令和8年7月31日 第5回災害対策本部報告(修正途中案)

1. 所管施設の被害状況について【市民活動政策課、環境施設課】

- (1) コミセン：別紙
- (2) 環境施設：別紙

2. ごみ収集、処理について【循環社会推進課、環境施設課】★

- (1) ごみの収集：通常どおり
- (2) ごみの搬入（持ち込みごみ）
 - ・ 許可業者可。
 - ・ 地震により段差が生じ、安全に通行できない恐れがあるため一般受入は停止。
7/29(水)に段差解消等の応急修理を依頼。
- (3) 緑地広場
 - ・ 段差や亀裂等が発生しているため、利用を停止中。インフォカナル、HP等で周知済。
- (4) ごみの焼却
 - ・ 7/29(水)より断水等により稼働停止中。
 - ・ 来週中の再稼働を目指し、点検整備中。

3. 災害廃棄物の仮置場について【循環社会推進課】★

- (1) 水処理センター西側
 - ・ 8/3（月）より開設。
7/31（金）に市ホームページ等で広報。
- (2) 2か所目（市北部の鏡支所西側予定）
 - ・ 関係機関と調整中。8/10（月）以降に開設見込み。

4. 仮設トイレについて【環境課、環境施設課】★

- (1) 避難所、学校、支所への設置を協定事業者に依頼及び国土交通省より支援
- (2) し尿汲み取りについて協定事業者と協議済
- (3) 7/29（水）から設置開始
- (4) 7/30（木）
 - ・ 各自治体（宮崎県日向市、大阪府、福岡県荊田町）よりトイレカー、コンテナトイレ設置
 - ・ ピースウィンズジャパンのお申し出（移動型トイレ等）を協議
- (5) 7/31（金）午前迄に計63基設置（別紙）。

5. 要給水支援者リストについて【市民活動政策課】

- (1) 健康福祉部の支援者リストを基に市政協力員に確認を依頼予定。

6. 総合窓口について【市民活動政策課】★

- (1) 7/29(水)より臨時窓口設置。
(電話・来庁により 7/31(金)午前迄に約250件対応)
- (2) 8/10(月)より平日の9時～17時で本格稼働予定。
(R7年8月豪雨と同様に3人体制で開始し、現在4人体制)

7. 市民課窓口業務について(戸籍、証明書、異動、マイナカード)【市民課】★

- (1) 戸籍(BCP)以外も受付。番号案内発券機付近以外の窓口を閉め、縮小して対応。

8. イベント・行事について【環境課】

- (1) 8/23(日)川と海づくりデー（清掃活動）について中止。市ホームページ等で周知予定。

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

【市民環境対策部】

令和8年7月31日（金）13:30時点

1 被害状況

【八代市斎場】

火葬棟、待合棟・・・断水により一部使用制限あり

【八代市環境センター】

エネ棟、マテ棟・・・断水等により稼働停止

管理棟、緑地広場、駐車場・・・一部使用制限あり

※燃えるごみの収集のみ受入れ（直接搬入不可）

【し尿処理施設】

浄化槽汚泥処理施設（建設部所管）・・・使用制限なし

【最終処分場跡地】

水島多目的運動公園、郡築公園・・・使用制限なし

平和町運動公園・・・確認中

【樹木剪定くず処理施設】

八代ソイル・・・使用制限なし

【旧施設】

清掃センター、衛生処理センター・・・使用制限なし（一般利用なし）

【コミセン】修繕必要14カ所

※【仮設トイレ設置】

・千丁支所	10基	（設置済み）
・総合体育館	5基	（設置済み）
・代陽コミセン	5基	（設置済み）
・八代コミセン	5基	（設置済み）
・太田郷コミセン	5基	（設置済み）
・松高コミセン	5基	（設置済み）
・八千把コミセン	5基	（設置済み）
・鏡コミセン	10基	（設置済み）
・植柳小学校	5基	（設置済み）
・第四中学校	5基	（設置済み）
・宮地小	1台	（設置済み）コンテナトイレ
・日奈久小	1台	（設置済み）コンテナトイレ
・昭和コミセン	1台	（設置済み）トイレカー

2 今後の対応

○八代市斎場

井戸水断水対策で、応急修繕を手配中。

○エネ棟、マテ棟

搬入再開に向け、設備を確認し、応急修繕を手配中。

○コミセン

応急修繕を依頼中。

○仮設トイレ

設置箇所を暫時増加。



災害廃棄物仮置場の設置

令和8年熊本地震により八代市で発生した災害廃棄物のみが対象です。

仮置場開設直後は **大渋滞** が予想され、場内の状況により早く打ち切ることがあります。期間を開けて搬入してください。

■場 所：八代市水処理センター西側（八代市新港町3丁目1）

※搬入経路や入口は、看板等の指示に従ってください

※仮置場は増設する可能性がありますので常に新しい情報収集に努めて下さい

■期 間：令和8年8月3日(月)～12月末まで

※木曜休み。適宜搬出のため休場する場合があります

■受付時間：9：00～11：30 / 13：00～16：00

■持参物：身分証（免許証・マイナンバー等）場合によっては委任状 ※身分証は記録させていただきます

受入品目

ガラス・陶磁器くず、コンクリートがら、瓦、木くず、廃プラスチック、家具類、たたみ、布団類、小型家電、家電リサイクル4品目、金属くず、石膏ボード、スレート、サイディング

※受入品は必ず分別してもってきてください

※令和8年熊本地震に関係しないごみ（便乗ごみや生ごみ）や、産業廃棄物は固くお断りします。

※仮置場場内整理及び悪天候により休場する日があります。

最新の情報はHP、電話等で確認してください

お願い

◆自分で運べない方

他の人に運んでもらう場合は、ご自分の住所・氏名、依頼される方の住所・氏名が確認出来る委任状（任意様式）をご準備ください。

（搬入する車両の台数分必要。コピー可）

委任状（任意様式可）

（あて先）八代市長

（代理人・仮置場に来た人）

住所

氏名

私は下記の事項に関する一切の手続きを上記の者に委任いたします。

なお、この件に関して疑義が生じた場合は、委任者・代理人にて責任をもって解決します。

記

（委任事項）

☐ 災害廃棄物仮置場への災害ごみの搬入

（活動期間）

☐ 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

令和 年 月 日

（委任者・依頼した人）

住所

氏名

（代筆者）※代理人以外の方

住所

氏名


※委任状の記入は、委任する本人が自筆でお願いいたします。

仮置場案内図



※搬入ルートは港町
方面からのみです。

搬入を円滑にするため、矢印の
ルート（案内看板等）に沿って
お越しください。



仮置場
詳細図

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

【健康福祉対策部】

令和8年7月31日（金）16:00時点

1 被害状況

	被害状況	主な被害内容
高齢者施設等	被害あり 114事業所中 人的被害 48事業所 物的被害 100事業所(重大33、軽微67)	・断水、壁や床のひび割れ、キャビネット等物品の倒壊など多数 ・重大な被害のあった施設 7施設(状況調査中) ・水、食料等の不足、物資供給等に対応中
障がい者福祉施設等	被害あり 23事業所中 人的被害 8事業所 物的被害 13事業所(物的軽微) 80万円以下 物的被害 2事業所(物的重大な被害) 80万円超	・断水、壁や床のひび割れ、器具・機器等の破損あり ・重大な被害のあった施設 3施設(建物基礎の割れ、事務室、居宅棟の床の歪み、ひび割れ) ・水、食料等の不足、物資供給等に対応中
児童福祉施設等	公立保育園(6園) 被害あり 6園 私立保育園(43園) 被害あり 32園 認定こども園(5園) 被害あり 5園 児童クラブ(37クラブ) 被害あり 14クラブ 子育て支援センター(6カ所) 被害あり 1カ所 こどもプラザ(2カ所) 被害あり 1カ所 病児・病後児施設(2カ所) 被害あり 0カ所	・保育園各園に、外壁、室内の壁等へ亀裂、冷蔵庫等の機器の破損、備品の倒壊などあり。
医療機関等	要支援 :11医療機関 支援不要:10医療機関 回答なし: 6医療機関	・八代市医師会78医療機関及び八代郡市医師会22医療機関のうち、約半数が休診中。

2 今後の対応

【保育施設】

- ・公立保育園の再開を最優先とし、公立6園&公設児童クラブ2カ所について、営繕課に建物の安全確認中。安全確認ができたところから保育再開。
- ・私立の保育施設は、7園実施中、8月3日(月)から、さらに9園再開予定。

【夜間急患センター】

- ・医師、スタッフの確保が難しく、8月3日(月)から対応可能予定。

【休日当番医】

市医師会 8月1日(日)は対応不可。桜十字リハビリテーション病院は対応可能。

郡市医師会 当番医の対応不可。八代北部地域医療センターで対応。

薬剤師会 予定の5調剤薬局のうち、3調剤薬局にて対応。

※定期処方薬が切れた方で、行きつけ薬局が開いていない場合、大きな病院(総合、労災、北部地域医療センター)の最寄りの薬局で対応可能とのこと。お薬手帳とマイナンバーカード(できれば)を持参してほしい。(薬剤師会)

健康福祉対策部 報告資料

(1)在宅被災者の健康状態等の確認

- ・避難行動要支援者のうち、まず単身世帯、高齢者のみ世帯を中心にリストアップし、民生委員、市政協力員等の協力を得て、訪問支援(安否確認、状況確認、水の配付)を行う。
- ・地域包括支援センターによる高齢者世帯への訪問確認
- ・在宅の高齢者の単身世帯、高齢者のみ世帯を対象に、保健師等により、8月5日以降に健康状態等の確認など在宅支援を行う予定。

(2)避難所被災者の健康状態等の確認

- ・7月29日(水)から、健康推進課保健師により各避難所を訪問、健康状態等の確認を行っている。
- ・災害時感染制御支援チーム(DICT)の避難所等における感染対策支援の協力申出あり。(県と調整中)
- ・八代薬剤師会より避難所被災者への服薬等の支援申出あり(調整中)。

(3)福祉避難所の開設

- ・希望の里たいようを福祉避難所として本日開設。
- ・DWAT(災害派遣福祉チーム)等に運営の協力を依頼予定。支援団体より医師、看護師等を巡回予定。
- ・避難所において困難な要配慮者等を、状況を確認した受入れる。

(4)災害ボランティアセンター

- ・社会福祉協議会と協議により鏡スポーツセンターに設置予定。
- ・日本青年会議所(JC)からボランティアセンターに支援物資の提供予定。

(5)入浴支援

- ・県より「被災者のための入浴支援事業」実施の通知あり。
- ・実施に向けて調整中。対応可能な公営の入浴施設、旅館等を確認。

(6)高齢者の見守り活動依頼

- ・協定に基づき、お届けサービス等を通じて高齢者の見守りや、異変のある高齢者を確認した場合の連絡等、協力依頼を送付予定
協定先:セブンイレブン、ユウベル株式会社、株式会社西田、生活協同組合くまもと、郵便局(包括連携)

(7)災害義援金

- ・本日から受付開始、市ホームページ等で広報。

(8)その他

- ・全国児童クラブ協議会から、市内の放課後児童クラブに対し物資供給の申出あり。
- ・夏休みの食支援をいただいた(公財)安藤スポーツ・食文化振興財団より、食品供給の申出あり。(放課後児童クラブ、福祉施設等に配付予定)
- ・明治安田生命からタオル300本寄付あり。
- ・セーブザチルドレンが昨日トヨタアリーナに入られており、本日にも一部の物資配付を行われる予定。また、子どもの居場所について、改めて施設と協議のうえ、検討を進められる。

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

【経済文化交流対策班】

令和8年7月31日（金）18：00時点

1 被害状況

【勤労者向け施設（4施設）】被災無：0施設 被災有：4施設

市民の安全確保を最優先とするため、すべての施設を臨時休館（利用停止）としている。

【観光施設（11施設）】被災無：1施設 被災有：10施設

市民の安全確保を最優先とするため、すべての施設を臨時休館（利用停止）としている。

【文化施設（2施設）】被災無：0施設 被災有：2施設

市民の安全確保を最優先とするため、すべての施設を臨時休館（利用停止）としている。

【スポーツ施設（24施設）】 被災有：12施設 確認中：12施設

市民の安全確保を最優先とするため、すべての施設を臨時休館（利用停止）としている。

2 今後の対応

1. 被害状況の点検

専門業者及び職員により、順次施設の安全点検を実施いたします。

2. 利用の再開について

点検の結果、安全が確保された施設につきましては、準備が整い次第、順次利用を再開いたします。


3. 被害施設の復旧について

復旧が必要と判断された施設につきましては、安全が確保されるまで、引き続き利用を停止いたします。

4. 施設の再開について

各施設の利用再開については、決まり次第、本市ホームページ及びSNS等にて随時周知いたします。

経済文化交流部所管施設
(位置図)



サンライフ被災状況（１）

サンライフ被災状況（2）

観光物産案内所（新八代駅）
被災状況

観光案内所（八代駅）
被災状況

でんでん館
被災状況

道		路	里
24	自北九条至皇居后街	245	共
25	自本町至浅草桥	130	246
26	自本町至市川	217	247
27	自大井町至皇居	148	250
		251	都
		253	第
		580	254
	主要道路	255	二
28	自八代至土佐	242	第

No.	名 称	高さ	規制
①	219 藤原第一架道橋	4.6	—
②	219 紫 木 橋	4.7	4.5
③	17 池 谷 川	3.9	3.8
④	158 球磨川鉄橋	5.1	—
⑤	158 鉢	3.8	3.6
⑥	259 深 水 川	3.5	3.0

第1次緊急輸送道路	第2次緊急輸送道路
国道219号	46 国道4号
国道445号	46 国道4号
八代鋼工産	50 小川
八代港大手町	52 宮原五
府道徳勝	54 八代
八代港線	58 八代港
八代港線	60 八代港
	62 八代港
	64 八代港
	66 八代港
	68 八代港
	70 八代港
	72 八代港
	74 八代港
	76 八代港
	78 八代港
	80 八代港
	82 八代港
	84 八代港
	86 八代港
	88 八代港
	90 八代港
	92 八代港
	94 八代港
	96 八代港
	98 八代港
	100 八代港

	No.	名称	延長(メートル)
第1号	443	尾 田 トンネル	160.75
第2号	443	吉野川 トンネル	118.70
第3号	445	平 塚 トンネル	768.05
第4号	17	水 井 トンネル	160.59
第5号	52	白戸 トンネル	44.5
第6号	52	菅 トンネル	40.75
第7号	52	越 前 トンネル	179.42
第8号	158	栗 本 トンネル	25.42
第9号	25	大 瀬 トンネル	440.70
第10号	445	新 井 トンネル	640.70

市町名	人口(人)	面積(km ²)	合併日	旧市町村名
八代市	121,810 (平成28年度)	683.29	H17.8.1	八代市、福町、千代町、美濃町、坂本村、室村
米川町	10,972 (平成28年度)	33.36	H17.10.1	喜北町、喜原町

番号	事業名	地区名又は地番	吐出口名等
①	緑地管理事業	日清久手町	不審天満川(沢本南)
②	緑地管理事業	日清久手町東町	緑光排水施設(池沼、河川)
③	緑地管理事業	日清久山下	緑光排水施設(池沼、河川)
④	緑地管理事業	日清久手町東町	緑光排水施設(池沼、河川)
⑤	緑地管理事業	日清久手町東町下東町	緑光排水施設(池沼、河川)

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

				
高規格幹線道路	一般国道	主要地方道	一般県道	市町道

[illegible][illegible]

																																																																	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

経済文化交流対策部 報告資料

1 支援物資取り扱い

- ・食料・水・生活必需品・その他避難所運営に必要とされる資機材に限定してHPで募集
 - フェーズに応じて、支援物資品目の見直しを行い、ホームページ等で周知する。
- ・避難所における物資の電子申請化（ロゴフォームの活用）
- ・物資対応職員の設置
- ・物資受け入れ拠点
 - トヨオカ地建アリーナ（大アリーナ）、千丁体育館
- ・物資配送業務の一部委託
 - 8/1 から支援物資の配送を包括連携協定事業者に委託。

2 イベントについて

- ・第59回八代くま川祭り（7/31・8/1）
 - イベント中止
- ・第39回やつしろ全国花火競技大会（10/17）
 - 一旦、有料チケットの販売及び協賛金の募集を休止。会場周辺の復旧状況を見ながら検討を進める。
- ・西日本大学ソフトボール選手権大会（8/10～8/13）
 - 大会中止

3 経済文化交流部所管施設の一般向け貸し出しの休止について

- ・勤労者施設（桜十字ホールやつしろ他3施設）
- ・観光施設（八代よかところ物産館他10施設）
- ・文化施設（鏡文化センター他1施設）
- ・スポーツ施設（トヨオカ地建アリーナ他23施設）

4 八代港の状況について

- ・熊本県第7回災害対策本部会議資料より
被害状況
コンテナターミナルにおいて、ガントリークレーン損傷、レールの曲がり、ヤードの液状化が発生。くまモンポートなど外港地区全体において、岸壁エプロンの亀裂、ふ頭用地沈下等が発生。その他大島地区臨港道路の液状化、内港地区の岸壁亀裂等が発生。
支援船の受け入れについて、九州地方整備局（リエゾン2名）と連携し、7/29 から8/1までに、海上保安庁・海上自衛隊・国土交通省の巡視船等13隻が順次受け入れの上、飲料水や救援物資の提供を開始。

5 ふるさと納税への協力状況について（8:30 現在）

- ・ふるさと納税災害支援サイト 11 サイト
- ・寄付代理受領自治体 46 自治体
- ・企業版ふるさと納税災害支援サイト 2 サイト
- ・企業からの寄付 1 企業

1 被害状況

【農地整備課】

農地の雑石積崩壊

- ・農地 10か所 被害額 4,100千円

用排水路の側壁転倒

- ・用水路 7か所 L= 230m 被害額 37,500千円
- ・排水路 4か所 L=1,080m 被害額237,000千円

農道の路面亀裂

- ・農道 5か所 L= 150m 被害額 1,200千円

場内舗装、樋管の破損やポンプ不具合

- ・排水機場 7機場 被害額429,000千円

【水産林務課】

○林道施設（落石、崩土等） 41件 13,600千円

○漁港施設（沈下、ひび割れ）3件 不明

○共同利用施設（沈下、ひび割れ）2件 500千円

2 今後の対応

【農地整備課】

災害査定（補助）にて対応予定。

【水産林務課】

○林道施設 修繕にて対応

○漁港施設 コンサル見積もり予定

○共同利用施設 修繕にて対応

農林水産部所管 被害状況

区分	7/30現在（前回報告）		7/31現在	
	件数	被害額（千円）	件数	被害額（千円）
農地（畑）	0		10	4,100
農道	0		5	1,200
用水路	3	36,000	7	37,500
排水路	3	222,000	4	237,000
排水機場	7	176,000	7	429,000
林道	29	6,100	41	13,600
漁港	3	不明	3	不明
漁業協同利用施設	2	500	2	500
計	47	440,600	79	722,900


令和8年 7 月28日熊本地震による被災報告

7月31日現在（農地整備課）

番号	箇所名	施設名	種類	箇所数	延長等	被災額 (千円)	被災状況	備考
1	郡築1番町	郡築1番町排水路	排水路	1	10	2,000	水路壁面の倒壊	
2	郡築2番町	郡築2番町排水路	排水路	1	1000	200,000	水路壁面の破損	
3	上片町	麓川排水路	排水路	1	50	20,000	ブロック積崩壊	
4	葭牟田町	2号幹線用水路	用水路	3	220	36,000	水路壁の破損	
5	郡築6番町	八代中央排水機場	排水機場	1	—	3,000	場内舗装版の破損	
6	昭和同仁町	昭和第2排水機場	排水機場	1	—	300,000	場内舗装版の破損 ポンプ2基損傷	
7	郡築十番町	郡築排水機場	排水機場	1	—	10,000	場内舗装版の破損 電気設備損傷	
8	南平和町	金剛排水機場	排水機場	1	—	10,000	舗装及び外構破損	
9	鏡町北新地	北新地排水機場	排水機場	1	—	100,000	樋管の破損	
10	千丁町新牟田	東牟田及び 新牟田排水機場	排水機場	2	—	6,000	場内舗装版の破損	
11	坂本町百済	百済来上地区農地	農地	1	4	2,000	護岸（雑石積）及び 畦畔の崩壊	
12	鏡町宝出	鯉川排水路	排水路	1	20	15,000	護岸（Con矢板）の倒壊	
13	高下東町	植柳幹線水路	用水路	1	10	1,000	家屋倒壊による 通水機能低下	
14	東陽町北ほ	日当農道1号線ほか	農道	5	150	1,200	路面の亀裂（段差）	
15	東陽町南	用水ポンプ施設	用水施設	2	—	200	配管の破損	
16	東陽町南	赤山用排水路	用排水路	1	10	300	水路の破損	
17	東陽町小浦	小浦地区農地ほか	農地	9	—	2,100	石積崩壊	
	農地			10		4,100		
	用水路			7		37,500		
	排水路			4		237,000	施設含み	
	排水機場			7		429,000		
	農道			5		1,200		
	計			33		708,800	千円	

八代市 農林水産部 農地整備課 被害報告

(令和8年7月28日地震による被災箇所) 農地・排水路・農道 7月30日現在




道路	区画番号	道路名称	道路幅員	道路種別	道路状況
1	101	八代市道	10m	市道	良好
2	102	八代市道	10m	市道	良好
3	103	八代市道	10m	市道	良好
4	104	八代市道	10m	市道	良好
5	105	八代市道	10m	市道	良好
6	106	八代市道	10m	市道	良好
7	107	八代市道	10m	市道	良好
8	108	八代市道	10m	市道	良好
9	109	八代市道	10m	市道	良好
10	110	八代市道	10m	市道	良好

河川	区画番号	河川名称	河川幅員	河川種別	河川状況
1	101	八代川	10m	市川	良好
2	102	八代川	10m	市川	良好
3	103	八代川	10m	市川	良好
4	104	八代川	10m	市川	良好
5	105	八代川	10m	市川	良好
6	106	八代川	10m	市川	良好
7	107	八代川	10m	市川	良好
8	108	八代川	10m	市川	良好
9	109	八代川	10m	市川	良好
10	110	八代川	10m	市川	良好

林道	区画番号	林道名称	林道幅員	林道種別	林道状況
1	101	八代林道	10m	市道	良好
2	102	八代林道	10m	市道	良好
3	103	八代林道	10m	市道	良好
4	104	八代林道	10m	市道	良好
5	105	八代林道	10m	市道	良好
6	106	八代林道	10m	市道	良好
7	107	八代林道	10m	市道	良好
8	108	八代林道	10m	市道	良好
9	109	八代林道	10m	市道	良好
10	110	八代林道	10m	市道	良好

旧八代市・坂本町管内

令和8年7月31日12:00現在



八代市東陽支所管内図

令和8年7月31日12：00現在

被害額：360万

※谷口線・仁田尾座連線の合算



林道仁田尾座連線
小被害4箇所


林道谷口線
小被害3箇所



八代市泉支所管内図

令和8年7月31日12:00現在

八代市管内位置図



ホーム > 分類から探す > くらし・手続き > 防災・防犯

> 炊き出し支援をご検討いただいている皆様へ

ホーム > 分類から探す > くらし・手続き > 防災・防犯 > 防災サイト

> 炊き出し支援をご検討いただいている皆様へ

ホーム > 分類から探す > くらし・手続き > 防災・防犯 > 防災サイト > 令和8年熊本地震

> 炊き出し支援をご検討いただいている皆様へ

ホーム > 組織から探す > 農林水産部 > 農業振興課

> 炊き出し支援をご検討いただいている皆様へ

ホーム > 防災サイトTOP > 防災サイト > 防災 > 炊き出し支援をご検討いただいている皆様へ

－ プレビュー ※公開されていません －

炊き出し支援をご検討いただいている皆様へ

最終更新日：2026年7月31日

このたびの地震災害に際し、被災者支援のための炊き出しに関するお問い合わせ・お申し出を多数いただいております。温かいご支援に感謝申し上げます。

炊き出しを実施される場合は、実施団体において会場との調整、資機材の確保、衛生管理及び運営を含め、自己完結型で自主的に実施していただきますようお願いいたします。

各避難所の避難者数については、以下の資料をご参考ください。なお、記載された人数のほか、車中泊等により避難されている方もおられるため、実際の避難者数が資料の人数を上回る場合があります。炊き出しの実施をご検討いただく際は、その点もご考慮くださいますようお願いいたします。

 7.31時点：開設避難所一覧表（エクセル：16.6キロバイト） 

また、炊き出しを実施する場合は、事前に熊本県八代保健所にご相談ください。熊本県八代保健所へ「炊き出しチェック表」を提出する必要があります。（持参、FAXまたはメールで提出可）

<提出先>

熊本県 県南広域本部 保健福祉環境部（熊本県八代保健所） 衛生環境課

TEL：0965-33-3198 FAX：0965-33-6321

メール：yatsuhoeisei25@pref.kumamoto.lg.jp

皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

○関連資料

 [Word]炊き出しチェック表（炊き出しをする皆様へ）（ワード：19.6キロバイト） 

 [PDF]炊き出しチェック表（炊き出しをする皆様へ）（PDF：83.6キロバイト） 

 保健所からのお知らせ（災害発生時の食中毒に注意しましょう）（PDF：62.4キロバイト）



 八代保健所からのお知らせ（避難所に食料を提供しているボランティア等へのお知らせ）
（PDF：56.5キロバイト） 

○関連記事

①避難所での食中毒に注意！！

<https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/30/274560.html>（熊本県ホームページ）

②避難所へ食料を提供される方々へ

<https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/30/4889.html>（熊本県ホームページ）

③被災地で炊き出しボランティアをされる方へ

<https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/30/51395.html>（熊本県ホームページ）

このページに関する
お問い合わせは

農林水産部 農業振興課
〒866-8601
熊本県八代市松江城町1-25 4階
電話番号：0965-33-8751
Fax：0965-33-4235
お問い合わせフォーム 

(ID:26785)

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

【建設対策部】

令和8年7月31日（金）18：00時点

1 被害状況

基本情報（令和8年7月31日 10時現在）

被害状況件数（件） 総数 **965** 件（主な施設 河川**16**件、海岸9件、道路**625**件、橋梁**22**件、下水道・集落排水**153**件 ほか）
被災額 **1,071,530**（千円）

道路全面通行止め情報

市道 **45**件（別添図参照）

国・県道 **8**件（7月30日）令和8年熊本地震に係る八代地表（県南広域本部）災害対策本部）の情報
その他 熊本県ホームページ 防災情報くまもと 参照

課別情報

【建築指導課】 応急危険度判定（本日より市職員による調査開始）

8/1からは熊本県建築課協力のもと、特に被害状況が大きい鏡地区を面的に実施予定。

その他被害情報報告
（別紙個票参照）

2 今後の対応

7月29日報告（30日現在も同様）

- 1 建設型災害仮設住宅（事業実施について県と調整中、候補地の調査ほか）
- 2 住宅の応急修理制度（事業実施について県と調整中）

八代市

◎総務企画部、財務部の被害報告については、その他の被害欄に記入すること。

部署別集計

担当課	件数		被災額(千円)	
	前回	今回	前回	今回
土木課	218	360	161,900	590,392
都市整備課	63	66	26,394	26,394
下水道建設課	60	132	1,000	3,003
建設政策課	1	0	0	0
千丁支所	0	10	0	28,600
鏡支所	19	220	10,550	310,140
坂本支所	2	5	2,000	3,000
東陽支所	6	7	51,200	51,800
泉支所	12	23	600	55,200
住宅課	1	1	0	0
水道局	1	1	0	0
国・県・不明	147	140		3,001
合計	530	965	253,644	1,071,530

被災状況別集計

被災状況	件数		被災額(千円)	
	前回	今回	前回	今回
崩土・倒木	7	9	0	8,500
土砂堆積	1	2	0	600
亀裂	113	221	67,200	403,748
路肩崩壊	27	78	10,330	112,129
構造物破損	115	169	86,315	166,367
護岸崩壊	9	27	1,259	37,358
浮上・沈下	203	372	80,500	308,738
浸水	2	3	0	0
側溝等閉塞	5	6	0	1,700
建築物破損	13	27	0	16,150
電気設備故障	3	5	0	0
水道関係	0	0	0	0
その他	32	46	8,040	16,240
合計	530	965	253,644	1,071,530

※被災状況は複数ある場合主な状況のみ


施設別集計

施設	件数		被災額(千円)	
	前回	今回	前回	今回
河川	13	16	1,200	12,600
海岸	9	9	0	300
道路	293	625	140,815	882,419
橋りょう	11	22	7,850	21,530
港湾	3	5	90,000	92,000
都市下水路	2	14	0	2,000
下水道・集落排水	66	153	1,000	45,503
公園等	20	25	12,679	12,679
民地堆積土砂	0	0	0	0
公営住宅	0	0	0	0
行政施設その他	0	0	0	599
水道(水道局)	1	1	0	0
公営企業施設	2	1	0	0
不明	110	94	0	1,900
合計	530	965	253,644	1,071,530

交通規制

規制状況	件数	
	前回	今回
全面通行止め	25	45
車両通行止め	#REF!	0
通行可	#REF!	0
合計	#REF!	45

令和8年7月地震		調査箇所	鏡町鏡村	所管課	下水道建設課
調査日時	令和8年7月30日	調査者	田中 宣行	被災施設	下水道・集落排水
施設名	マンホール	被災概要	浮上・沈下		
概算数量		通行状況	被災額		3000 千円
延長 L=	m	応急対応指示事項・その他 被害調査 路線単位で被害			
面積 A=	m2				
体積 V=	m3				
箇所 N=	箇所				



令和8年7月地震		調査箇所	渡町	所管課	都市整備課
調査日時	令和8年7月29日	調査者	工藤	被災施設	公園
施設名	球磨川河川緑地	被災概要	亀裂		
概算数量		通行状況	被災額		5000 千円
延長 L=	m	応急対応指示事項・その他 被害調査			
面積 A=	m2				
体積 V=	m3				
箇所 N=	箇所				

15:49 4G 60

Q10. 調査箇所（地図画面をスクショすること）

地図 航空写真



緯度 32.4946783 経度 130.6239298

10 / 11 11 / 12

現在地を計測

指定した位置情報の住所: 日本、〒866-0061 熊本県八代市渡町1906



令和 8 年 7 月地震		調査箇所	鏡町上鏡	所管課	鏡支所	
調査日時	令和8年7月30日		調査者	中村	被災施設	公園
施設名	鏡ヶ池公園		被災概要	亀裂		
概算数量		通行状況		被災額		
延長 L= m		応急対応指示事項・その他		千円		
面積 A= m2		被害調査				
体積 V= m3		7/30 13：39 都市整備課		坂本さんへ災害報告済み（査定あげる予定：公園全体		
箇所 N= 箇所		で概算10,000千円にて報告）				

11:38



Q10. 調査箇所（地図画面をスクショすること）



緯度

32.5696789

経度

130.6622591

10 / 11

11 / 12



現在地を計測



指定した位置情報の住所: 日本、〒869-4211 熊本県八代市鏡町上鏡564 鏡ヶ池公



令和8年7月地震		調査箇所	本町2丁目	所管課	都市整備課
調査日時	令和8年7月30日	調査者	山口	被災施設	公園
施設名	前川右岸プロムナード	被災概要	その他		
概算数量		通行状況	被災額		1000 千円
延長 L=	m	応急対応指示事項・その他			
面積 A=	m2				
体積 V=	m3				
箇所 N=	箇所				

10:175G75%

Q10. 調査箇所（地図画面をスクショすること）

地図航空写真

八代郵便局

いけす料理 宗弘

桜十字八代リハビリテーション

事(旧一ス)

徳渚の津跡

河童像

徳渚の津跡

日神社

Google

キーボードショートカット

地図データ ©2026

利用規約

緯度32.5025686

経度130.5996323

現在地を計測

10 / 11

11 / 12

指定した位置情報の住所: 日本、〒866-0861 熊本県八代市本町2丁目6-4 5 徳渚の津跡

Q11. 位置図（スクショしたものを貼り付け）

logoform.jp





全面通行止め箇所図

八代市本庁管内図



「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R7JHs499」

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

【給水対策部】

令和8年7月31日（金）15：00時点

○7月28日の地震発生以降、次の上水道使用世帯で断水状態が続いている。

八代市上水道（旧八代市）	40,413人（17,867戸）
うち八代水系	38,523人（16,799戸）
うち日奈久水系	1,890人（1,068戸）

生活環境事務組合上水道（鏡町、千丁町、東陽町、泉町）	※氷川町を除く
	16,248人（7,269戸）

<u>上水道（八代市＋生活環境事務組合）</u>	<u>56,661人（25,136戸）</u>
--------------------------	-------------------------

（参考）

生活環境事務組合上水道（氷川町）	7,352人（3,231戸）
------------------	----------------

※令和7年度末給水人口（戸数）より


○水道施設（八代水系）の被災状況と今後の対応

- ・ 水源地（八代水源地、松江城水源地、建馬水源地、新開水源地）は通常運転を確認。
- ・ 配水池（八代配水池、高島配水池）は貯水できていることを確認。



- ・ まず、八代水源地から八代配水池までの送水管の漏水箇所の修繕を行う（3～4 ページ参照）。
- ・ 修繕後、配水池への送水を行い、貯水後に管路への配水を開始。
- ・ 管路で漏水箇所が幅広く発生していることが見込まれる。
漏水箇所を特定しながら、逐次修繕を行っていく（日本水道協会九州支部からの応援がある見込み）。

八代水系漏水箇所



古麓町漏水確認現場

重機進入路陥没箇所（2 か所）→

7月30日

管路を保護する砂が不足したため
一旦通行規制をかけて終了した。

7月31日

埋戻しを再開。昼過ぎまでに陥没
箇所2か所の埋戻しを終了。



←漏水確認現場

7月31日

資材の到着が明日（8月1日）になる予定。修繕対象の送水管から応急給水作業（給水車への補水）を行っていることから、明日、応急給水作業を行わない夜間にポンプを止めて修繕を行う予定。


○水道施設（日奈久水系）の被災状況と今後の対応

- ・水源地（高田水源地）は通常運転を確認。
- ・日奈久浄水場までの導水管において3か所で漏水があり、配水池（日奈久配水池）で貯水できていない。



- ・まず、導水管の漏水3か所の修繕を行う（6～7ページ参照）。
- ・次に、日奈久配水池への送水を行い、貯水後に管路への配水を開始。
- ・管路で漏水箇所が幅広く発生していることが見込まれる。
漏水箇所を特定しながら、逐次修繕を行っていく（日本水道協会九州支部からの応援がある見込み）。

日奈久水系漏水箇所



日奈久水系漏水①




高田病院前
250mm鋳鉄管

日奈久水系漏水②



敷川内空気弁

日奈久水系漏水③



西回り高速側道部
300mm鋳鉄管

- ① 高田病院前は本日（7月31日）16時頃修繕完了見込み。
- ② 敷川内空気弁漏水は、明日（8月1日）着手予定。
- ③ 西回り自動車道（高速）側道部は現在掘削中。本日中に修繕完了見込み。

○上水道再開に向けた課題

- ・ 上記の修繕を行った後に管路の漏水箇所が特定できるようになるが、幅広く漏水箇所が発生している見込みであり、修繕に多大な時間を要する。
- ・ 大規模な災害のため、修繕用資材の不足が見込まれる。
- ・ 道路の陥没や通行止めにより現場までの到着や施工が困難となるおそれがある。



現時点では、いつ頃から上水道が使用できるという見通しが立たない状況。

【八代生活環境事務組合】

現在の状況及び今後の対応について（7月31日午前11時現在）

※導水管・椎屋浄水場

- ・浄水場敷地内で氷川ダムからの導水管が破損しており、水が作れない状況になり、全域断水となっている
現在は八代市の水を分けていただき、応急給水作業を行っている
- ・導水管の復旧については、レンタル仮設管による復旧を決定し、29日に業者の見積りを行っている
明日9時には仮設配管の資材が全て揃うので、仮設工事を行い、工事終了後、速やかに取水を開始する（取水開始は夕方頃を予定）
- ・他に異常が認めなければ、送水管への通水を開始する

※送水管・各配水池・配水管

- ・取水開始後、東段・第3配水池、野津配水池への送水を開始し、送水管の漏水が無いか確認を行う（現在、野津配水池流入手前で、約50m区間の漏水による道路陥没が確認できているため、修理業者に発注する）
- ・配水管については、通水、修繕での断水、通水を繰り返しながら、給水範囲を広げ、レンタル仮配管等を利用しながら、早期の全域断水解消に向けて取り組む

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

令和8年7月31日（金）18：00時点

【教育対策部】

1 被害状況

【人的被害】

小学生(2人) 鏡が池公園の休憩所屋根の下敷きで救急搬送(1人) 背中火傷(1人)
中学生(5人) ガラスを踏み右足首3針縫うけが(1人) 弓道練習中(目のけが1人、足痛み1人、腰強打1人) 足を18針縫うけが(1人)
教職員(1人) 校内で転倒し足痛み(剥離骨折)

【施設被害】

小学校(24校)	被災あり 20校	※龍峯小学校(半壊以上) 代陽小営繕員作業場半壊(隣接地へ影響あり) ※8/3解体開始 他主な被害(高架水槽破損、エキスパン損傷等)
中学校(15校)	被災あり 13校	※三中(敷地廻り地盤沈下、グラウンド地割れ、液状化) 鏡中(体育館基礎モルタル破損等)
支援学校(1校)	被災あり 1校	※玄関前ピロティー、ベランダ等外部にクラック
幼稚園(2園)	被災あり 2園	※にじいろ幼稚園(遊戯室の天井が数か所落下、ピアノ転倒) あおぞら幼稚園(埋設管損傷)
給食センター(6センター)	被災あり 4センター	※中部セ(配管外れ・破損、タンク水漏) 東陽セ(壁に亀裂)
公民館(1館)	被災あり 1館	※停電中 ホール使用不可(ステージ吊りもの破損)
赤星公園(1館)	被災あり 1館	※水竹居(半壊、灯籠倒壊)
図書館(3館)	被災あり 3館	※システム障害
西宮集会所(1館)	被災あり 1館	※1階外壁クラック10か所
博物館(1館)	被災あり 1館	※展示ケース破損多数、断水、駐車場マンホール沈下、液状化の痕跡

2 今後の対応

- ・社会教育施設は、施設内復旧まで当面休館
- ・学校、社会教育施設等継続して調査を行っていく
- ・文部科学省「文教施設応急危険度判定士」の派遣要請を行う(判定士による点検は、被災後の安全確保・早期復旧に向け有効)
- ・2学期の授業開始(8/28金)に向けての検討(龍峯小の移転先・輸送・空調等。全校・園の水やトイレ等。給食施設の給食提供等)

■ 小学校

1. 代陽小学校

- 設備・備品被害：
 - 上水用高架水槽破損。
 - 【管理棟】事務備品破損、家庭科室食器破損、音楽室等特別教室の教材備品破損。
 - 【営繕員作業場】半壊(近隣住宅へ影響あり、8/3 解体開始予定)。
 - エキспан周囲破損。

2. 八代小学校

- 設備・備品被害：
 - 教室 A 棟 1 階エアコン(ガス)作動不可(冷気が出ない)。
 - 渡り廊下(1 階・2 階)接続部の浮き・割れ・段差・柱根元割れ・覆い落下。
 - 各棟入り口階段付近・側面・柱根元周辺に亀裂。北門周辺ブロック塀崩壊。
 - 管理棟 1 階事務室エアコンダクト曲がり。

3. 太田郷小学校

- 設備・備品被害：
 - 管理棟高架水槽破損、受水槽揚水ポンプ異常(北側高架水槽被害なし)。
 - 敷地一部液状化、エキспан歪み、犬走ひび割れ、下水道浮き上がり疑い。
 - 体育館内壁ひび割れ、隣家が学校敷地へ倒壊。

4. 植柳小学校

- 設備・備品被害：
 - 建築関係に特に被害なし(7/31 確認)。家庭科室食器破損。
 - 給水設備:排水管破断による漏水で一部使用不可。

5. 麦島小学校

- 設備・備品被害：
 - 管理棟渡り廊下コンクリート剥離、モルタル割れ、タイル破損、エキспанカバー脱落。
 - 窓ガラス破損複数、備品(保健室プリンター、職員室ディスプレイ)破損。

6. 松高小学校

- 設備・備品被害：
 - ・【校舎内】職員室・音楽室等で棚や備品の転倒・破損が多数発生し、各所で窓ガラス割れ、壁・廊下の亀裂・沈下・モルタル剥離が確認。
 - ・【校舎外】運動場全体の地割れをはじめ、正門・プール周辺など敷地各所で地面隆起・ひび割れ・タイルや構造物の損壊が多発。

7. 八千把小学校

- 設備・備品被害：

- ・【校舎・プレハブ】管理棟・南棟・家庭科室棟で棚・食器・備品が多数破損したほか、柱の大きなひび割れや建具の歪み、学童柱の傾斜が発生。
- ・【敷地・屋外】エキспан周りや犬走りの破損、校舎内壁・床の損傷に加え、一部での液状化や記念碑の倒壊が確認。

8. 高田小学校

- 設備・備品被害：
 - 【管理棟】保健室備品破損/散乱、事務室/印刷室棚倒れ(床破損可能性)。
 - 【教室棟】大型テレビ転倒/画面破損、壁掛け作品落下、家庭科準備室/図書室/教材室/理科室/理科準備室の棚転倒・備品散乱多数、音楽室前廊下継ぎ目ズレ/ジョイント浮き。
 - 【体育館】ボール棚転倒。
 - 体育館・校舎周り軽微なひび割れ、エキспан歪み/下部ひび割れ剥落、ガラス破損。

9. 金剛小学校

- 設備・備品被害：
 - 校舎外観に大きな亀裂なし、体育館側入口に亀裂・割れ、各教室に大きな損傷なし。
 - 事務室食器棚倒れ・中身破損、備品被害なし。外回りに多少ひび割れ。消火水槽満水エラー。エレベーター不通。

10. 金剛小学校(弥次分校)

- 設備・備品被害：
 - 校舎外観・各教室に大きな損傷なし。職員室棚倒れ破損。
 - 職員玄関脇水栓破損(激しい噴水→散水栓漏水対応中)。
 - 体育館周り・犬走りひび割れ多数、校舎ひび割れ。

11. 郡築小学校

- 設備・備品被害：
 - 体育館 2 階へ行く階段の電気破損。備品被害なし。
 - 体育館裏に地面のひび割れあり。

12. 宮地小学校

- 設備・備品被害：
 - ・【校舎内】特別教室等で備品や書架の転倒・散乱が多発し、普通教室の天井照明が大きく傾斜したほか、棟接合部やエキспанが脱落。
 - ・【体育館・屋外】体育館入口の基礎破損や壁モルタルの剥離、照明脱落が起きたほか、外周部のグレーチング損傷や地割れが確認。

13. 日奈久小学校

- 設備・備品被害：
 - 校長室耐火書庫 2 台倒壊(入室困難)。
 - わかばルームエアコン水漏れ。
 - 職員室 TV1 台倒壊破損、大型 TV1 台倒壊。
 - 正面玄関付近側溝破損。

14. 昭和小学校

- 設備・備品被害：
 - 校舎継ぎ目ズレ(1cm 程度)、校舎間 Exp.J 隙間/シール切れ。
 - 体育館入口自動ドア開閉不良(引っかかる音)。
 - 側溝周り地割れ/隙間、浄化槽隙間。

15. 二見小学校

- 設備・備品被害：
 - ・【建物・施設】渡り廊下接続部や階段に亀裂が発生し、エキスパンカバーの浮きや天井・外灯・外壁コンクリートの破損・剥落が確認。
 - ・【校舎内】理科室・図書室・給湯室等で棚や備品が散乱・破損したほか、廊下での破片・絵画等の落下危険により一部通行止めを実施。

16. 龍峯小学校

- 設備・備品被害：
 - 管理棟(職員室・事務室付近)建物自体のたわみ・クラック・窓サッシ変形。
 - 特支室・保健室付近外壁一部崩落、屋外階段付近外壁き裂/損壊、塀損傷、受水槽破損。
 - 校舎～体育館通路にき裂。
 - グラウンドに大きな地割れ(幅 30cm、深さ 60cm)。半壊以上。

17. 八竜小学校

- 設備・備品被害：
 - 手洗い近く犬走り割れ・水吹き出し。
 - 高学年トイレ前廊下天井接合部隙間・ひび割れ。
 - 図工準備室入口天井壁一部割れ。備品被害なし。
 - 外回り地盤沈下(最大 15cm 程度)、校舎内(木造 RC 間)ひび割れ。

18. 千丁小学校

- 設備・備品被害：
 - 建物被害なし。

19. 有佐小学校

- 設備・備品被害：
 - 渡り廊下タイルひび割れ・エキスパン損傷/ズレ、給食室渡り廊下床ひび割れ・木スロープはずれ。
 - 児童玄関階段ひび割れ/タイル剥がれ、昇降口 RC 擁壁ひび割れ。
 - 本館理科備品(ピーカー等)多数破損。
 - 2 階図書室床不陸(へこみ)。
 - 給食室:調理機器転倒、保冷库扉変形、給排水管ズレ、側溝破損。

20. 鏡小学校

- 設備・備品被害：

- 各階エキSPAN 10cm 段差で固着。
- 移動式間仕切り動作不可・低学年教室固定はずれ。
- 給食室：調理機器/ラック転倒、蛍光灯落下、プロパンガスボンベ転倒（ガス漏れなし確認済）。
- 6 棟 1 階教室床不陸（中央部盛り上がり）。学童外観・電気空調問題なし。

21. 文政小学校

- 設備・備品被害：
 - 給食室前テラス・低学年玄関床隆起・損傷。備品被害なし。
 - 校舎西側渡り廊下固定部剥がれ、内部エキSPANズレ、体育館渡り廊下階段クラック、給食室付近亀裂。
 - 給食室：スチコン/調理機/牛乳保管庫の位置ズレ・配管ズレ。

22. 東陽小学校

- 設備・備品被害：
 - 音楽室天井き裂・蛍光灯落下未遂。
 - 職員室エアコン留め具ズレ、校長室ライトはずれ・落下未遂・照明カバー外れ。
 - 玄関入り口写真額落下・ガラス飛散。
 - 校舎全体ひび割れ多数。
 - 高架水槽配管ズレにより屋根・大量出水（基礎破損、水槽本体は無事）。
 - 給食センター天井亀裂・壁設置箇所ズレ・多数亀裂。
 - 学童天井モール外れ・照明カバー外れ（安全確保まで使用不可）。

23. 泉小学校

- 設備・備品被害：
 - 図書室天井カバー外れ・点検口蓋外れ。
 - 屋上コンクリート割れ落下・ひび、ガラス割れ散乱。
 - 湯飲み等割れ、備品大きな被害なし。

24. 泉第八小学校

- 設備・備品被害：
 - 校舎・教職員住宅ともに被害なし。

■ 中学校

1. 第一中学校

- 設備・備品被害：
 - 上水用受水槽本体損傷・蓋紛失・仕上げ部剥離。
 - 教室棟～体育館間 1 階渡り廊下ひび割れ。
 - 校舎間渡り廊下エキSPAN 1・2 階床に 1cm 段差（ドア途中までしか開かない箇所あり）。

2. 第二中学校

- 設備・備品被害：
 - アスファルト/グラウンド地割れ、プレハブ倉庫壁崩れ、プール横側溝破損、教室棟東側パイプ破損、渡り廊下破損・ひび割れ。

3. 第三中学校

- 設備・備品被害：
 - 廊下等天井つなぎ目崩落・床せり上がり、家庭科室等天井たわみ、はばたき教室エアコン水漏れ/入口床隆起、校長室金庫ズレによる床き裂。
 - 外階段ホールタイル隆起/離隔、渡り廊下上下ズレ/エキスパン外れ多数。
 - プールサイドき裂・壁柱破損、グラウンド液状化・ひび割れ、敷地周り/校舎周囲地盤沈下・不動沈下・床不陸。楽器破損。

4. 第四中学校

- 設備・備品被害：
 - 印刷機 2 台・校務用 PC1 台・教師用デスク・本棚破損。
 - 渡り廊下エキスパン周辺ひび割れ/カバー変形脱落、防火扉脱落、職員更衣室床浮き上がり(扉取り外し)、事務室壁タイル落ち。
 - 体育館トイレ前床ヒビ/マス破損、テニスコート/プールひび割れ、武道場ガラス割れ、プール横浄化槽浮き上がり。

5. 第五中学校

- 設備・備品被害：
 - 校舎継ぎ目/エキスパン破損・隆起・落ちかかり(複数)。
 - プール手前スロープ階段破損(大)、美術室前廊下配管破損、音楽室外階段破損。
 - 理科室教材(ピーカー等)・技術室ベルトサンダー破損。
 - 地盤沈下、校舎軽微なひび割れ、換気扇カバー破損。エレベーター停止。

6. 第六中学校

- 設備・備品被害：
 - 高架水槽 2 次側配管漏水疑い。受水槽給水ランプ未消灯。
 - 図書室本棚複数転倒・本散乱、昇降口渡り廊下コンクリート/タイル破損・ひび割れ・冷水機横柱根元隙間/ひび、技術室外壁ひび割れ、美術室展示物転倒破損。
 - プールコンクリート通路破損/段差・階段ひび・足洗い場破損・大量出水音あり(行先不明)、体育館外通路ひび割れ/隙間、1 階接続部モルタル割れ。

7. 第七中学校

- 設備・備品被害：
 - 廊下・渡り廊下・スロープコンクリート亀裂/ひび/隙間、舗装ひび割れ、犬走りひび割れ/剥離。
 - 理科準備室/職員室裏/体育教官室キャビネット転倒・変形・ガラス破損。
 - グラインダ、姿見鏡、実験器具等破損。玄関前花壇仕切り亀裂。
 - 池の水出ない、校長室外壁ひび割れ/給水管曲がり。内部被害特になし。

8. 第八中学校

- 設備・備品被害：
 - 職員室モニター落下破損、美術準備室石膏模型破損、家庭科室器破損、玄関ホールトロフィー破損。

- 理科室水槽破損による床材膨張。
- 体育館横側溝縁割れ、渡り廊下エキスパンカバー変形/雨樋損傷/1 階ひび割れ。

9. 日奈久中学校

- 設備・備品被害：
 - 校舎等建物への大きな被害なし(細かな亀裂あり)。1 階周辺犬走り亀裂多数・5cm 段差、テラスタイル割れ多数。
 - 特別支援教室大型 TV 落下破損、事務室大型キャビネット倒壊・ガラス破損・本体歪み、賞状額縁落下ガラス破損、その他事務用品等損壊多数。

10. 二見中学校

- 設備・備品被害：
 - 学校手前道路一部陥没(砂入れ簡易対応済)。
 - 理科室棚/実験器具破損、展示コーナー写真額/埴輪模型破損、掲示物固定具破損、給湯室食器破損、図書室本棚破損、職員室エアコンフィルター式落下、1 階渡り廊下天井/支柱根元ひび割れ、2 階渡り廊下接続部破損、児童玄関亀裂。
 - 体育館壁面/柱ひび割れ・壁一部崩落、運動場地割れ 2 箇所、外灯破損、体育館天井ボルト 2 本落下。

11. 坂本中学校

- 設備・備品被害：
 - 校舎被害なし(物倒れ程度)。周囲地盤沈下、側溝歪み。

12. 千丁中学校

- 設備・備品被害：
 - 美術室・1 階教室窓ガラス割れ。
 - わかくさ教室照明はずれ・畳枠破損。
 - プールと体育館の間で水漏れ(給水配管破断疑い)。

13. 鏡中学校

- 設備・備品被害：
 - 渡り廊下(教室～特別教室、体育館)エキスパン/ジョイント部分落下・破損。
 - 生徒玄関ドアガラス破損、ガラス割れ 1 枚。技術室床傾き・全体的歪み。
 - 体育館：基礎壁破損/モルタルはがれ/ひび、入口亀裂、内壁落下、スロープ破損、体育教官室扉下部沈下。
 - グラウンド中央水漏れ・地割れ(下水管浮き上がり不明)、犬走/柱ひび割れ。
 - 給食室：冷蔵庫転倒、調理機器位置ズレ。

14. 東陽中学校

- 設備・備品被害：
 - 武道場天井材落下・排煙操作盤破損おそれ。
 - 体育館天井材破片落下、更衣室壁タイル剥離落下、犬走りひび割れ。
 - 普通教室棟女子トイレ壁タイル剥離。
 - 高架水槽減水警報(破損可能性)。渡り廊下床隆起。

- 理科準備室ビーカー等多数破損、校舎多少のひび割れ。

15. 泉中学校

- 設備・備品被害：
 - 校舎塔屋部分柱梁に大きなひび割れ・ガラス破損。
 - 図書室天井カバー外れ/点検口外れ/天井モール破損、屋上コンクリート割れ/ひび/ガラス散乱。
 - 体育館歩廊天井浮き。エレベーター停止。湯飲み等割れ。

■ 特別支援学校

1. 八代支援学校

- 設備・備品被害：
 - 渡り廊下エキスパン部損壊・床段差(約 20cm)、鉄骨渡り廊下亀裂・柱脚アンカー露出・スロープ破損。
 - 玄関前ピロティ柱脚/花壇/床タイルクラック・段差、ベランダ等外部クラック/傾き、小学部 4 年ベランダ～プロパン庫亀裂。
 - 渡り廊下直下擁壁に大きな亀裂。
 - 給食受庫入口グレーチング破損・段差、周囲・車路アスファルト亀裂/隙間/一部破損。
 - エレベーター設備停止。

■ 幼稚園

1. にじいろ幼稚園

- 設備・備品被害：
 - 受水槽・地面生え配管より水噴出(止水済)。
 - 遊戯室天井広範囲崩落、外壁ひび割れ/はがれ。
 - 全保育室床隆起(中央部約 10cm)、間仕切り押し上げ。
 - 建物歪み(内側扉・サッシ・玄関扉が閉まりにくい・開けづらい)。
 - 体育倉庫屋根歪み・建物下がり・扉動作不全・地面ひび割れ。
 - 足洗い場側溝破損・蓋落ち込み、二中側犬走り・塀ひび割れ。
 - グラウンドひび割れ、保育室ピアノ転倒。

2. あおぞら幼稚園

- 設備・備品被害：
 - 埋設管・プール横タンク・井戸ポンプより水漏れ・噴出。
 - 建物目立った被害なし。

1 被害状況

(1) 道路の落石等（市道）

- ①早水・日光線：落石複数（通行可）
- ②中津道・鎌瀬線：一部陥没（通行可）
- ③木々子・板ノ平線：落石（通行可）
- ④上深水・九折線：落石（通行可）
- ⑤深水・走水線：落石（通行可）

(2) 住家等の損壊

瓦ずれ、脱落：8戸（百済来地区、西部地区）

(3) 支所敷地の地盤沈下

正面玄関前歩道の地盤沈下（最大4cm）により段差及び剥離が生じた。

(4) 温泉センター施設の損壊

棟瓦脱落：約5m

(5) 水道水の混濁

①西部地区簡易水道	76世帯	196人
②藤本地区簡易水道	22世帯	56人
③大門地区簡易水道	11世帯	27人
④生名子地区飲料水供給施設	3世帯	4人
⑤古田地区飲料水供給施設	11世帯	23人

(6) 百済来川護岸崩壊 約4m

2 今後の対応

(1) 応急復旧：落石除去、埋め戻し
(概算見積額3,000千円) ※補正予定

(2) 個人対応（当事者による復旧）

(3) 修繕：地盤均し
(概算見積額2,000千円) ※補正予定

(4) 施設管理者（市）による修繕
(概算見積額5,000千円) ※補正予定

(5) ①備蓄飲料水（2Lペットボトル）210本送致
②備蓄飲料水（2Lペットボトル）108本配布（7/30追加）
③備蓄飲料水（2Lペットボトル）30本配布
④備蓄飲料水（2Lペットボトル）12本配布
⑤備蓄飲料水（2Lペットボトル）36本配布

(6) 修繕：河川管理者（県）または個人半額負担
(概算見積額2,000千円)

◎その他

(ア) 給水車による給水活動

7/30 午後 ①藤本みんなの家→②西部地区多目的集会施設
→③古田地区

7/31 午前 ①藤本みんなの家→②西部地区多目的集会施設
→③古田地区

(イ) 生活困難者への対応

7/31 高齢者等の買い物困難者、移動困難者向けに、備蓄食料
2,700食分を管内7ヶ所の避難所へ分配して配置
(各地域振興会に周知と希望者への配布等を依頼)

坂本町内の温泉施設の状況について

1. 温泉センタークレオン

(1) 被災状況

センター屋根の棟瓦が約5メートルにわたり崩落

(2) 対応

7月28日(火) 16:30 被災直後、繰上げて営業終了

29日(水)、30日(木) 施設内の被害状況を調査(その他大規模な被害は確認できず)

31日(金) 業者による応急補修(ビニールシートで屋根被う)

(3) 現在の状況等

応急補修後、センター内の被害状況を再度確認し安全が確認できた場合は、営業再開予定

2. 坂本憩いの家

(1) 被災状況

屋根瓦が数枚落下

(2) 対応

7月28日(火) 16:30 被災直後、繰上げて営業終了

29日(水) 施設内の被害状況を調査、安全が確認できたことから通常営業

(3) 現在の状況等

7月29日 利用者数200人(平常時の約400%)

7月30日 利用者数280人(平常時の約560%)

※被害が大きかった市中心部からの利用者がかなり多く見られた。

ボランティア団体からの支援申出に係る市有施設の使用について

1. 経緯

- ・県議会 緒方勇二県議(球磨郡)、亀田英雄県議(八代市郡)より、全国的な災害支援活動を行っているボランティア団体から救援活動の申出があると紹介
- ・団体の活動拠点として、坂本町にある市施設を使用できないかと相談あり。

2. ボランティア団体の名称等

名 称:天理教災害救援ひのきしん隊

所在地:奈良県天理市三島町 1 番地1

(活動実績)

明治24年濃尾地震から、平成7年阪神・淡路大震災、平成23年東日本大震災、平成28年熊本地震、令和2年7月豪雨、令和6年能登半島地震など全国の被災地に出向き救援活動を展開

(緒方県議)

令和2年7月豪雨では、相良村を拠点に大きな被害があった千寿苑(球磨村)などの救援活動に従事

3. 活動の内容・規模(予定)

内 容:給水車による給水活動

期 間:8月5日～21日

人 員:30人

4. 申出に対する対応

- ・支所所管の振興センターさかもと、教育部所管のさかもと青少年センターを候補とし、支所内で検討
- ・先方より、シャワー設備があるさかもと青少年センターを希望
- ・教育部生涯学習課へ説明、施設使用について打診、教育部承諾
- ・8月5日から8月21日までの間、施設の使用許可を先方へ伝達



宅地と道路の離れの状況

No2.



7月30日 第5回災害対策本部 千丁支所関係

千丁町：人口 7,207 名、3,066 世帯

7月31日 15時時点

千丁支所：停電は、30日 21時過ぎに復旧、それに伴い電話も復旧

断水は継続中

エレベーターの確認、本日終了、使用可能。

29日午後から発生した携帯電話がつながりにくい状態も改善。

戸籍用の端末が地震で落下し、使用不可の状態⇒14時に修復

31日午後から庁内ネットワークを使用する業務を再開

千丁町の市政協力員 16 名に本日も連絡し、周辺の状況に関する情報収集を行う。

安否不明者に関する新たな情報提供などはなかった。

（16名のうち1名は市外に避難中であるが、前任の方に話）

千丁支所のトイレ及び30日に設置した仮設トイレは、24時間使えるようにしている

トイレに近い入り口には、照明（小型発電機を使用）を設置している。

電気が復旧したことにより、今夜から各トイレ内の照明も点灯させている。

トイレ付近の駐車場の街灯も夜間は常時点灯へ変更。

利用する水については、これまで同様 20ℓ ポリタンク 6 個を使って、1 日数回プールまで水を汲みに行っている。

千丁コミセンについては、避難者・車中泊者用に仮設トイレ 2 基を 31 日朝に設置。

被災ごみの仮置き場に関する問い合わせ（設置するのか？いつから始まるのか？など）が今日から非常に増えている。

罹災証明・被災証明に関する問い合わせが増えている。

千丁コミセンの給水所については、29・30日は非常に混雑したが、今日は順調に流れている。

支所管内の大部分の電気は復旧したが、それに伴い、午前中は復旧が遅れているエリアからの問い合わせが増えた。（午後からはこの件の問い合わせはない。）

千丁支所管内 3 つの排出機場については、目視による確認では、大きな損壊などはみられない。
現在、排水すべき水がなく、運転可能水位まで水が溜まってないので、実際の稼働試験は行えていない。

農道（護岸）の破損箇所 別紙参照

プールの水の活用について（昨日、消防に確認を行う）

- ・利用については市の利用を優先してもらって問題ない。
- ・水量が少なくなった際には連絡を入れて欲しいとのこと。

今後の対応

- ・職員で体調を崩すものが出てきている。

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

【支所対策部】鏡支所

支所庁舎の状況

発災時～：停電、断水 ※非常用電源により業務対応

7月31日

24:30頃 非常用電源がダウン 電話が不通に

10:00頃 電気復旧 電話復旧

12:00頃 仮設トイレ 2基設置

避難所の状況

・鏡コミセン(開設時:電気無・水無・エアコン無)

7/31・PM:仮設電源(ホールのエアコン可)・仮設トイレ(10基)設置

7/29・20時頃:35世帯 51人 → 7/30・21時頃 90世帯 157名

・鏡小(開設時:電気無・水有・エアコン無)

7/29・PM:電気なし(非常電源:ランタン・投光器)・水有・トイレ可

7/29・20時頃:39世帯 88人 → 7/30・21時頃 36世帯 81名

※7/31・AM:エアコンのある教室に移動

・文政小(開設時:電気有・水無・エアコン無)

7/29・PM:電気有・ポータブルトイレ → 夕方エアコンがある会議室に移動

7/29・20時頃:10世帯 25人 → 7/30・21時頃 13世帯 29名

・有佐小(開設時:電気有・水有・エアコン無)

7/29・PM:電気有・トイレ可 → 30日 AM エアコンがある教室に移動

7/29・20時頃:4世帯 5人 → 7/30・21時頃 8世帯 14名

管内の被害状況

施設種別	件数
道路	199
橋梁	18
河川	9
都市下水路	7
海岸	1
港湾	0
下水道・集落排水	33
公園	4
民地堆積土砂	0
公営住宅	0
行政施設その他	1
水道	0
その他公営企業施設	1
合計	273

合計被害額	401,790 千円
-------	------------

2026/7/31 15時時点 鏡産業建設課

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

【支所対策部】東陽支所

令和8年7月31日（金）18：00時点

1 被害状況

- 断 水：上水道設置地区全域（河俣・小浦以外）で継続中
- 施設被害：定住センター（瓦・天井板落下）使用中止中
- 道路被害：一部の市道・林道で通行不可

※ 昨日の第4回災害対策本部会議の後から現在まで、職員による調査及び区長・住民などからの新たな被害は確認されていない。

●避難所の状況

東陽スポセン（避難所） 7月 31日 13時現在

町内：	11世帯	21人
町外：	14世帯	38人
市外：	2世帯	8人
合計：	27世帯	67人

2 今後の対応

●道路応急復旧対応

県道氷川八代線：陣内地区倒木処理済（通行可）

●その他

- ・独居高齢者などの要援護者に対し民生委員と調整し飲料水の配布を実施中。7/30～
- ・JA生姜選果場より1,000Lタンクを借用し東陽スポセンで本日12時より生活用水（飲用不可）提供開始。

- 今後も新たな被害状況・復旧状況の把握に努め継続して調査を行う。

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

【支所対策部】泉支所

令和8年7月31日（金）18：00時点

1 被害状況

【1】人的被害・・・なし

【2】家屋被害・・・なし

【3】施設等被害

①観光施設（平家の里、緒方家、左座家など6カ所）・・・なし

8月3日（月）から営業再開の予定。

②道の駅秘境の郷いずみ

昨日29日（水）は定休日。断水によりレストラン及びトイレの使用が出来ないため当面の間は休業。

【4】国道・県道被害・・・県土木維持管理課より情報提供なし

【5】市道・林道被害

①市道26カ所が落石や路肩崩壊、舗装亀裂の報告

災害査定・・・7カ所

作業継続中・・・3カ所

作業完了し通行可・・・8カ所

業者選定中・・・8カ所

②林道15カ所が落石や倒木、崩土、路面沈下等の報告

作業継続中・・・1カ所

業者選定中・・・14カ所

本日をもって現地調査は終了。

2 今後の対応

・今後も新たな被害状況把握・復旧状況の確認など継続して調査を行っていく