

第4回 八代市災害対策本部会議

日時：令和8年7月30日（木）午後4時00分

場所：八代市役所 3階 災害対策本部事務室

次 第

1 開 会

2 現在の状況等

3 各対策部報告

4 災害対策本部長訓示

八代市

◎総務企画部、財務部の被害報告については、その他の被害欄に記入すること。

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

令和8年7月30日（木）15：00時点

【災害対策本部】

1 現在の状況等

(1) 地震情報（令和8年7月28日（火）16時27分 発生）

最大震度 震度6強

(2) 本市の体制・避難情報

令和8年7月28日（火）16時27分～ 非常配備体制（第3配備）

令和8年7月28日（火）18時00分～ 避難指示（市内全域）

(3) 避難所開設情報

自主避難所・地震1避難所 合計63か所を開設中

避難者数：3,716名（7月30日 15：00現在）

（最大避難者数：3,867名（7月30日 3：00現在））

(4) 被害情報（災害対策本部事務室受付分）

【人的被害】死亡：19名、行方不明者：不明、重傷者：2名、軽傷者：1名、安否不明：1名

【物的被害】住家被害：42件、ライフライン34件（水道：26件、電気：6件、ガス：2件）、道路被害：14件、土砂災害：3件、火災：1件、河川被害：2件、農業被害：1件、その他63件（安否確認・情報提供等）

2 今後の対応

・被害状況の把握、救助、防災情報の速やかな発信及び適切な避難所運営等に努める

防災上の留意事項

揺れの強かった地域では、家屋の倒壊や土砂災害などの危険性が高まっていますので、今後の地震活動や降雨の状況に十分注意し、やむを得ない事情が無い限り危険な場所に立ち入らないなど身の安全を図るよう心がけてください。

令和8年熊本地震 今後の気象の見通し

令和8年7月30日 9 時
熊本地方気象台

地震の概要

検知時刻 (最初に地震を検知した時刻)	7月28日16時27分
発生時刻 (地震が発生した時刻)	7月28日16時27分
マグニチュード	7.1(暫定値)
発生場所	熊本県熊本地方 深さ16km(暫定値;速報値 深さ約10kmから更新)
発震機構	東北東—西南西方向に圧力軸を持つ横ずれ断層型(速報)
震度	【最大震度7】熊本県の宇城市(うきし)・氷川町(ひかわちょう)で震度7を観測したほか、北陸地方から九州地方にかけて震度6強～1を観測
長周期地震動の観測状況	熊本県熊本で長周期地震動階級4を観測

今後の見通し

この地域では過去に、大地震発生から1週間程度の間と同程度の地震が続発した事例があることから、揺れの強かった地域では、地震発生から1週間程度、最大震度7程度の地震に注意してください。特に地震発生から2～3日程度は、強い揺れをもたらす地震が発生することが多くあります。

今回の地震活動域は広範囲に広がっており、地震が発生する場所や規模によっては今回の地震（M7.1）による揺れよりも強く揺れる場合があります。

また、海底で規模の大きな地震が発生した場合、津波に注意する必要があります。

（周辺の活断層）


今回の地震の震源周辺には、布田川（ふたがわ）断層帯・日奈久（ひなぐ）断層帯が存在します。

「令和8年熊本地震」の地震活動 (発生場所の詳細)


震央分布図

(2026年7月28日16時～7月29日13時00分、
深さ0～20km、M2.0以上)


N=651



左図の四角形領域内の地震活動経過図



左図の四角形領域内の時空間分布図 (A-B投影)



気象庁作成

震度 1 以上の地震の発生状況

【最大震度別・時間別地震回数表】
(7月28日16時～7月30日08時)

日別	震度別								
	1	2	3	4	5弱	5強	6弱	6強	7
7月28日	33	36	26	9	3	0	0	0	1
7月29日	76	32	10	4	1	0	0	0	0
7月30日	15	4	2	1	0	0	0	0	0
合計	124	72	38	14	4	0	0	0	1

地震活動の状況 (30日8時00分現在)

今回の地震発生後、震度 1 以上を観測した地震が253回発生


(震度5弱：4回 震度4：14回 震度3：38回 震度2：72回 震度1：124回)

※掲載している地震回数は速報値であり、後日の調査で変更になることがある。

地殻内で発生した主な地震活動の地震回数比較（マグニチュード3.5以上）

（回）

2026年07月29日13時00分現在



※この資料には速報値が含まれており、後日の調査で変更することがある。

※「」内は気象庁が定めた名称を示す。

（注1）2024年1月1日16時10分（M7.6）の地震を起点にカウントしている。

（注2）2016年4月14日21時26分（M6.5）の地震を起点にカウントしている。

気象庁作成

今後の気象の見通しについて

- 熊本県は、8月5日（水）にかけて、高気圧に覆われて概ね晴れの天気が続く見込み。
- 8月5日にかけて最高気温が35度以上の猛暑日となり、危険な暑さがしばらく続くため、熱中症などの健康管理に注意。


熊本県の天気予報（6日先まで）								
2026年07月30日05時 熊本地方気象台 発表								
日付		今日 30日(木)	明日 31日(金)	明後日 01日(土)	02日(日)	03日(月)	04日(火)	05日(水)
熊本県		晴 	晴 	晴時々曇 	晴時々曇 	晴時々曇 	晴時々曇 	曇時々晴 
降水確率(%)		-/0/10/0	0/0/0/0	10	20	20	20	30
信頼度		-	-	A	A	B	B	B
熊本 気温 (°C)	最高	35	36	39 (36～41)	39 (38～42)	39 (36～41)	39 (36～41)	38 (35～42)
	最低	-	26	26 (24～28)	27 (25～29)	27 (25～30)	27 (24～29)	27 (25～30)

今後の気象の見通しについて


- 猛烈な強さの台風第13号は、ウェーク島近海を西北西に進んでいる。台風は勢力を維持しながら南鳥島近海を進み、その後、来週（3日の週）は日本付近に影響する可能性がある。
- 今後の台風の進路予報や台風情報に十分留意。

気象予想図


台風経路図（30日6時時点）




8月2日（日）




8月3日（月）



8月4日（火）



8月5日（水）



令和 8 年熊本地震 ポータルサイト

気象庁ＨＰ上に令和８年７月２８日に発生した「令和８年熊本地震」に関連して、各地の震度に関する情報や被災者・復旧担当者向け気象支援資料等を掲載したポータルサイトを開設しております。

○令和8年熊本地震

国土交通省



気象庁

Japan Meteorological Agency

English

Other Languages

気象庁 防災情報

気象庁

気象庁 気象 気象

気象庁 YouTube

文字サイズ変更

標準

大

検索

ホーム

防災情報

各種データ・資料

地域の情報

知識・解説

各種申請・ご案内

ホーム > 令和8年熊本地震の地震活動の関連情報

令和8年熊本地震の地震活動の関連情報

- 地震関連
- 気象関連
- 関連報道発表等
- 関連リンク

令和8年7月28日に発生した「令和8年熊本地震」に関連して、各地の震度に関する情報や被災者・復旧担当者向け気象支援資料等を掲載しています。

地震関連

地震に関する情報

- 地震の概要
- 最大震度別地震回数表（令和8年7月28日16時～）
- 地震情報
- 推計震度分布図
- 長周期地震動に関する観測情報

○気象支援資料

気象支援資料（熊本県八代市西部）

2026年07月29日 11時00分

熊本県の天気解説

> 29日は、高気圧に覆われて晴れる所もありますが、気圧の谷や上空の曇氣の影響によりおおむね曇りとなるでしょう。

<実況画像等の確認>

熊本県の29日12時から30日12時までの予報降水量は、1時間降水量(多い所)0ミリ、24時間降水量(多い所)0ミリと見込みです。

図内には29日を対象とした「総中点警戒アラート」は発表されていませんが、気温が高・総中点になりやすい危険な暑さになる恐れされます。引き続き総中点警戒のための行動を講じてください。

最新の気象情報・注意警報の発表状況をご覧ください。
https://www.fma.go.jp/local/wamwq/index_type/class20darea_code_432021/

八代市西部付近の天気

	29日 / 日中の最高 35℃				30日 / 日中の最高 34℃ 朝の最低 25℃			
天気	15時	18時	21時	24時	3時	6時	9時	12時
3時間雨量(mm)	0	0	0	0	0	0	0	0
気温(°C)	33	31	28	27	27	26	30	33
風向	→	→	→	→	↑	←	↙	↓
風速(m/s)	3	3	2	1	1	1	1	2
波の高さ(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

風向 ・ 0 m/s → 1~4 m/s ↗ 5~9 m/s ↘ 10~14 m/s ★ 15~19 m/s ♥ 20 m/s以上

週間天気予報 （熊本県 気温：八代市西部付近）


	30日(木)	31日(金)	1日(土)	2日(日)	3日(月)	4日(火)	5日(水)
天候	晴れ	晴れ	晴れ時々くもり	晴れ時々くもり	晴れ時々くもり	晴れ時々くもり	くもり時々雨
降水確率(%)	0/0/0/0	10	10	20	20	20	30
最高気温(°C)	/	35	37	38	37	37	36
最低気温(°C)	/	26	25	26	26	26	26

熊本県付近の天気分布予報


The figure consists of six maps arranged in two rows of three, representing weather conditions over time:

- Row 1:
 - 29日12-15時
 - 29日15-18時
 - 29日18-21時
- Row 2:
 - 30日0-3時
 - 30日3-6時
 - 30日6-9時
- A final label at the bottom right indicates the period: 30日9-12時.

Legend below the maps:
 天気 ● 晴れ □ 曇り ▲ 霧 ● 雨 ■ 雷 ☁️ 多雲
 温度 ○ 25℃以下 ■ 25-29℃ ▨ 30-34℃ 🔴 35℃以上



令和8年熊本地震の 地震活動の関連情報



各市町村の
気象支援資料

第4回 災害対策本部報告事項

●受援状況について

[illegible]

※本資料には、国土交通省、陸上自衛隊、警察、消防等の関係機関は掲載していない。

●職員の負傷等について

	所属	職員	発生状況	対応状況	報告日時
1	鏡保育園	会計年度職員 女性	地震発生時、園児の避難誘導中に本棚が倒れ、頭部と手を裂傷	園長と園看護師が防災病院に搬送。肩の脱臼と診断。処置後配偶者の送迎で帰宅	7/28 22:30
2	千丁支所 産業建設課	課長補佐級 男性	自転車で帰宅途中に地震の揺れで転倒した	総合病院を受診。左ひじの骨折。現在総合病院は手術ができないので自宅療養中	7/30 8:45

8

1 被害状況

本庁舎被害状況 → 発災時と変更なし

地階：壁・天井の一部崩落、配管の破損による水漏れ、免振装置のずれ・潰れ

1階：庁舎入り口で床がめくれている

階段：壁亀裂

各階：ひずみのため、ドアの開閉が困難

(庁舎インフラ)

電気：問題なし

ガス：配管破損の可能性があるため使用不可 → 調査中

上水道：配管破損の可能性があるため使用不可 → 調査中

エアコン：集中型のエアコンは、ガス・水道の供給を止めているため使用不可

トイレ：庁舎西側は、全館使用不可 → 調査中

東側のみ使用可能

(その他)

本日（7/30）屋外に仮設トイレ10基を設置（北側喫煙所横）

2 今後の対応

・被害が大きい地階免振装置の現地確認を実施中

7/29 午前：前田建設工業（施工業者）に現地確認

午後：久米設計（設計・施工管理業者）と前田建設工業により現地確認

7/30 午前：久米設計（本社）及び前田建設工業（熊本営業所）による現地確認

午後：国土技術政策総合研究所（国土交通省所管）による現地確認

7/31 午後：一般社団法人日本免震構造協会（元・国土交通省住宅局所管の公益法人）、国土技術政策総合研究所、

東京科学大学（吉敷教授）、福岡大学（高山教授）による現地確認

※上記の専門家の意見及び調査結果を参考に、本庁舎の機能移転を判断したい。

地下駐車場出入口



地下駐車場西側壁



免振装置





売店横天井



エフエム前床



ATM壁



3階西側階段室

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

【財務部部】

令和8年7月30日（木）11：00時点

1 被害状況

令和8年熊本地震により、倒壊等の家屋被害が多数派生している状況である。

【被害状況】

- 被害の詳細は、未知数。倒壊多数との情報あり。

2 今後の対応

災害対策基本法第九十条の二に規定される「被災証明書」の発行業務について速やかに、被災者からの申請に基づき住家の被害家屋調査を実施し、調査結果に応じて被害の程度を証明する。また住家以外の被害についても「被災証明」を発行する。

【申請受付スケジュール】

- オンライン申請：令和8年8月3日（月）リリース
- 窓口申請：令和8年8月10日（月）申請受付開始予定
- 申請窓口：（予定）本庁、各支所地域振興課、日奈久出張所
申請窓口を開設する会場は、現在検討中です。開設条件として、
 - ①総合行政システムが使用できること
 - ②駐車場が確保できること
 - ③十分な広さの会議室等の確保ができ、エアコンが使用可能なこと
 - ④業務に従事するスタッフの確保※以上4点を満たす会場を設定する予定としています。

令和 8 年 7 月 30 日 第4回災害対策本部報告【市民環境対策部】

1. 所管施設【市民活動政策課、環境施設課】

- (1) コミセン：21 施設中、14 か所被害大の予定。
- (2) 環境施設：別紙のとおり。

2. ごみ収集、処理【循環社会推進課、環境施設課】

- (1) ごみの搬入
 - ・ 許可業者可。
 - ・ 地震により段差が生じ、安全に通行できない恐れがあるため一般受入は停止。
段差解消等の応急修理を見積依頼済（7/29）。
- (2) 緑地広場
 - ・ 段差や亀裂等が発生しているため、利用を停止中。インフォカナル、HP 等で周知済。

3. 仮置場【循環社会推進課】★

- (1) 水処理センター
 - ・ 産業資源循環協会と協議し、8/3（月）開設で調整済み。
近日中に市ホームページ、インフォカナル等で周知予定
- (2) 2 か所目（市北部の鏡支所西側予定）
 - ・ 関係機関と調整中。8/10（月）以降に開設見込み。

4. 簡易トイレ【環境課、環境施設課】★

- (1) 避難所、学校、支所への設置を協定事業者に依頼及び国土交通省より支援
- (2) し尿汲み取りについて協定事業者と協議済
- (3) 7/29（水）に 1 5 基設置完了
7/30（木）に 1 0 基設置
（トヨオカ地建アリーナ、太田郷コミセン、鏡コミセン、八千把コミセン、四中各 5 基）。
7/31（金）に 1 1 5 基（うち国土交通省より 8 0 基）設置予定

5. 要給水支援者リスト【市民活動政策課】

- (1) 健康福祉部の支援者リストを基に市政協力員に確認を依頼予定（第 3 回報告に同じ）。

6. 総合窓口【市民活動政策課】

- (1) 7/29 より臨時窓口設置。
（電話・来庁により 7/29 は 34 件対応。7/30 の 12 時現在まで計 69 件）。
- (2) 8/10（月）より平日の 9 時～17 時で本格稼働予定。
R7 年 8 月豪雨と同様に 3 人体制で開始し、相談が増えれば派遣人数を増やす予定。

7. 市民課窓口業務（戸籍、証明書、異動、マイナカード）【市民課】

- (1) 戸籍以外も受付可能。通常より待ち時間を要する旨説明し、対応（第 2 回報告に同じ）。

8. イベント・行事について【環境課】★

- (1) 8/23 川と海づくりデーについて中止。市ホームページ等で周知予定。

1 被害状況

【八代市斎場】

火葬棟、待合棟・・・断水により一部使用制限あり

【八代市環境センター】

エネ棟、マテ棟・・・稼働停止

管理棟、緑地広場、駐車場・・・一部使用制限あり

※燃えるごみの収集のみ受入れ（直接搬入不可）

【し尿処理施設】

浄化槽汚泥処理施設（建設部所管）・・・使用制限なし

【最終処分場跡地】

水島多目的運動公園、郡築公園・・・使用制限なし

平和町運動公園・・・確認中

【樹木剪定くず処理施設】

八代ソイル・・・使用制限なし

【旧施設】

清掃センター、衛生処理センター・・・使用制限なし（一般利用なし）

2 今後の対応

○八代市斎場

井戸水断水対策で、応急修繕を手配中

○エネ棟、マテ棟

搬入再開に向け、応急修繕を手配中

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

令和8年7月30日（木）15:00時点

【健康福祉対策部】

1 被害状況

【高齢者施設等】

被害あり 104事業所中
人的被害 48事業所
物的被害 90事業所(重大33、軽微56)

【障がい者福祉施設等】

被害あり 23事業所中
うち 人的被害 8事業所
うち 物的被害 13事業所（物的軽微）80万円以下
うち 物的被害 2事業所(物的重大な被害) 80万円超

【児童福祉施設等】

公立保育園(6園)	被害あり 6園
私立保育園(43園)	被害あり <u>20</u> 園
認定こども園(5園)	被害あり <u>5</u> 園
児童クラブ(37クラブ)	被害あり <u>13</u> クラブ
子育て支援センター(6カ所)	被害あり 1箇所
こどもプラザ(2カ所)	被害あり 1箇所
病児・病後児施設(2カ所)	被害あり 0カ所

【医療機関等】 7月29日(水) 17:00現在

要支援 :11医療機関
支援不要:10医療機関
回答なし: 6医療機関

2 今後の対応

・公立保育園の再開を最優先とし、公立6園&公設児童クラブ2カ所について、営繕課に建物の安全確認を依頼。

※被災額は概算で、不明・確認中の場合は空欄で

所管課	施設名称	被害状況	被災額(見込) (千円)
介護保険課	介護老人保健施設 向春苑	人的被害:負傷者9名(うち重傷者なし) 建物被害:配管が30cm程のスレあり天井より水漏れ。天井1部落下。敷地内の下の配管、割れており下からの水溢れ。建物内の床歪み段差あり。トイレの配管断裂。外壁の一部損傷。正面玄関のひび割れ。下水マンホール2カ所外れた。	
介護保険課	サービス付き高齢者向け住宅プレストガーデン古閑中町	人的被害:負傷者4名(うち重傷者1名) 建物被害:建物の壁のひび割れ、キャビネット等の倒壊 エレベーター使用不可	
介護保険課	特別養護老人ホーム ま心苑	人的被害:負傷者2名(うち重傷者なし) 建物被害:亀裂 棚等の崩壊	
介護保険課	介護老人保健施設 かがみ苑	人的被害:負傷者2名(うち重傷1人) 建物被害:上水供給停止中(改行)井水ポンプ故障→応急修理済み(改行)井水配管が割れている可能性高い	
介護保険課	ケアハウスキャッスル八代	人的被害:負傷者2名(うち重傷1人) 建物被害:重大な被害(詳細不明)	
介護保険課	偕老苑	人的被害:負傷者2名(うち重傷2人) 建物被害:地下水汲み上げ不能。屋上タンクからの給水不能	
介護保険課	介護老人保健施設 ハビネスケア日南	人的被害:負傷者1名(うち重傷1人) 建物被害:壁亀裂(改行)ガラスが割れ、散乱(改行)エアコンが外れる(改行)エレベーターが停止、使用不可	
介護保険課	すずらんの杜	人的被害:負傷者1名(うち重傷者なし) 建物被害:施設周囲のアスファルトにヒビ、書庫キャビネット等の倒壊	
介護保険課	すずらん苑	人的被害:負傷者3名(うち重傷者なし) 建物被害:軽微な被害(詳細不明)	
介護保険課	千寿庵	人的被害:負傷者2名(うち重傷者なし) 建物被害:貯水タンクの破損	
介護保険課	老人保健施設 とまと	人的被害:負傷者1名(うち重傷者なし) 建物被害:軽微な被害(玄関)	
介護保険課	みのり	人的被害:負傷者1名(うち重傷者なし) 建物被害:軽微な被害(詳細不明)	
介護保険課	特別養護老人ホーム ひかわの里	人的被害:負傷者1名(うち重傷者なし) 建物被害:軽微な被害(詳細不明)	
介護保険課	ひかわの里デイサービス	人的被害:負傷者1名(うち重傷者なし) 建物被害:天井の一部の落下	
介護保険課	太子郷 訪問介護事業所	人的被害:負傷者1名(うち重傷者なし) 建物被害:軽微な被害(詳細不明)	
介護保険課	すずらん流荘	人的被害:負傷者3名(うち重傷者なし) 建物被害:なし	
介護保険課	訪問介護事業所 宝晶	人的被害:負傷者1名(うち重傷者なし) 建物被害:なし	
介護保険課	住宅型有料老人ホーム はる	人的被害:負傷者1名(うち重傷者なし) 建物被害:なし	
介護保険課	グループホーム清陽「すえひろ」	人的被害:なし 建物被害:重大な被害(詳細不明)	
介護保険課	通所リハビリテーションセンターあらき	人的被害:なし 建物被害:重大な被害(詳細不明)	
介護保険課	グループホーム きずなの郷	人的被害:なし 建物被害:貯水タンク、ボイラー設備、水道、下水道水回りの設備を破損	
介護保険課	特別養護老人ホームみなみ園	人的被害:なし 建物被害:建物床のひずみ 建物周辺の陥没 最大5cm以上	
介護保険課	ヘルパーステーション キャッスル八代	人的被害:なし 建物被害:事業所、入り口に10cmの段差あり	
介護保険課	居宅介護支援事業所キャッスル八代	人的被害:なし 建物被害:重大な被害(詳細不明)	
介護保険課	シルバーハウス竜胆	人的被害:なし 建物被害:外壁のひび割れ、貯水タンクの水漏れ(センサーエラー)	
介護保険課	あさひ園通所介護事業所	人的被害:なし 建物被害:駐車場の亀裂	
介護保険課	プレストガーデン古閑中町訪問介護事業所	人的被害:なし 建物被害:建物の壁のひび割れ、キャビネット等の倒壊 エレベーター使用不可	
介護保険課	プレストガーデン古閑中町デイサービスセンター	//	

所管課	施設名称	被害状況	被災額(見込) (千円)
介護保険課	プレストガーデン古閑中町 居宅介護支援事業所	//	
介護保険課	みなみ園デイセンター	人的被害:なし 建物被害:軽微な被害(詳細不明)	
介護保険課	ちえの和	人的被害:なし 建物被害:食器棚破損	
介護保険課	老人保健施設 皇寿園	人的被害:なし 建物被害:玄関前のタイルとコンクリート部分の段差がつき、玄関正面までの車の乗り入れが難しい。人力で車いすや台車の運び入れは可。	
介護保険課	木もれびの家	人的被害:なし 建物被害:施設外壁の一部が落下	
介護保険課	住宅型有料老人ホーム 森のやすらぎ荘	人的被害:なし 建物被害:ブロック塀、他は点検中	
介護保険課	皇寿園居宅介護支援事業所	人的被害:なし 建物被害:重大な被害(詳細不明)	
介護保険課	八代市医師会 居宅介護支援事業所	人的被害:なし 建物被害:軽微な被害(詳細不明)	
介護保険課	介護老人保健施設 リハリート桜十字八代	人的被害:なし 建物被害:軽微な被害(詳細不明)	
介護保険課	八代市医師会訪問看護ステーション	人的被害:なし 建物被害:建物の壁の一部がはがれた	
介護保険課	デイサービス 撫子	人的被害:なし 建物被害:テレビ、書類棚など備品の破損	
介護保険課	グループホーム 瑞穂乃國	人的被害:なし 建物被害:玄関口と非常用階段の地割れ、ひび割れ	
介護保険課	特別養護老人ホーム 坂本の里 一灯苑	人的被害:なし 建物被害:ガスの圧力異常のエラーあり、ボイラー停止中で入浴は提供できず。	
介護保険課	居宅介護支援事業所 万葉	人的被害:なし 建物被害:書類棚など備品の破損	
介護保険課	ヘルパーステーション 万葉	//	
介護保険課	訪問看護ステーション 和花	//	
介護保険課	サービス付き高齢者向け住宅いっぱうかん	人的被害:なし 建物被害:軽微な被害(詳細不明)	

※被災額は概算で、不明・確認中の場合は空欄で

所管課	施設名称	被害状況	被災額(見込) (千円)
障がい者支援課	グループホームながしろう 共同生活援助	軽傷者1名	
障がい者支援課	障がい者福祉サービスながしろう 就労継続支援A型	軽傷者2名	
障がい者支援課	障がい者福祉サービスながしろう 就労継続支援B型	軽傷者1名	
障がい者支援課	訪問介護事業所 宝晶 重度訪問介護	軽傷者1名	
障がい者支援課	訪問介護事業所 宝晶 居宅介護	軽傷者1名	
障がい者支援課	社会福祉法人グリーンコープ ふくしサービスセンターそよ風 居宅介護	軽傷者1名	
障がい者支援課	八代市立希望の里たいよう 就労移行支援	重傷者1名(利用者が自宅の階段で転倒し大腿骨骨折)	
障がい者支援課	計画相談支援所 しおん 計画相談支援	軽傷者1名	
障がい者支援課	サードプレイスやつしろ	塀が破損	
障がい者支援課	らぶらんどカフェ八代 就労継続支援A型	職員用ロッカーが倒れて起こせない	
障がい者支援課	ことばの教室そらまめキッズ八代 児童発達支援	室内の物は落下散乱し、支援が困難な状況。室内の整理に相当の時間を要する	
障がい者支援課	地域生活相談支援センター すまいる 計画相談支援		
障がい者支援課	かんねさこ荘相談支援事業所 計画相談支援		
障がい者支援課	グループホーム 水田 共同生活援助	地震によるトイレからの水漏れ、断水	
障がい者支援課	障害者支援施設 かんねさこ荘	駐車場の地割れ、建物基礎の割れ、大型洗濯機・乾燥機故障、ボイラー水漏れ	重大な被害
障がい者支援課	障害者支援施設 八代学園	事務所・相談室・医務室・会議室・女性居室棟の床の歪みやひび割れ、壁の倒壊 園舎周辺の地割れ、道路の陥没	重大な被害
障がい者支援課	かんねさこ荘ヘルパーセンター 居宅介護	7部屋ベランダのひび割れ、建物壁はがれている	
障がい者支援課	生活介護支援事業所 オーシャン 生活介護	器具什器等破損多数。外壁、車両破損有り。その他、詳細不明	
障がい者支援課	就労継続支援B型事業所なごさの風 八代麦島事業所 就労継続支援B型	屋外ボイラータンク転倒。一部水漏れ	
障がい者支援課	多機能型事業所 緑 生活介護	障子が倒れて破れた。 施設内の壁の一部が剥がれた。 洗濯物を干す小屋の壁が剥がれた。	
障がい者支援課	つむぎ 計画相談支援		
障がい者支援課	八代農林 就労継続支援B型	コンクリートの破損	
障がい者支援課	計画相談支援所 しおん 計画相談支援	電柱からの配電を受ける金具が折れ曲がっている	

八代市公私立保育所等 R8熊本地震被害状況一覧

(R8. 7. 30 12:00現在)

校区	区分	施設名	被害		被害ありの場合		停電あり	断水あり	ガス供給なし	トイレ使用不可	冷房使用不可	7/30以降受入不可	被害の状況	保育再開の状況
			あり	なし	人的	施設等								
代陽	私	白鷺	○		○	○		○	○	○		○	・園児1名頭部から出血も、軽傷 ・壁紙の剥がれあり ・2歳児保育室の壁と天井の間に隙間あり	現状未定。後で2歳児室の写真を送るとのこと。
	私	つるまる												
	認こ	聖愛	○			○		○	○	○		○	室内壁への亀裂、室内照明の剥がれ	ライフラインが通り次第。再開の際はこども未来課に電話すること。
八代	私	ゆかり乳児												
	私	パール		○				○						ライフラインが通り次第。再開の際はこども未来課に電話すること。
	私	ひかり夜間	○			○		○	○	○		△	・園庭に亀裂あり ・駐車場路面の隆起あり	8/3を目途に保育再開の予定。水道の復旧次第。
	認こ	八代ひかり	○			○		○	○	○		△	・園庭に亀裂あり ・駐車場路面の隆起あり	8/3を目途に保育再開の予定。水道の復旧次第。
太田郷	公	太田郷ひびき	○		○	○		○		○		○	・軽傷2人(園児1人すり傷、保育士1人切り傷) ・外壁に亀裂あり	・園舎の安全確保、ライフラインの復旧次第
	私	くおん												
	私	夕葉												
	私	からたち												
	私	たから	○			○	○	○	○	○	○	○	・建物の外のひび割れ、地割れ、停電、水漏れ、断水等	・現時点で復旧の目途なし
	私	八代ひまわり												
植柳	私	いずみ	○			○							給食室床から漏水で水浸し。敷地内道路の陥没、建物のひび割れ	片付け等がおわったら、保護者に弁当をもってきてもらうことで、月曜ぐらいを目安にかながえている
麦島	私	やすらぎ	○			○		○	○	○		○	園庭に液状化現象(匂いがある)、プールにも液状化現象がでて、泥があがってきている。建物も、扉が閉まらない。鍵がしまらない、床に隙間があるなどの被害がある。園児の被害はなかったが、職員が一人肩	井戸水が出ない、泥水がでるので、再開不可
	私	キューピー	○			○		○	○	○		○	・保育室、事務所、調理室の物の転倒・散乱 ・保育士要トイレの壁に亀裂多数 ・園庭、園舎周りに亀裂多数	・保育室が片付いておらず児童の安全確保が取れない。 ・ライフラインの復旧次第
	私	八代白梅												
松高	私	杉の実	○			○		○				○	(7/30追記) ・園舎軒下のボードにひびが入り落下の危険性あり ・保育室の天井(採光ボード)にひびが入り、ホール天井扇が落下する危険性あり	職員の確保が難しい。職員の確保ができ次第再開→こども未来課に連絡する。
	私	しらぬい	○			○		○		○	○	○	・外壁、室内の壁のひび割れ、施設内の地割れ ・ガスについては業者確認待ち	・ライフラインの確保ができない ・職員も被災し、対応が難しい
	私	八代双葉		○					○		○	○	・ガスが停止しているため給食の提供不可 ・エアコンもガスで稼働するため使用不可	・ガス復旧次第

八代市公私立保育所等 R8熊本地震被害状況一覧

(R8. 7. 30 12:00現在)

校区	区分	施設名	被害		被害ありの場合		停電あり	断水あり	ガス供給なし	トイレ使用不可	冷房使用不可	7/30以降受入不可	被害の状況	保育再開の状況
			あり	なし	人的	施設等								
八千把	認可	八千把	○			○		○	○	○		○	【幼稚部棟】 ・園舎壁の一部が崩落(エキスパン部分) ・園庭にある石柱の倒壊、ブロック塀の損壊 ・液状化現象の発生(外回り部分) 【保育部棟】 ・液状化現象の発生(園庭の一部) 【その他】 ・室内棚類の倒壊、備品等の散乱 ・給食設備機器の破損 ・隣接する寺の墓石の倒壊、屋根瓦落下、楼門倒壊の危険性	・ライフラインの確保ができない ・職員体制が不透明
	私	わかみや	○			○			○				・事務室電子機器破損 ・調理室内冷蔵庫破損	ライフラインの復旧次第 →弁当持参で7/31(金)から再開
	私	海士江												
	私	わらび		○			○	○	○	○	○		・保育室の備品等の散乱はあったものの、今のところ園舎自体への影響は確認されていない。	ライフラインの復旧次第
	私	わかあゆ												
高田	公	高田あけぼの	○			○		△				○	・園舎基礎部分に7箇所亀裂(各所30センチ程度) ・園舎内の天井付近の壁の板部分や、柱に31箇所の亀裂 ・調理室のガス配管が破損	
	私	高田東部	○			○							・調理室や事務室の棚が倒れたり、中にあったものが散乱している ・調理室は食用油が散乱しており、7/30に清掃、7/31以降に調理・給食提供可能になる見込み ・園舎は見た目は大丈夫と思われるが、専門家の見解が必要と思わ	・7/31以降は職員の出勤確認を行ったうえで弁当持参で受け入れ可能
	私	八代つくし	○			○			○			○	・園庭が液状化 ・部屋内に散乱 ・建物の外見は問題ないが建物の診断をする	・建物の診断結果で安全性が確保され、人手が確保され次第
金剛	公	金剛みどり	○			○						○	・雨どいが曲がって釘が抜けている ・テラスの丸太の柱のほとんどに亀裂が入っている、広がっている ・プール横の外壁、遊戯室横外壁に亀裂あり ・テラスに3mの亀裂	・園舎の安全確保、ライフラインの復旧次第
	認可	ひので		○									・取水ポンプが2台中1台停止しているが、対応可能。 ・園庭に亀裂多数、液状化現象が見られた。	・職員が被災しており、保育士の確保が難しいものの、少人数での保育再開予定
	私	あげまち	○			○						○		・園舎のインフラについては対応可能だが、被災した職員が多く保育士の確保が厳しいため、7/31(金)から保育が必要な家庭のみ受け入れを開始する予定。
郡築	公	郡築しおかぜ	○			○		○				○	・外壁に亀裂あり ・建物とテラスの間に隙間	・園舎の安全確保、ライフラインの復旧次第
	私	白島ぎんが		○		○		○	△	○		○	・ドアが一か所開かない。園庭地割れ。	断水・ガスの確認ができていない。職員も被災しており、出勤できる状況ではない。
	幼	松寿												
	地域型	リス託児所												
	地域型	プチとまと		○									・現在のところ特になし	
昭和	私	昭和	○			○		○		○		○	・園庭に無数の亀裂・液状化現象発生 ・園舎には特に影響なし	・断水のため給食、トイレの提供不可
宮地	公	宮地さくら												
	私	バンビ	○			○		○		○			・園庭のブロックの一部が破損 ・保育室の床下に水が入り込み、畳と床のウレタンマットが浸水 ・2階遊戯室ステージ上スピーカーの音反響用ガラス破損	水道の回復後は保育可能だが、給食用食材の仕入れ業者が廃業されるとのことで食品の確保に課題あり。

八代市公私立保育所等 R8熊本地震被害状況一覧

(R8. 7. 30 12:00現在)

校区	区分	施設名	被害		被害ありの場合		停電あり	断水あり	ガス供給なし	トイレ使用不可	冷房使用不可	7/30以降受入不可	被害の状況	保育再開の状況
			あり	なし	人的	施設等								
	私	かわたけ												
	地域型	ありんこ園												
日奈久	私	みずほ												
	私	天真	○			○	○		○		○	○	・園庭の亀裂、園舎のヒビ ・給食室の備品や皿の破損	・復旧次第(7/31以降になると思われる)
二見	私	二見中央	○			○						○	保育園の前の橋に亀裂(市の土木課に連絡済、安全確認待ち)暖房機器が転倒し破損、ガス等の安全点検中。井戸水が濁っており、飲用	橋の安全が確認でき次第、再開は可能。給食の材料業者も被災しており搬入不能。
	私	光嶺												
坂本	私	あさひ森の												
	私	真愛		○									被害は特になし	・7/31を目途に再開の予定 ・給食の食材の確保に課題あり
千丁	公	千丁みどり	○		○	○	○	○	○	○	○	○	・軽傷2人(保育士1名打撲、保護者ケガ1名) ・園内各部屋の備品等散乱 ・プールサイドに亀裂 ・駐車場の亀裂の広がり	・園舎の安全確保、ライフラインの復旧次第
	私	和晃	○			○		○		○		○	・遊戯室備品(スピーカー・900*1200*450×4台)の破損 ・水槽(900*450*450)の落下・ガラス散乱	・水道の復旧次第
	認こ	あけぼの	○		○	○	○	○	○	○	○	○	職員1名が揺れた際に骨折。建物に亀裂・ゆがみ。敷地内の寺が倒壊。門がくずれている。	ライフラインがつながり、片付けが終わってからしか開園を考えられず、目途がたたない。
鏡	公	鏡	○		○	○	○	○		○	○	○	・保育士ケガ1人(頭部、腕裂傷、肩脱臼)※避難時 ・園庭、駐車場の亀裂、園庭の液状化 ・玄関ガラスの破損 ・遊戯室換気扇の歪み ・調理室機器(乾燥機等)の倒れ ・園舎内外の壁への亀裂	・園舎の安全確保、ライフラインの復旧次第
	私	若葉												
	私	文政	○			○		○		○		○	・貯水タンクにひびが入り、水の確保ができない ・トイレタンクにひびが入ったような兆候がある ・園舎内の建具が一部外れている ・園庭、園舎の周囲に亀裂が入っている	・水道の復旧次第
	私	鏡しらぬい	○			○	○	○		○	○	○	・調理室の機器の倒壊、破損 ・調理室の食用油散乱による床面の汚損	・ライフラインの復旧次第 ・食材の確保状況次第
	私	有佐												
	私	文政第二		○				○		○		○		・水道の復旧次第
	私	北新地海音	○			○		○		○		△	園舎基礎部分のひび、マンホール隆起、グラウンドの液状化、門近くの床のひび割れ	水道が復旧すれば対応可、施設内には大きな影響なし
東陽	私	河俣		○				△						断水はしてないが、水道がにこりがあったりしたので、給食の再開に不安がある。 7/30から弁当持参で保育再開する予定。
	私	太陽		○				△				△	大きな被害なし	8/3からの保育差異化を予定。 断水はしていないが、水の出方が弱い。給食に不安があり、弁当持参で案内する予定。
泉	公	下岳												

30 10 5 31 7 25 15 22 9 26

放課後児童クラブ 7/28～ 熊本地震被害状況一覧																
(R7. 8. 20現在)																
校区		施設名	所在	TEL	被害		被害ありの場合		停電あり	断水あり	ガス供給なし	トイレ使用不可	冷房使用不可	7/30以降受入不可	被害の状況	保育再開の状況
					あり	なし	人的	施設等								
代陽	公設	代陽児童クラブ	北の丸町1-7 代陽小学校内	080-3986-1863		○									水は出るが濁りあり。エアコンに異音あり。	しばらくは片付けに時間を要する見込み
代陽 (松高)		つるまる児童クラブ	横手町1648-1 つるまる保育園内	34-1003	○			児童クラブの施設に大きな被害はなし グラウンドが一部液状化している		あり		不可		7/30(木)に被災状況確認・片付け 最短でも7/31(金)の再開予定	児童クラブの地下水の蛇口は使用可能	7/30(木)に被災状況確認・片付け 最短でも7/31(金)の再開予定
八代 (松高)		ひかり児童クラブ 第2ひかり児童クラブ 第3ひかり児童クラブ	新地町1-27-1 ひかり児童館内	33-5391	○			○		あり		不可	不可	不可	ステージにあるもの、食器棚、子どもたちの棚等、倒れている。グラウンドや地面が隆起している。	
松高		松高児童クラブ	高小原町1507-1 しらぬい保育園内	34-1002		○				あり	不明	不可	不可	不可	水道がでないため、給食の供給ができない（保育園）	
松高		しらぬい児童クラブ	高小原町1476-2	45-5223		○				あり	不明	不可	不可	不可		
太田郷	公設	太田郷児童育成クラブ 第2太田郷児童育成クラブ	日置町445 太田郷小学校内	070-2384-8220	○			○	あり	不明		不明	不可	不可	書類等散乱。生き物を飼育しているため、水浸しになっている。詳しく現場は確認できていない状況。	
龍峯	公設	龍峯児童クラブ	岡町谷川1043 龍峯コミセン	39-1212		○			あり	あり		不可				インフラの復旧と周辺道路の状況により判断したい。
植柳		いずみ児童クラブ	植柳元町5871-16 いずみ保育園内	32-6067	○			○						不可	ひび割れ。	保育園に合わせて再開予定。
高田 (植柳)		つくし児童クラブ	高下西町2283 八代つくし保育園内	34-5308		○								不可（保育園も）	小さなおもちゃ等は倒れてはいるが、保育室は大丈夫。断水はしていないが、茶色く濁っているため浄化槽点検等が必要。	
麦島	公設	NPO法人こむぎクラブ	迎町1丁目16-1-1 麦島小学校内	35-6080		○				未確認						学校の耐震確認ができれば早々に再開したい。
八千把	公設	八千把児童育成こあらクラブ	上野町1131 八千把小学校内	32-6942	○		○	○						不可	窓ガラスが1枚割れた。 蛍光灯が落ちて児童一人が軽傷。スタッフ一人が軽傷。	
八千把		海士江児童クラブ	海士江町3428 海士江保育園内	33-0385		○				あり		不可				今週いっぱいには復旧にかかる見込み
八千把		八千把こども園ジュニアクラブ	上野町1268-2 八千把こども園内	35-7725	○			あり			不明	不可	可能	不可	今の段階では、八千把こども園(旧保育園)はなし。断水はしていないが、井戸地下水のため、飲料水として使えるか不明)	職員体制などがあり難しい。
八千把		わかみやジュニアクラブ	古閑中町1 3 5 6 わかみや保育園内	35-3115	○			あり		△ 少し茶色い	不可			不可	棚が倒れているため、パソコンが使えない状況。クロスのずれ、下に壁の粉？が落ちている。断水はないが、茶色く濁っているため、飲料水としては難しい。学童も給食のため、30日は休園。	再開の目処は難しい。
高田		とうぶ児童クラブ	豊原上町2920-2-4 高田東部保育園内	32-4690		○								△	保育室は大丈夫。事務室と給食室が散乱している。給食室の片づけができていないため、保育士と相談の上、お弁当持参であれば受入れ可能とのこと（まだ保護者には伝えていない） 保育園のインターネットは使えない。	

放課後児童クラブ 7/28～ 熊本地震被害状況一覧

(R7. 8. 20現在)

校区		施設名	所在	TEL	被害		被害ありの場合		停電あり	断水あり	ガス供給なし	トイレ使用不可	冷房使用不可	7/30以降受入不可	被害の状況	保育再開の状況
					あり	なし	人的	施設等								
高田	公設	高田放課後クラブ	本野町187 八代市地域ふれあいセンター内	080-3979-8116	○			倉庫のガラスが割れている 倉庫の壁にひびが入っている（30cm程度） 瓦が一部ずれている		△ 少し茶色い			△ 使用できるが、排水が部屋内に流入してきている	現状未定 今週中の再開は難しい	※7/28(火) 夜19台ほど市民が庭に車中泊していた	被災状況について市と一緒に確認してほしい
金剛		ひので児童クラブ	三江湖町1427-14 ひので保育園もあい館内	35-9501		○									施設に大きな被害なし	7/30～8時～1 6時3 0分の部分開所を開始。※家庭での見守りができない家庭限定
金剛 (植柳)		あげまち児童クラブ	揚町35-2 あげまち保育園内	35-6666	○			テラス、園庭、駐車場が一部隆起していたり、 タイルが割れている。						7/30(木)までは休園（片付けのため） 早くても7/31(木)以降の受入れ再開。		職員の被災もあり、～8/1までは保育が必要な家庭のみ対象として再開
宮地		放課後児童クラブ とら太	妙見町2377-3 N P O 法人与ら太の会内	30-0701		○				あり		不可		7/30(木)までは休園（片付けのため） 早くても7/31(木)以降の受入れ再開。	園内は物の散乱以外は、大きな被害なし。 園に向かう道に隆起している箇所が多く、歩いて迎えにくる保護者もいた。	
郡築		郡築児童クラブ	郡築二番町110-3 白島ざんが保育園内	37-0202		○				あり	不明	不可	不可	不可	水道がでないため、給食の供給ができない（保育園）	
日奈久		日奈久はぐくみ児童クラブ	日奈久上西町372-4 天真保育園内	38-0505		○					不明		未確認	未定	食器破損 7/29午後に職員出勤のうえ詳細確認予定	
日奈久		みずほ学童クラブ	日奈久大坪町3680-1	38-0462		○				井戸水使用可 上水道使用不可					学童及び保育園を夜間の避難所として利用中。	
二見		二見中央児童クラブ F r i e n d s	二見下大野町131 二見中央保育園内	38-9420		○								△ 在園児の兄弟のみ受入れ可能	タイルにヒビあり。7/30からの受け入れを検討中。	
二見		光嶺学童クラブ	二見本町982 光嶺保育園内	38-9032	○			○			△ 現在、止めている			○	部屋や給食室の物が散乱している	・ 7/30に職員で部屋の片づけ予定 ・ 7/31以降は1階の1歳未満児の部屋に児童を集めて保育予定
八竜		坂本町放課後児童クラブ	坂本町中谷い1270 さかもと青少年センター内	45-2275		○									道路が崩れており物理的に再開が難しい	不明

放課後児童クラブ 7/28～ 熊本地震被害状況一覧

(R7. 8. 20現在)

校区		施設名	所在	TEL	被害		被害あり の場合		停電あり	断水あり	ガス供給なし	トイレ 使用 不可	冷房使用不可	7/30以降受入不可	被害の状況	保育再開の状況
					あり	なし	人的	施設等								
八竜		真愛学童クラブ	坂本町百済来上2718-1 真愛保育園内	45-8809		○				あり			△ エアコンの部品が一部落ちているため、稼働しないと使用できるか不明	現状未定 7/30(木)は休園施設に問題はないが、市内⇄坂本の道路の復旧ができないとバス送迎が難しく、受入れ再開が難しい	・市内⇄坂本の道路が隆起していたり、橋が不通の箇所がある	3つの理由で7/30(木)は休園 ・送迎 ・ガソリン ・食材
千丁	公設	千丁いぐさっこ児童クラブ 千丁いぐさっこ第2児童クラブ	千丁町新牟田1434 千丁コミュニティセンター内	090-9561-1645		○			あり	あり		不可			建物には目立った被害は見られない。	インフラの復旧と施設の安全確認ができれば再開を検討。
鏡	公設	鏡すくすくスクール 鏡キッズクラブ	鏡町鏡村609-1 鏡小学校内	080-3952-2246	○			○						早くても受け入れは8/3以降になる	窓が2つ開閉できない。→修理済み。 体育館2階部分に関しては、物や電化製品が散乱している。	被災状況について確認中。 受入れ日が分かり次第、こども未来課に連絡あり。
有佐		有佐学童クラブ	鏡町中島1344 有佐保育園内	52-0508							プロパン ガス確認中		△ ガス動力のエアコンは使用不可		登園に支障をきたす大きな施設被害はなし。 緊急で2家族受けいれている。	2～3日は受け入れが難しいと思う。
文政		文政学童クラブ	鏡町両出6 5－2 文政保育園内	52-1055	○			○		あり		不可		現状未定 断水解消がトイレや手洗い、給食の面で必須 ※緊急で2家族受けいれている。		
文政		海音児童クラブ	鏡町北新地 7 0 9－3 北新地海音保育園内	53-9426		○								△	ホールの隆起、駐車場のひび割れ	施設内に大きな被害はないため、水道が復旧すれば再開可能。
東陽	公設	東陽キッズクラブ	東陽町南3405-2 東陽小学校内	090-9565-2131	○			○	あり	あり	供給なし	不可		・小学校が閉所のため、再開時期未定 ・夏休みだけでも小学校内の他部屋や他施設を利用を希望。 →結果について橋永さんに連絡希望	音楽室の天井がひび割れし、床に落ちていた状況 準備室は物が散乱している 12名全員無事	保護者から数件、空き状況について問い合わせあり。 現在、小学校が閉所していることを連絡済み。

健康福祉対策部 報告資料

(1)在宅被災者の健康状態等の確認

- ・避難行動要支援者のうち、まず単身世帯、高齢者のみ世帯を中心にリストアップし、民生委員、市政協力員等の協力を得て、訪問支援(安否確認、状況確認、水の配付)を行う。
- ・地域包括支援センターによる高齢者世帯への訪問確認

(2)避難所被災者の健康状態等の確認

- ・7月29日(水)から、健康推進課保健師により各避難所を訪問、健康状態等の確認を行っている。
- ・災害時感染制御支援チーム(DICT)の避難所等における感染対策支援の協力申出あり。(県と調整中)
- ・八代薬剤師会より避難所被災者への服薬等の支援申出あり(調整中)。

(3)福祉避難所の開設

- ・希望の里たいようを福祉避難所として開設予定。県介護福祉士会 DMAT 等に運営の協力を依頼予定(医師、看護師等を配置)。避難所における要配慮者等を受入れる。

(4)災害ボランティアセンター

- ・社会福祉協議会と協議により鏡スポーツセンターに設置予定。

(5)入浴支援

- ・県より「被災者のための入浴支援事業」実施の通知あり。
- ・実施に向けて調整中。対応可能な公営の入浴施設、旅館等を確認。

(6)高齢者の見守り活動依頼

- ・協定に基づき、お届けサービス等を通じて高齢者の見守りや、異変のある高齢者を確認した場合の連絡等、協力依頼を送付予定
- ・協定先:セブンイレブン、ユウベル株式会社、株式会社西田、生活協同組合くまもと、郵便局(包括連携)

(7)災害義援金

- ・本日、口座開設予定。来週から受付開始できるよう準備中

(8)その他

- ・全国児童クラブ協議会から、市内の放課後児童クラブに対し物資供給の申出あり。
- ・夏休みの食支援をいただいた(公財)安藤スポーツ・食文化振興財団より、食品供給の申出あり。
- ・明治安田生命からタオル300本寄付あり。

経済文化交流部 報告資料

1 支援物資取り扱い

- ・食料・水・生活必需品・その他避難所運営に必要とされる資機材に限定してHPで募集

→ フェーズに応じて、支援物資品目の見直しを行い、ホームページ等で周知する。

- ・避難所における物資の電子申請化（ロゴフォームの活用）
- ・物資対応職員の設置
- ・物資受け入れ拠点

→ トヨオカ地建アリーナ（大アリーナ）、千丁体育館

2 イベントについて

- ・第59回八代くま川祭りについて

→ イベント中止

- ・第39回やつしろ全国花火競技大会について

→ 一旦、有料チケットの販売及び協賛金の募集を休止。会場周辺の復旧状況を見ながら検討を進める

3 経済文化交流部所管施設の一般向け貸し出しの休止について

- ・勤労者施設（桜十字ホールやつしろ他3施設）
- ・観光施設（八代よかところ物産館他10施設）
- ・文化施設（鏡文化センター他1施設）
- ・スポーツ施設（トヨオカ地建アリーナ他23施設）

4 八代港の状況について

- ・熊本県第5回災害対策本部会議資料より
被害状況


コンテナターミナルにおいて、ガントリークレーン損傷、レールの曲がり、ヤードの液状化が発生。くまモンポートなど外港地区全体において、岸壁エプロンの亀裂、ふ頭用地沈下等が発生。その他大島地区臨港道路の液状化、内港地区の岸壁亀裂等が発生。

支援船の受け入れについて、九州地方整備局（リエゾン2名）と連携し、7/29 から8/1 までに、海上保安庁・海上自衛隊・国土交通省の巡視船等11隻が順次受け入れの上、飲料水や救援物資の提供を開始。

5 ふるさと納税への協力状況について

- | | |
|-------------------|--------|
| ・ふるさと納税災害支援サイト | 7 サイト |
| ・寄付代理受領自治体 | 23 自治体 |
| ・企業版ふるさと納税災害支援サイト | 2 サイト |
| ・企業からの寄付 | 2 企業 |

経済文化交流部所管施設
(位置図)



サンライフ被災状況（１）

サンライフ被災状況（２）

サンライフ被災状況（3）

サンライフ被災状況（４）

图例	一般道路	150	杭州西湖景区
300	白灰土路面	240	杭州西湖景区
2100	白灰土路面	190	杭州西湖景区
4400	白灰土路面	23	杭州西湖景区
4430	白灰土路面	146	杭州西湖景区
		251	杭州西湖景区

路切立交交差表 (m)			緊急輸送道路表	
No.	名称	高さ	第一緊急輸送道路	第二緊急輸送道路
① 219	豊原第一栄通	4.6	① 池田 219 号	② 池田 443 号
② 219	栄通	4.7	③ 池田 443 号	③ 池田 443 号
④ 17	池田 17 号	3.9	④ 八幡字平野	④ 八幡字平野
⑤ 159	道川 159 号	6.1	⑤ 八幡字大田	⑤ 八幡字大田
⑥ 159	栄通	3.8	⑥ 八幡字大田	⑥ 八幡字大田
⑦ 159	池田 159 号	3.6	⑦ 八幡字大田	⑦ 八幡字大田

トンネル表 (m)				管内市町一覧表			
名称	延長	開通年	備考	市町名	人口	面積(km ²)	合併日
大 沼トンネル	160.75	45	東	旧市町村			
吉野越トンネル	118.70	45	東				
大 沼トンネル	76.85	43	東				
大 沼トンネル	168.50	42	東				
大 沼トンネル	84.75	45	東				
吉 野トンネル	49.43	43	東				
吉 野トンネル	179.42	44	東				
吉 野トンネル	29.42	38	東				
大 沼トンネル	40.70	45	東				

番号	事業名	地区名又は橋名	吐出口名等
①	雄略宮事業	日原久手橋	不燃火油(排水用)
②	雄略宮事業	日原久手新橋	改築新田田舎池、排水用
③	雄略宮事業	日原久下	改築新田田舎池、排水用
④	雄略宮事業	日原久新橋	改築新田田舎池、排水用
⑤	雄略宮事業	日原久有難下	改築新田田舎池、排水用

河川表			
①	香取川	30	香取川
②	利根川	31	利根川
③	荒川	32	荒川
④	Tone River	33	Tone River
⑤	Tone River	34	Tone River
⑥	Tone River	35	Tone River
⑦	Tone River	36	Tone River
⑧	Tone River	37	Tone River
⑨	Tone River	38	Tone River
⑩	Tone River	39	Tone River
⑪	Tone River	40	Tone River
⑫	Tone River	41	Tone River
⑬	Tone River	42	Tone River
⑭	Tone River	43	Tone River
⑮	Tone River	44	Tone River
⑯	Tone River	45	Tone River
⑰	Tone River	46	Tone River
⑱	Tone River	47	Tone River
⑲	Tone River	48	Tone River
⑳	Tone River	49	Tone River
㉑	Tone River	50	Tone River
㉒	Tone River	51	Tone River
㉓	Tone River	52	Tone River
㉔	Tone River	53	Tone River
㉕	Tone River	54	Tone River
㉖	Tone River	55	Tone River
㉗	Tone River	56	Tone River
㉘	Tone River	57	Tone River
㉙	Tone River	58	Tone River
㉚	Tone River	59	Tone River
㉛	Tone River	60	Tone River
㉜	Tone River	61	Tone River
㉝	Tone River	62	Tone River
㉞	Tone River	63	Tone River
㉟	Tone River	64	Tone River
㊱	Tone River	65	Tone River
㊲	Tone River	66	Tone River
㊳	Tone River	67	Tone River
㊴	Tone River	68	Tone River
㊵	Tone River	69	Tone River
㊶	Tone River	70	Tone River
㊷	Tone River	71	Tone River
㊸	Tone River	72	Tone River
㊹	Tone River	73	Tone River
㊺	Tone River	74	Tone River
㊻	Tone River	75	Tone River
㊼	Tone River	76	Tone River
㊽	Tone River	77	Tone River
㊾	Tone River	78	Tone River
㊿	Tone River	79	Tone River
㉿	Tone River	80	Tone River
㊰	Tone River	81	Tone River
㊱	Tone River	82	Tone River
㊲	Tone River	83	Tone River
㊳	Tone River	84	Tone River
㊴	Tone River	85	Tone River
㊵	Tone River	86	Tone River
㊶	Tone River	87	Tone River
㊷	Tone River	88	Tone River
㊸	Tone River	89	Tone River
㊹	Tone River	90	Tone River
㊺	Tone River	91	Tone River
㊻	Tone River	92	Tone River
㊼	Tone River	93	Tone River
㊽	Tone River	94	Tone River
㊾	Tone River	95	Tone River
㊿	Tone River	96	Tone River
㉿	Tone River	97	Tone River
㊰	Tone River	98	Tone River
㊱	Tone River	99	Tone River
㊲	Tone River	100	Tone River

[illegible][illegible]

海唇保护区名录	(8) 八代广野古大津	能 野 工 北 田 新 不 天 八 海 湾 浜 田
(9) 定之浦海岸国定公园	(9) 八代广野古大津	能 野 工 北 田 新 不 天 八 海 湾 浜 田
(10) 新田川河口国定公园	(10) 八代广野古大津	能 野 工 北 田 新 不 天 八 海 湾 浜 田
(11) 狩野海岸	(11) 八代广野古大津	能 野 工 北 田 新 不 天 八 海 湾 浜 田
(12) 新田川河口	(12) 八代广野古大津	能 野 工 北 田 新 不 天 八 海 湾 浜 田
(13) 鹿角海岸国定公园	(13) 八代广野古大津	能 野 工 北 田 新 不 天 八 海 湾 浜 田
(14) 狩野海岸国定公园	(14) 八代广野古大津	能 野 工 北 田 新 不 天 八 海 湾 浜 田
(15) 文取海岸	(15) 八代广野古大津	能 野 工 北 田 新 不 天 八 海 湾 浜 田

25	東水田				①連
26	東水田				②道
27	中谷田	二萬田系			③概
28	西谷田	②二萬田			④基
29	西濱水田	②天下大田			⑤九
30	鹽倉田				⑥庫
31	市之保田				⑦炒
32	田田	大瀬田系			⑧道
33	小谷田	②大瀬田			⑨道
34	板木田	②大瀬田			⑩道

[illegible][illegible]

20	经南海海	①	淡水花园街	珠江边近小川	不近大海近地
21	经南海海	②	淡水花园街	金	是
22	经南海海	③	淡水花园街	金	是
23	经南海海	④	淡水花园街	金	是
24	经南海海	⑤	淡水花园街	金	是
25	经南海海	⑥	淡水花园街	金	是
26	经南海海	⑦	淡水花园街	金	是
27	经南海海	⑧	淡水花园街	金	是
28	经南海海	⑨	淡水花园街	金	是
29	经南海海	⑩	淡水花园街	金	是
30	经南海海	⑪	淡水花园街	金	是
31	经南海海	⑫	淡水花园街	金	是
32	经南海海	⑬	淡水花园街	金	是
33	经南海海	⑭	淡水花园街	金	是
34	经南海海	⑮	淡水花园街	金	是
35	经南海海	⑯	淡水花园街	金	是
36	经南海海	⑰	淡水花园街	金	是
37	经南海海	⑱	淡水花园街	金	是
38	经南海海	⑲	淡水花园街	金	是
39	经南海海	⑳	淡水花园街	金	是
40	经南海海	㉑	淡水花园街	金	是
41	经南海海	㉒	淡水花园街	金	是
42	经南海海	㉓	淡水花园街	金	是
43	经南海海	㉔	淡水花园街	金	是
44	经南海海	㉕	淡水花园街	金	是
45	经南海海	㉖	淡水花园街	金	是
46	经南海海	㉗	淡水花园街	金	是
47	经南海海	㉘	淡水花园街	金	是
48	经南海海	㉙	淡水花园街	金	是
49	经南海海	㉚	淡水花园街	金	是
50	经南海海	㉛	淡水花园街	金	是
51	经南海海	㉜	淡水花园街	金	是
52	经南海海	㉝	淡水花园街	金	是
53	经南海海	㉞	淡水花园街	金	是
54	经南海海	㉟	淡水花园街	金	是
55	经南海海	㊱	淡水花园街	金	是
56	经南海海	㊲	淡水花园街	金	是
57	经南海海	㊳	淡水花园街	金	是
58	经南海海	㊴	淡水花园街	金	是
59	经南海海	㊵	淡水花园街	金	是
60	经南海海	㊶	淡水花园街	金	是
61	经南海海	㊷	淡水花园街	金	是
62	经南海海	㊸	淡水花园街	金	是
63	经南海海	㊹	淡水花园街	金	是
64	经南海海	㊺	淡水花园街	金	是
65	经南海海	㊻	淡水花园街	金	是
66	经南海海	㊼	淡水花园街	金	是
67	经南海海	㊽	淡水花园街	金	是
68	经南海海	㊾	淡水花园街	金	是
69	经南海海	㊿	淡水花园街	金	是
70	经南海海	①	淡水花园街	金	是
71	经南海海	②	淡水花园街	金	是
72	经南海海	③	淡水花园街	金	是
73	经南海海	④	淡水花园街	金	是
74	经南海海	⑤	淡水花园街	金	是
75	经南海海	⑥	淡水花园街	金	是
76	经南海海	⑦	淡水花园街	金	是
77	经南海海	⑧	淡水花园街	金	是
78	经南海海	⑨	淡水花园街	金	是
79	经南海海	⑩	淡水花园街	金	是
80	经南海海	⑪	淡水花园街	金	是
81	经南海海	⑫	淡水花园街	金	是
82	经南海海	⑬	淡水花园街	金	是
83	经南海海	⑭	淡水花园街	金	是
84	经南海海	⑮	淡水花园街	金	是
85	经南海海	⑯	淡水花园街	金	是
86	经南海海	⑰	淡水花园街	金	是
87	经南海海	⑱	淡水花园街	金	是
88	经南海海	⑲	淡水花园街	金	是
89	经南海海	⑳	淡水花园街	金	是
90	经南海海	㉑	淡水花园街	金	是
91	经南海海	㉒	淡水花园街	金	是
92	经南海海	㉓	淡水花园街	金	是
93	经南海海	㉔	淡水花园街	金	是

高压电缆	一般	主供	一般	市	有
				利	林
				地	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

面	面	界	界	村	界	厅	所	場	以	國	城	線	鉄		他
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---

[illegible]

1 被害状況

【水産林務課】

- 林道施設（落石） 29件 6,100千円
- 漁港施設（沈下、ひび割れ）3件 不明
- 共同利用施設（沈下、ひび割れ）2件 500千円

【農地整備課】

用排水路の側壁転倒

- ・用水路 3か所 L= 220m 被害額 36,000千円
- ・排水路 3か所 L=1,060m 被害額222,000千円

場内舗装の破損やポンプ不具合

- ・排水機場 7機場 被害額176,000千円

2 今後の対応

【水産林務課】


- 林道施設 修繕にて対応
- 漁港施設 コンサル見積もり予定
- 共同利用施設 修繕にて対応

【農地整備課】

災害査定（補助）にて対応予定。

旧八代市・坂本町管内

令和8年7月30日12:00現在



[illegible]

Figure 1 shows the study area in the Katsuragi region. The map displays the Katsuragi River flowing through the area, with several towns and villages labeled: 宇城市 (Utsunomiya City), 美里町 (Misato Town), 山都町 (Yamato Town), 五木村 (Ikumi Village), 水上村 (Minakami Village), 山江村 (Saijō Village), 球磨村 (Kumogata Village), and 芦北町 (Ashikita Town). The Katsuragi Dam is marked on the river. An inset map shows the location of the study area within the Hachiro District (八代市), highlighting the Katsuragi River and the surrounding towns.

1000=	500	0	1000	2000	3000	4000
-------	-----	---	------	------	------	------

(令和8年7月28日地震による被災箇所) 7月29日現在

龍本區區南灰域本部暨內位置圖？



【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

【建設対策部】

令和8年7月30日（水）16：00時点

1 被害状況

基本情報（令和8年7月30日 11時現在）

被害状況件数（件） 総数 5 3 0 件（主な施設 河川13件、海岸9件、道路293件、橋梁11件、下水道・集落排水66件 ほか）

被害額 253,644（千円）

P2 別紙 令和8年度7月地震公共施設被災報告【建設部・各支所産業建設課】参照

P3 人的被害報告（鏡ヶ池公園東屋倒壊）

P4 大島の石油コンビナートへの道路の復旧

課別情報（別紙個票参照）

下水道建設課

土木課

住宅課（公営住宅状況報告）

2 今後の対応

- 1 建設型災害仮設住宅（事業実施について県と調整中、候補地の調査ほか）
- 2 応急危険度判定（事業実施について県と調整中）
- 3 住宅の応急修理制度（事業実施について県と調整中）

各部局別被害報告（速報・確定）

令和8年2月9日（月）

八 代 市

令和7年8月豪雨による被害				区 分		件数	被害額 千円	区 分		件数	被害額 千円	区 分		件数	被害額 千円					
令和8年2月9日 10時現在				健康福祉部	福祉施設	老人福祉施設			農業関係	農地等	農地	田			建設部	都市施設	公園等	20	12,679	
報告者名：各部より						児童福祉施設	公立保育園						畑					民地堆積土砂	0	0
						施設	私立保育園						小計（3）							
						心身障害者福祉施設						農道					小計(9)	20	12,679	
						その他の						用水路					公営住宅(10)	0	0	
						小計						頭首工					行政施設その他(11)	0	0	
						衛生施設	医療施設					排水路					建設部合計(8)～(11)	417	253,544	
						その他						排水機場					被災状況	崩土・倒木	7	0
						小計						海岸（排水樋門含む）						土砂堆積	1	0
						健康福祉部 合計						小計（4）						亀裂	113	67,200
市民環境部	水道施設			合計（1）～（4）			路肩崩壊	27	10,330											
	ごみ処理施設			公共施設	林道施設		構造物破損	115	86,315											
	し尿処理施設				林地荒廃防止施設			護岸崩壊	9	1,259										
	産業廃棄物処理施設				小計（1）			浮上・沈下	203	80,500										
	水質特定施設・排水施設・対象事業場				山地崩壊（2）		浸水	2	0											
	その他の				造林地（3）		側溝等閉塞	5	0											
	市民環境部 合計				特用林産物（4）		建築物破損	13	0											
	経済文化交流部	商業			林業関係	苗畑等（5）		電気設備故障	3	0										
		工業				原木流通施設		その他	32	8,040										
		鉱業				木材加工施設		小計	530	253,644										
船舶（漁船を除く）				小計（6）		車両交通止	全面通行止め	15												
観光施設				作業道施設（7）			車両通行止め	0												
文化財				林業機械（8）			通行可	0												
スポーツ施設				合計（1）～（8）			交通止合計	15												
その他の				公共施設	海岸		企業営	水道局	1	0										
経済文化交流部 合計					漁				その他の施設	2	0									
					庁舎・公舎等				公営企業 合計	3	0									
農林水産部	農作物等	農作物			水産業関係	共同利用施設（2）	水産物（3）		教育部	公立施設 学校	小学校									
		樹体					漁船（4）					中学校								
		家畜等					養殖施設（5）					特別支援学校								
	在庫品			漁場（6）				幼稚園												
	その他の			在庫品（7）				社会教育施設												
	小計（1）			その他（8）				その他												
	農業関係	農作物等	共同利用施設	集出荷貯蔵施設						合計（1）～（8）			教育部 合計							
			処理加工施設	ハウス						その他の被害	火災発生	建物								
			ハウス					危険物												
		機械機具					その他													
農舎					合計															
非共同利用施設		処理加工施設				ネットワーク障害														
ハウス																				
機械機具																				
農舎																				
畜舎																				
堆肥舎																				
市有施設（建物）																				
市有施設（農村公園）																				
小計（2）																				
建設部	公共土木施設	河川（1）	13	1,200	建設部	公共土木施設	河川（1）	13	1,200	被害総額	253,544									
		海岸（2）	9	0			海岸（2）	9	0											
		道路（3）	293	140,815			道路（3）	293	140,815											
		橋りょう（4）	11	7,850			橋りょう（4）	11	7,850											
		港湾（5）	3	90,000			港湾（5）	3	90,000											
		都市下水路（6）	2	0			都市下水路（6）	2	0											
		下水道・集落排水（7）	66	1,000			下水道・集落排水（7）	66	1,000											
		小計(8)=(1)～(7)	397	240,865			小計(8)=(1)～(7)	397	240,865											

部署別集計

担当課	件数		被災額(千円)	
	前回	今回	前回	今回
土木課	101	218	100,100	161,900
都市整備課	41	63	11,904	26,394
下水道建設課	16	60	1,000	1,000
建設政策課	1	1	0	0
千丁支所	0	0	0	0
鏡支所	0	19	0	10,550
坂本支所	0	2	0	2,000
東陽支所	5	6	51,200	51,200
泉支所	2	12	600	600
住宅課	0	1	0	0
水道局	1	1	0	0
国・県・不明	89	147		
合計	256	530	164,804	253,644

被災状況別集計

被災状況	件数		被災額(千円)	
	前回	今回	前回	今回
崩土・倒木	1	7	0	0
土砂堆積	0	1	0	0
亀裂	48	113	51,200	67,200
路肩崩壊	7	27	330	10,330
構造物破損	67	115	76,465	86,315
護岸崩壊	3	9	59	1,259
浮上・沈下	106	203	35,450	80,500
浸水	1	2	0	0
側溝等閉塞	3	5	0	0
建築物破損	8	13	0	0
電気設備故障	1	3	0	0
水道関係	0	0	0	0
その他	11	32	1,300	8,040
合計	256	530	164,804	253,644

※被災状況は複数ある場合主な状況のみ

施設別集計

施設	件数		被災額(千円)	
	前回	今回	前回	今回
河川	8	13	0	1,200
海岸	11	9	0	0
道路	142	293	72,065	140,815
橋りょう	7	11	0	7,850
港湾	3	3	90,000	90,000
都市下水路	0	2	0	0
下水道・集落排水	17	66	1,000	1,000
公園等	8	20	1,039	12,679
民地堆積土砂	0	0	0	0
公営住宅	0	0	0	0
行政施設その他	0	0	0	0
水道(水道局)	1	1	0	0
公営企業施設	2	2	0	0
国・県・不明	57	110		
合計	256	530	164,104	253,544

交通規制

規制状況	件数	
	前回	今回
全面通行止め	15	25
車両通行止め	0	0
通行可	0	0
合計	15	25

鏡ヶ池公園での被災について

【被災者】 鏡小5年生 女子

【場所】 八代市鏡町内 鏡ヶ池公園

【日時】 28日(火)16:50頃 鏡小教諭が現場を確認

【経緯】

- ・鏡ヶ池公園の東屋が地震により倒壊し、下敷きとなった
⇒一緒に居たこども達から鏡小へ連絡
- ・鏡小教諭と周りに居た大人で救助した
- ・救急車を要請したが来ないため消防団が尾田内科病院へ搬送
- ・処置できず労災病院⇒済生会病院へ搬送し、手術
- ・手術後、熊本日赤病院で療養中(薬で眠っている状態)

【症状】

- ・右上腕骨折、骨盤骨折、肺に穴、肝臓がふたつに割れる(保護者情報)

【事故後の写真】



【点検状況】令和3年11月、長寿命化計画により点検実施


⇒健全度評価による判定ランクB(定期的な点検が必要)

個別判定

⇒屋根a、支柱b、梁a、天井a

⇒日常点検は、目視での点検を実施

*同様の施設について、被災後の状態を確認中




①臨港道路 (県管理)

②D-1-51 八代市道大島4号線

③D-1-51 八代市道大島4号線

④D-1-51 八代市道大島4号線




令和8年7月地震		調査箇所	塩屋町	所管課	下水道建設課
調査日時	令和8年7月29日	調査者	皆吉	被災施設	下水道・集落排水
施設名		被災概要	浮上・沈下		

概算数量		通行状況	被災額	千円
延長 L=	m	応急対応指示事項・その他 被害調査		
面積 A=	m2			
体積 V=	m3			
箇所 N=	箇所			





令和8年7月地震		調査箇所	二見	所管課	土木課
調査日時	令和8年7月29日	調査者	株式会社西村工業湯上雄一	被災施設	
施設名		被災概要	路肩崩壊		
概算数量		通行状況	被災額		千円
延長 L=	m	応急対応指示事項・その他			
面積 A=	m2				
体積 V=	m3				
箇所 N=	箇所				

2:21 4G 66 logoform.jp Q10. 調査箇所（地図画面をハン ヨすること） 地図 航空写真  緯度 32.405937 経度 130.5801286 9 / 11 11 / 12 現在地を計測 指定した位置情報の住所: 日本、〒869-5175 熊本県八代市二見野田崎町2084		

令和8年7月地震		調査箇所	興善寺町	所管課	土木課
調査日時	令和8年7月30日	調査者	西山	被災施設	河川
施設名	大谷川	被災概要	その他		
概算数量		通行状況 通行可	孤立住宅なし	被災額	千円
延長 L=	m	応急対応指示事項・その他 支障物撤去			
面積 A=	m2				
体積 V=	m3				
箇所 N=	箇所				

9:06

0.51 KB/S

Vo

4G

99%

logoform.jp/form/

+

6

:

地図

航空写真

パン

店

Espresso.D.W

公園

八代市立龍峯小

文

明言院

荒平神社

新川

国道3号線

246

九州自動車道

かきもと

Google

地図データ ©2026

利用規約

緯度

32.5291683

経度

130.6626367

10 / 11

11 / 12

現在地を計測



令和8年7月地震		調査箇所	八代市豊原下町	所管課	土木課
調査日時	令和8年7月30日	調査者	笹木幸二	被災施設	道路
施設名		被災概要	亀裂		
概算数量		通行状況	被災額		千円
延長 L=	6 m	応急対応指示事項・その他			
面積 A=	m2				
体積 V=	m3				
箇所 N=	2箇所				



令和8年7月地震		調査箇所	日奈久塩南町	所管課	土木課
調査日時	令和8年7月30日	調査者	前田	被災施設	河川
施設名	塩鶴川	被災概要	護岸崩壊		
概算数量		通行状況 通行可	孤立住宅なし	被災額	600 千円
延長 L=	2 m	応急対応指示事項・その他			
面積 A=	m2				
体積 V=	m3				
箇所 N=	箇所				



第1報 市営住宅 被害状況

- ・断水：15団地（井揚町団地、流藻川団地、築添団地、高島団地、麦島団地
西片町団地、西宮団地、海士江町団地、植柳上町第1団地、中次団地
郷開団地、渕之本団地、平団地、氷川台団地、古閑中町再建住宅）
- ・建物一部破損：2団地
内容：屋根瓦（渕之本団地、下岳上団地）

第2報 市営住宅 被害状況

- ・断水：15団地（井揚町団地、流藻川団地、築添団地、高島団地、麦島団地
西片町団地、西宮団地、海士江町団地、植柳上町第1団地、中次団地
郷開団地、渕之本団地、平団地、氷川台団地、古閑中町再建住宅）
- ・井戸損傷：1団地
流藻川団地（ポンプNo.3）
- ・建物等一部破損：5団地
屋根瓦（渕之本団地、下岳上団地）
給水管損傷（西宮団地）
地盤沈下（麦島団地）
敷地一部崩落（合志野団地）

【速報】

更新部は朱書きをお願いします！

令和８年熊本地震に伴う公営住宅等の被害状況について

担当課名： 八代市建設部住宅課

担当者名： 勇 正一

電話番号： 0965-33-4122

報告日： 令和8年7月29日 14:00現在

↓浸水被害がある場合のみ選択

→0729追加
プルダウン

プルダウン

[illegible]

○上水道断水の状況（7月28日以降）

令和7年度末給水人口（戸数）

八代市（旧八代市） 40,413人（17,867戸）

うち八代水系 38,523人（16,799戸）

うち日奈久水系 1,890人（1,068戸）

生活環境事務組合（鏡町、千丁町、東陽町、泉町） ※氷川町区域を除く


16,248人（7,269戸）

八代市＋生活環境事務組合 56,661人（25,136戸）

○水道施設（八代水系）の被災状況

- ・ 水源地（八代水源地、松江城水源地、建馬水源地、新開水源地）は通常運転を確認。
- ・ 配水池（八代配水池、高島配水池）は貯水できていることを確認。
- ・ まず、八代水源地から八代配水池までの送水管の漏水箇所の修繕を行う（次頁以降参照）。
- ・ 修繕後、配水池への送水を行い、貯水後に管路への配水を開始。
- ・ 管路で漏水箇所が幅広く発生していることが見込まれる。漏水箇所を特定し、逐次修繕を実施。
（日本水道協会九州支部からの応援がある見込み。）

八代水系漏水箇所





← 古麓町漏水確認現場

口径350mm～500mmの
大口径からの漏水と思われる。

（施工）五徳創建、三幸設備工業

- ・ 7月30日に進入路陥没箇所の埋め戻し
（いち早く重機を入れるための工事）
- ・ 7月31日から現場復旧に着手予定

陥没箇所↓



○水道施設（日奈久水系）の被災状況

- ・ 水源地（高田水源地）は通常運転を確認。
- ・ 日奈久浄水場までの導水管において 3 か所で漏水があり、配水池（日奈久配水池）で貯水できていない。
- ・ まず、導水管の漏水 3 か所の修繕を行う（次頁以降参照）。
- ・ 次に、日奈久配水池への送水を行い、貯水後に管路への配水を開始。
- ・ 管路で幅広く漏水箇所が発生していることが見込まれる。漏水箇所を特定し、逐次修繕を実施。
（日本水道協会九州支部からの応援がある見込み。）

日奈久水系漏水箇所



日奈久水系漏水①



高田病院前
250mm 鑄鉄管

(施工) 吉田設備ほか 3 社

・ 3 か所とも 7 月 3 1 日に着工予定 (舗装切断業者、誘導員等手配中のため)


日奈久水系漏水②



敷川内空気弁

(施工) 角坂設備

日奈久水系漏水③




高速側道部
300mm 鑄鉄管

(施工) 金剛設備工業、三幸設備工業

○上水道再開に向けた課題

- ・ 上記の修繕を行った後に管路の漏水箇所が特定できるようになるが、幅広く漏水箇所が発生している見込みであり、修繕に多大な時間を要する。
- ・ 大規模な災害のため、修繕用資材の不足が見込まれる。
- ・ 道路の陥没や通行止めにより現場までの到着や施工が困難となるおそれがある。



いつ頃から上水道が使用できるという見通しが示せない。

○給水車による給水の実施状況

現在 12 台（自衛隊 5 台、福岡市 1 台、姶良市 1 台、古賀市 1 台、佐伯市 1 台、別府市 1 台、国土交通省 1 台、ヴェオリア・ジェネッツ 1 台）の給水車で給水実施中。

○補水箇所の新設

八代水源地に補水箇所（給水車に給水する水栓）を設置（7 月 29 日施工完了）。
7 月 30 日早朝から補水開始。

○給水車の追加増援

国土交通省本省（水道事業課）から、日本水道協会への依頼台数（8 台）のうち 7 台は調整がついたと連絡あり（現在 4 台到着済み）。台数が不足していないか併せて問い合わせあったことから、追加増援を依頼。

○庁内の応援体制

水道事業経験者に応援依頼済み。また、BCP 発動に伴う各部への応援依頼済み。

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

令和8年7月30日（木）16：00時点

【教育対策部】

1 被害状況

【人的被害】

児童：鏡小(1人) 鏡が池公園の休憩所屋根の下敷きで救急搬送
生徒：一中(4人) ガラスを踏み右足首3針縫うけが。弓道練習中に(目のけが、足痛め、腰強打)
鏡中(1人) 足を18針縫うけが。

【施設等被害】

小学校(24校)	被災あり <u>20校</u>	※龍峯小学校(半壊以上) 代陽小営繕員作業場半壊(隣接地へ影響あり)
中学校(15校)	被災あり <u>13校</u>	※三中(敷地廻り地盤沈下、グラウンド地割れ、液状化) 鏡中(体育館基礎モルタル破損等)
支援学校(1校)	被災あり 1校	※玄関前ピロティー、ベランダ等外部にクラック
幼稚園(2園)	被災あり 2園	※にじいろ幼稚園(遊戯室の天井が数か所落下、ピアノ転倒) あおぞら幼稚園(埋設管損傷)
給食センター(6センター)	被災あり 4センター	※中部セ(配管外れ・破損、タンク水漏) 東陽セ(壁に亀裂)
公民館(1館)	被災あり 1館	※停電中 ホール使用不可(ステージ吊りものの破損)
赤星公園(1館)	被災あり 1館	※水竹居(半壊、灯籠倒壊)
図書館(3館)	被災あり 3館	※システム障害
西宮集会所(1館)	被災あり 1館	※1階外壁クラック10か所
博物館(1館)	被災あり 1館	※展示ケース破損多数、断水、駐車場マンホール沈下、液状化の痕跡

2 今後の対応

- ・社会教育施設は、施設内復旧まで当面休館
- ・学校、社会教育施設等継続して調査を行っていく
- ・文部科学省「文教施設応急危険度判定士」の派遣要請を行う(判定士による点検は、被災後の安全確保・早期復旧に向け有効)
- ・2学期の授業開始(8/28金)に向けての検討(龍峯小の移転先・輸送・空調等。全校・園の水やトイレ等。給食施設の給食提供等)(課題)
- ・被災施設の現地調査や復旧業務の公用車使用において、給油の確保が支障となっている。市公用車も優先で給油できるよう配慮を願う。

八代市議会議員から本災害に対する情報提供及び要望等（議会事務局対応）					
処理番号	30	カテゴリー	被災状況	写真番号	①
写真位置情報		なし			



八代市議会議員から本災害に対する情報提供及び要望等（議会事務局対応）					
処理番号	31	カテゴリー	被災状況	写真番号	②
写真位置情報		なし			
					
					

八代市議会議員から本災害に対する情報提供及び要望等（議会事務局対応）						
処理番号	38	カテゴリー	被災状況	写真番号	③	
写真位置情報		出町				
						
						

1 被害状況

(1) 道路の落石等（市道）

- ①早水・日光線：落石複数（通行可）
- ②中津道・鎌瀬線：一部陥没（通行可）
- ③木々子・板ノ平線：落石（通行可）
- ④上深水・九折線：落石（通行可）
- ⑤深水・走水線：落石（通行可）

(2) 住家等の損壊

瓦ずれ、脱落：8戸（百済来地区、西部地区）

(3) 支所敷地の地盤沈下

正面玄関前歩道の地盤沈下（最大4 cm）により段差及び剥離が生じた。

(4) 温泉センター施設の損壊

棟瓦脱落：約5 m

(5) 水道水の混濁

①西部地区簡易水道	76世帯	196人
②藤本地区簡易水道	22世帯	56人
③大門地区簡易水道	11世帯	27人
③生名子地区飲料水供給施設	3世帯	4人

(6) 百済来川護岸崩壊 約4 m

2 今後の対応

(1) 応急復旧：落石除去、埋め戻し

（概算見積額3,000千円）※補正予定

(2) 個人対応（当事者による復旧）

(3) 修繕：地盤均し

（概算見積額2,000千円）※補正予定

(4) 施設管理者（市）による修繕

（概算見積額5,000千円）※補正予定

(5) ①備蓄飲料水（2 L ペットボトル）210本送致

②備蓄飲料水（2 L ペットボトル）108本配布（7/30追加）

③備蓄飲料水（2 L ペットボトル）30本配布

④備蓄飲料水（2 L ペットボトル）12本配布

(6) 修繕：河川管理者（県）または個人半額負担

（概算見積額2,000千円）

(6)百済来川の護岸崩壊



7月29日 第2回災害対策本部会議 千丁支所

7月29日8:30時点

- ・千丁支所：停電、断水。
- ・庁舎2階の窓ガラスが1か所割れている。(ロッカーが当たったため)
- ・千丁小・千丁中・千丁コミセンも停電・断水の為、避難所として開設していない。
- ・千丁地区の市政協力員16名に電話し、12名と連絡が取れた。
- ・市政協力員からの情報で、倒壊した家屋に取り残されている方がいるが朝から救助活動が行われていたとの報告が1件あった。

・千丁コミセンに保管されていた非常食と水については、朝の時点ですべて配布してしまった。

・千丁支所に保管してあった、非常食(アルファ米、スープ、水)などについても、本日中午には在庫がなくなる見込みである。

・給水車による給水が、7時から千丁コミセンで始まるはずであったが、水の手配などの関係で、実施に始まったのは、午前9時頃であった。

・市民の方が、給水車を待っている間にも、7時から給水を行っている旨のメールが数回にわたって届くといった状況であったため、「遅れるなら遅れる旨のメールを出すなりしてほしかった」「何時間もまったうえで、一人2リットルと言われた。」などといった苦情が寄せられた。

・現場職員の対応を考えても、正しい情報を出す。間違いや変更などがあった場合は、速やかに周知するといった対応をお願いしたい。

千丁コミセンからトイレ用の雑用水として、千丁小学校のプールの水が使えないかとの話があったため、小学校に確認し了承をいただいたので、方法などについて検討中。

当面は、千丁コミセンと支所の雑用水として使用予定。

7月29日 第3回災害対策本部会議 千丁支所

7月29日17:00時点

- ・千丁支所：停電、断水。
- ・千丁小・千丁中・千丁コミセンも停電・断水の為、避難所として開設していない。
- ・千丁支所の食料などの物資はすべて配布してしまい。在庫はない状態である。
- ・小学校のプールの水は、職員がポリタンクで汲みに行って、トイレ用として使用している。
- ・被災証明、罹災証明に関するお問い合わせ(申請の方法や日時など)が増えている。

7月30日 第4回災害対策本部 千丁支所関係

千丁町：人口 7,207 名、3,066 世帯

7月30日 8：30時点

千丁支所：停電、断水、電話が不通の状態

29日午後から発生した支所管内でキャリアに関係なく携帯電話がつながりにくい状態が続いている。

千丁支所のトイレは24時間使えるようにしている

トイレに近い入り口には、照明（小型発電機を使用）を設置している。

20ℓポリタンク4個を使って、夜間に2回ほどプールまで水を汲みに行っている。

仮設トイレ10基（和式6基、様式4基）を千丁支所駐車場に30日11時に設置

※市民向けに設置が完了され次第、この件に関する広報メールを送信

※千丁コミセンが給水所であり、駐車場の広さなどを勘案して、仮設トイレは、支所に集中設置した。

千丁支所管内は、戸建ての家が多いため、自宅の駐車場や庭にテントを張って過ごされている家も多く確認できる。

夜間は、自宅で車中泊をされている方も多くあるものと思われる。

支所の駐車場でも10台程度の車中泊者がある。

千丁町の一部地域で、昨夜10時ごろから停電が解消された。

※そのため、自分の家あたりはいつ復旧するのかといった問い合わせが出てきている。

千丁コミセンについては、29日夕方より電源車による給電が開始されたとのこと。

水道・電気の復旧に関する問い合わせは増えている。

（電話がつながらないため、支所を訪問されている）

各避難所で食料や水などが配布された情報が広がっている関係か、「千丁町では、食料や水の配布がなぜないのか」、「どこで食料がもらえるのか」といった問い合わせが増えている。

入浴できる場所に関する問い合わせが増えてきた。

※入浴の提供について、休館中のパトリアの温泉センター使用できないかの確認を本日健康福祉政策課が行うとのこと。

プールの水の活用について

- ・千丁小学校のプール

千丁コミセンと千丁支所のトイレ用の水として使用中

- ・千丁中学校のプールについて

地震後、水が半分程度に減っている。(クラックによる漏水の可能性もある。)

残っている水を使用しても構わないが、消防のほうから防火用水として貯めておいてもらいたいとの話もあるので、使用する前に確認をしてもらいたいとのこと。

今後の対応

・昨夜、藤本氷川町長のインタビューが全国放送で流れたが、そのなかで、水道施設が壊れたため、上水道の復旧には数か月かかる旨の話があった。千丁管内でも同じ生活環境事務組合の上水道を使用しているため、復旧まで数か月を要する旨を広くアナウンスしてほしい。

夏休み期間であり、復旧が長期化するのであれば、子どもや高齢者を他地域の親戚などへ一時的に非難するといった対応を考える家庭も出てくる。

すでに X で、「行政が水の支援を言っていますが、断水は数日で解消するので水は送らないでください。」「高齢者が届いた水を動かす際に、ぎっくり腰などになるので、水を送ることはやめた方がいい」などといったデマの書き込みがあった。

本市の考えなどを毎日定時に出すなどの対応も検討すべきではないか。

・鏡コミセン(開設時:電気無・水無・エアコン無)

7/29・PM:仮設電源(ホールのエアコン可)・仮設トイレ(5基)設置

7/29・20 時頃:35 世帯 51 人

・鏡小(開設時:電気無・水有・エアコン無)

7/29・PM:電気なし(非常電源:ランタン・投光器)・水有・トイレ可

7/29・20 時頃:39 世帯 88 人 ※多くの方が就寝は車中にて。

※7/30・AM:校長とエアコンの部屋の使用について協議

・文政小(開設時:電気有・水無・エアコン無)

7/29・PM:電気有・ポータブルトイレ →夕方エアコンがある会議室に移動

7/29・20 時頃:10 世帯 25 人

・有佐小(開設時:電気有・水有・エアコン無)

7/29・PM:電気有・トイレ可 →30日 AM エアコンがある教室に移動

7/29・20 時頃:4 世帯 5 人

※就寝時は中島公民館(エアコン有)

わかあゆ支援(開設時:電気無・水無・エアコン無)

7/29・PM:電源復旧(エアコン可)・トイレ可

7/29・20 時頃:42 世帯 91 人

鏡中学校(開設時:電気無・水無・エアコン無)

7/28・PM:23 時、避難者おらず一旦閉鎖

7/28・23 時:0 世帯 0 人

※7/30 朝・災対本部室に仮設電源・仮設トイレの設置相談

※教育施設課に非常用電源の教室使用、ガス式エアコンの使用について協議

1 被害状況

【1】市道の被害

- ①市道湊ノ本早瀬線：落石（通行不可）
- ②市道箱石池ノ原線：落石（通行不可）
- ③県道氷川八代線：陣内地区倒木（通行不可）
倒木により電気線切断（九電に依頼中）

【2】施設の被害

- ①定住センター：棟瓦外れ（落下無）

【3】林道の被害

- ①仁田尾座連線・谷口線：落石複数箇所（通行不可）

【4】区長情報

- ①住家等：瓦落下多数、土壁の崩れ、ブロック塀倒壊など複数発生
- ②その他、落石により車庫内の車両被害1件、

2 今後の対応

【1】①②業者処理待ち

- ③県、消防団と調整し消防団により倒木撤去予定。
（電線の処理後：九電回答待ち）

●その他

- ・休館中のせせらぎにより、東陽コミセンへの避難者19世帯
46名に対し昼食としておにぎり弁当の配布を実施。

【2】当面、ブルーシートなどで対応（予算等今後検討）

- ・引き続き山村広場水道（簡易水道）から給水の実施中

【3】業者依頼準備中

【4】個人対応

1 被害状況

【1】人的被害・・・なし

【2】家屋被害・・・なし

【3】施設等被害

①観光施設（平家の里、緒方家、左座家など）・・・なし

②道の駅秘境の郷いずみ

昨日29日（水）は定休日。断水によりレストラン及びトイレの使用が出来ないため当面の間は休業。

【4】国道・県道被害・・・県土木維持管理課より情報提供なし

【5】市道・林道被害

①市道8カ所が落石や路肩崩壊の報告・・・現在4カ所作業完了し通行可。残り4カ所は作業継続中。

②林道7カ所が落石や倒木、路面沈下の報告・・・現在1カ所作業中。6カ所は業者選定中。

2 今後の対応

・今後も新たな被害状況把握・復旧状況の確認など継続して調査を行っていく