

各部局別被害報告（速報）確定）

令和8年8月3日（月）八代市

令和8年熊本地震による被害				区 分		件数	被害額 千円	区 分		件数	被害額 千円	区 分		件数	被害額 千円					
令和8年8月3日 15時現在				健康福祉部	福祉施設	老人福祉施設	100	確認中	農業関係	農地等	農地	田			建設部	都市施設	公園等	26	78,426	
報告者名：各部より						児童福祉施設	6	確認中				畑	10	4,100			民地堆積土砂	0	0	
区 分			被害			私立保育園	37	確認中				小計（3）	10	4,100						
人的被害	死者	人	20			心身障害者福祉施設	15	確認中			農道	5	1,200	小計(9)			26	78,426		
	うち 災害関連死者	人	-			その他	16	確認中			用水路	7	37,500	公営住宅(10)			0	0		
	行方不明	人	-			小 計	174	0			頭首工			行政施設その他(11)			18	2,899		
	重 傷	人	-			衛生施設	医 療 施 設	11			確認中	排水路	29	822,000			建設部合計(8)～(11)	1,159	1,719,762	
	中 等 症	人	-				そ の 他					排水機場	8	529,000			被災状況	崩土・倒木	10	7,500
軽 傷	人	-	小 計			11	0	海岸（排水樋門含む）					土砂堆積	2				600		
			健康福祉部 合計	185	0	小計（4）	49	1,389,700	亀裂	259	596,091									
住家被害	全 壊	棟		市民環境部	水 道 施 設		合計（1）～（4）	59	1,393,800	路肩崩壊	60	185,328								
		世帯			ご み 処 理 施 設	1	確認中	林道施設	60	17,450	構造物破損	258	284,566							
		人			し 尿 処 理 施 設			林地荒廃防止施設			護岸崩壊	56	57,958							
	大規模半壊	棟			産 業 廃 棄 物 処 理 施 設			小計（1）	60	17,450	浮上・沈下	443	519,382							
		世帯			水 質 特 定 施 設・排 水 施 設・ 対 象 事 業 場			山地崩壊（2）			浸水	3	100							
		人			そ の 他	25	確認中	造林地（3）			側溝等閉塞	7	7,700							
	半 壊	棟			市 民 環 境 部 合 計	26	0	特用林産物（4）			建築物破損	31	16,850							
	準 半 壊	世帯		経済文化交流部	商 業		確認中	苗畑等（5）			電気設備故障	5	0							
		人			工 業			林産施設	原木流通施設	1	調査中	その他	67	88,137						
		世帯			鉱 業			木材加工施設			小計	1,201	1,764,212							
	一部損壊	人			船 舶（漁 船 を 除 く）			小計（6）	1	0	車両交通止	全 面 通 行 止 め	65							
		棟			観 光 施 設		確認中	作業道施設（7）	1	300		車 両 通 行 止 め	0							
		世帯			文 化 財		確認中	林業機械（8）				通 行 可	0							
非住家等	公共建物	棟	1		ス ポ ー ツ 施 設		確認中	合計（1）～（8）	62	17,750	企業営業	水道局	16	32,639						
	そ の 他	棟		そ の 他			水産業関係	公共施設	海 岸				その他の施設							
			経済文化交流部 合計	0	0	漁 港			3	不明		公営企業 合計	16	32,639						
り 災 世 帯 数	世帯		農林水産部	農作物等	農 作 物					庁 舎・公 舎 等			教育部	公 施 立 設 学 校	小 学 校	23	11,000			
り 災 者 数	人				樹 体					小計（1）	3	0			中 学 校	14				
災害対策本部設置市町村					家 畜 等					共同利用施設（2）	2	500			特 別 支 援 学 校	1				
災害警戒本部等設置市町村					在 庫 品					水産物（3）					幼 稚 園	2				
災害救助法適用市町村					そ の 他					漁船（4）					社会教育施設	7				
消防職員出動延人数					小 計（1）	0			0	養殖施設（5）	2	120,000	その他	4						
消防団員出動延人数										漁場（6）			教育部 合計	51	11,000					
備考 ○住家被害の確認状況 【外観目視による確認】 全壊：320棟 ※救出・救助等による確認：53棟、道路沿いからの視認：84棟を含む 【衛星による推計】 全壊・半壊：2,500棟				農業関係	農業施設	共同利用施設			集 出 荷 貯 蔵 施 設		建設部	公共土木施設	河川（1）	33	2,900	その他の被害	火災発生	建 物		
						処理加工施設			ハ ウ ス				海岸（2）	7	0			危 険 物		
						機 械 機 具							道路（3）	748	1,329,358			そ の 他		
						農 舎			橋りょう（4）	39			33,430	合 計						
						非共同利用施設	処 理 加 工 施 設		港湾（5）	5			92,000							
						ハ ウ ス	機 械 機 具		都市下水路（6）	22			25,799							
						農 舎			下水道・集落排水（7）	213			154,950							
						畜 舎			不明	48										
						堆 肥 舎			小計(8)=(1)～(7)	1,115			1,638,437	被害総額				3,295,451		
							市有施設（建物）													
	市有施設（農村公園）																			
	小 計（2）	0	0																	

◎総務企画部、財務部の被害報告については、その他の被害欄に記入すること。

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

令和8年8月3日（月）15：00時点

【総務企画対策部】

1 現在の状況等

(1) 地震情報（令和8年7月28日（火）16時27分 発生）

最大震度 震度6強

(2) 本市の体制・避難情報

令和8年7月28日（火）16時27分～ 非常配備体制（第3配備）

令和8年7月28日（火）18時00分～ 避難指示（市内全域）

(3) 避難所開設情報

自主避難所・地震1避難所 合計43か所を開設中 ※8月3日 12時00分～【開設】鏡中学校、【閉鎖】代陽小学校

避難者数：2,908名（8月3日 15：00現在）

（最大避難者数：3,997名（7月31日 21：00現在））

(4) 被害情報（災害対策本部事務室受付分）

【人的被害】死亡：20名、行方不明者：調査中、重傷者：調査中、中等症：調査中、軽傷者：調査中、安否不明：調査中

【物的被害】住家被害：2,500件（全壊：320棟、分類未確定：2,180棟）、

ライフライン37件（水道：27件、電気：6件、ガス：4件）、

その他、現在把握している被害の詳細については別紙「各部局別被害報告（速報・確定）」のとおり

2 今後の対応


・被害状況の把握、救助、防災情報の速やかな発信及び適切な避難所運営等に努める

8月3日（月）

・仮設シャワー 8か所 13基 設置完了

利用開始に向けて準備を整えている。

地域 ▼↑	避難所 ▼	シャワー 設置台数 ▼	設置日 ▼
鏡	鏡コミュニティセンター	2	R8.8.2
鏡	鏡小学校	2	R8.8.2
八千把	第四中学校	2	R8.8.2
太田郷	太田郷コミュニティセンター	1	R8.8.2
太田郷	第二中学校	2	R8.8.2
八千把	八千把コミュニティセンター	2	R8.8.3
龍峯	龍峯コミュニティセンター	1	R8.8.3
日奈久	日奈久コミュニティセンター	1	R8.8.3




避難所開設状況一覧

令和 8 年 8 月 3 日 1 2 時 0 0 分現在

No.	避難所名	住所	避難所基本情報		避難者情報		水	電気	エアコン	仮設 トイレ 設置数
			地区	最大収容人数	避難世帯数	避難者数				
1	代陽コミュニティセンター	八代市西松江城町2-18	代陽	200	50	100	×	○	○	5
2	第一中学校	八代市北の丸町1-29	代陽	1,300	32	48	×	○	○	2
3	八代コミュニティセンター	八代市新地町6-3	八代	200	52	65	×	○	○	5
4	八代小学校	八代市新地町4-1	八代	1,120	38	81	×	○	○	5
5	八代トヨオカ地建アリーナ（総合体育館）	八代市緑町11-1	太田郷	3,000	0	400	○	○	○	5
6	太田郷コミュニティセンター	八代市井上町601-1	太田郷	300	0	120	×	○	○	5
7	第二中学校	八代市上日置町2248-1	太田郷	1,400	200	400	×	○	○	12
8	植柳コミュニティセンター	八代市植柳下町4251-2	植柳	200	19	27	○	○	○	0
9	植柳小学校	八代市植柳上町449	植柳	1,160	40	105	△	○	○	5
10	麦島コミュニティセンター	八代市古城町2259	麦島	500	65	108	○	○	○	0
11	麦島小学校	八代市迎町1丁目16-1-1	麦島	1,500	21	48	○	○	○	0
12	松高コミュニティセンター	八代市永碓町754-2	松高	200	30	42	×	○	○	5
13	松高小学校	八代市永碓町828-1	松高	964	36	70	×	○	○	5
14	第四中学校	八代市古閑上町182-2	八千把	740	58	174	×	○	○	5
15	八千把コミュニティセンター	八代市上野町1193-1	八千把	200	0	64	×	○	○	5
16	高田コミュニティセンター	八代市本野町505	高田	200	50	102	○	○	○	0
17	第五中学校	八代市豊原下町3807	高田	580	54	113	○	○	○	0
18	八代市保健センター	八代市高下西町1726-5	高田	672	10	21	○	○	○	0
19	金剛コミュニティセンター	八代市高植本町800-2	金剛	200	1	1	×	○	○	5
20	金剛小学校	八代市高植本町1207	金剛	800	0	0	○	○	○	0
21	第六中学校	八代市水島町2065-4	金剛	680	7	8	○	○	○	5
22	郡築コミュニティセンター	八代市郡築六番町 6 1 - 2	郡築	200	6	6	○	○	○	0
23	第七中学校	八代市郡築七番町41-2	郡築	750	2	10	×	○	○	2
24	昭和コミュニティセンター	八代市昭和明徴町730-1	昭和	200	5	11	×	○	○	0
25	昭和小学校	八代市昭和明徴町731-2	昭和	240	0	0	○	○	○	0
26	宮地コミュニティセンター	八代市宮地町383	宮地	200	6	8	×	○	○	2
27	宮地東コミュニティセンター	八代市東町5497-1	宮地	43	1	1	○	○	○	0
28	第八中学校	八代市宮地町611-1	宮地	460	43	106	×	○	○	7
29	龍峯コミュニティセンター	八代市興善寺町1952	龍峯	230	20	22	×	○	○	0
30	日奈久コミュニティセンター	八代市日奈久塩南町甲13	日奈久	100	54	69	△	○	○	5
31	日奈久小学校	八代市日奈久竹之内町4277-1	日奈久	980	54	104	×	○	○	7
32	二見コミュニティセンター	八代市二見下大野町2432-1	二見	200	1	1	×	○	○	5
33	今泉地区公民館	八代市坂本町西部ろ129番地	坂本	40	1	3	○	○	○	0
34	坂本コミュニティセンター	八代市坂本町坂本4161-1	坂本	248	1	0	○	○	○	0
35	千丁コミュニティセンター	八代市千丁町新牟田1434	千丁	100	38	64	×	○	○	2
36	鏡コミュニティセンター	八代市鏡町内田1339-1	鏡	250	112	150	×	○	○	10
37	鏡わかあゆ高等支援学校	八代市鏡町鏡村937	鏡	120	25	39	×	○	○	0
38	鏡小学校	八代市鏡町鏡村609-1	鏡	360	37	84	×	○	○	10
39	鏡中学校	八代市鏡町内田1038-1	鏡	370	0	0	×	○	○	3
40	文政小学校	八代市鏡町両出1371-1	鏡	350	11	23	×	○	○	9
41	有佐小学校	八代市鏡町中島1360-1	鏡	280	6	8	×	○	○	5
42	東陽コミュニティセンター及び東陽スポーツセンター	八代市東陽町南1285	東陽	850	32	66	×	○	○	5
43	八代支援学校	八代市高島町1-6	松高	56	9	21	○	○	○	2
合計				22,743	1,227	2,893	15	43	43	148

○トヨタカ地建アリーナ（小アリーナ）の状況



2026 年 8 月運行分)

運行中

状況確認中

【7月28日 震度6強発生】状況報告

令和8年8月3日（月）15:00時点

【総合対策部】

1 受援状況

区分		自治体名	活動内容	派遣人数(人)						延べ 人数
				7月			8月			
				29 (水)	30 (木)	31 (金)	1 (土)	2 (日)	3 (月)	
県		熊本県	L O派遣	4	4	4	4	4	4	24
九州内市町村	九州市長会	鹿児島市	避難所運営	2	2	2	2	2	2	12
		大分市	避難所運営	2	2	2	2			8
		那覇市	避難所運営		2	2	2	2	2	10
九州・山口の各県	九州知事会	大分県	避難所運営				11	11	11	33
		沖縄県	避難所運営				22	22	22	66
		鹿児島県	避難所運営				10	10	10	30
		山口県	避難所運営					12	12	24
県外の自治体	対口支援	北九州市	避難所運営				6	6	6	18
		岡山県	避難所運営				11	11	11	33
県外自治体	その他	香川県三豊市	避難所運営				2	2	2	6
		福岡県古賀市	保健師業務等				3	3	3	9
		宮城県石巻市	保健師業務等					5	5	10
	小計			4	6	6	71	86	86	259
合計				8	10	10	75	90	90	283

※本資料には、国土交通省、陸上自衛隊、警察、消防等の関係機関は掲載していない。

○今後の受入予定

No.	自治体名	人数(人)	始期	活動内容
1	鹿児島県	17	8月4日	避難所運営
2	宮城県石巻市	2	8月5日	避難所運営
3		3	8月5日	保健師業務
4		2	8月8日	避難所運営
5		2	8月8日	保健師業務
6		2	8月11日	避難所運営
7		2	8月11日	保健師業務
8		2	8月14日	避難所運営
9		2	8月14日	保健師業務
10	福岡県うきは市	2	8月5日	保健師業務
11	長崎県	20	8月6日	避難所運営
12	大阪府	22	8月6日	家屋被害調査
13	福井県	6	8月7日	罹災証明受付
14	大分県	10	8月7日	避難所運営
15	北九州市	10	調整中	家屋被害調査

※その他受入れについても調整中

○受入職員の宿泊地

坂本支所管内に2施設を確保。

(①支所・コミセン、②振興センターさかもと)

1 対応状況

本庁舎被害状況 → 発災時と変更なし

地階：壁・天井の一部崩落、配管の破損による水漏れ、免振装置のずれ・潰れ

1階：庁舎入り口で床がめくれている

階段：壁亀裂

各階：ひずみのため、ドアの開閉が困難

(庁舎インフラ)

電気：問題なし

ガス：配管破損の可能性があるため使用不可 → 調査中

上水道：配管破損の可能性があるため使用不可 → 調査中

エアコン：集中型のエアコンは、ガス・水道の供給を止めているため使用不可

トイレ：庁舎西側は、全館使用不可 → 調査中
東側のみ使用可能

(その他)

7/30 屋外に仮設トイレ10基を設置（北側喫煙所横）

7/31 市民の安全確保のため、吹き抜けの下部にあたる1階部分に通行禁止エリアを設定

8/1 日中、自動車で本庁舎駐車場に避難されている方むけに、市民交流エリアをクーリングシェルターとして開放

2 今後の対応

- ・被害が大きい地階免振装置の現地確認を実施中

7/29 午前：前田建設工業（施工業者）に現地確認

午後：久米設計（設計・施工管理業者）と前田建設工業により現地確認

7/30 午前：久米設計（本社）及び前田建設工業（熊本営業所）による現地確認


午後：国土技術政策総合研究所（国土交通省所管）による現地確認

7/31 午後：一般社団法人日本免震構造協会（元・国土交通省住宅局所管の公益法人）、国土技術政策総合研究所、


東京科学大学（吉敷教授）、福岡大学（高山教授）による現地確認

※上記の専門家の意見及び調査結果を参考に、本庁舎の機能移転を判断したい。


地下駐車場出入口



地下駐車場西側壁



免振装置





売店横天井



エフエム前床



ATM壁



3階西側階段室

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

令和8年8月3日（月）15：00時点

【財務部部】

1 対応状況

【被災・り災証明について】

災害対策基本法第九十条の二に規定される「り災証明書」の発行業務について速やかに、被災者からの申請に基づき住家の被害家屋調査を実施し、調査結果に応じて被害の程度を証明する。また住家以外の被害についても「被災証明」を発行する。

【申請受付スケジュール】

- オンライン申請：令和8年8月3日（月）13：00より受付開始（7/31夕方HP、8/3午前インフォカナルで配信）
 - ・ オンライン申請状況→14：00まで604件
 - ※オンライン申請方法がわからない方については、窓口にて対応。
- 窓口申請：令和8年8月10日(月)申請受付開始予定
- 申請窓口：本庁、各支所（5支所）、日奈久出張所
 - ※本庁会場については、他の会場へ変更となる可能性があります。
 - ※保険請求やり災証明書等の申請に必要な「被害写真」の撮影を必ず行ってください。
（り災証明書の発行にあたり現地調査を行う場合は、写真添付の必要はありません。）

2 今後の対応

【り災証明発行に係る住家被害認定調査について】

- 〈派遣応援〉
- ・（内閣府）罹災証明コーディネーター 1名（大分県佐伯市職員、8/2～期間未定）
 - ・ 他県からの職員派遣→大分県、大阪府、福井県（申請窓口）、北九州市より計2939名（8/6～1か月程度）

※8/3 調査班体制、日程等について、三者で協議予定

→ 調査班：10～15班（最大20班まで増班）、調査開始：8/7（金）で調整中

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

【市民環境対策部】

令和8年8月3日（月）13:30時点

1 被害状況

【八代市斎場】

火葬棟、待合棟・・・断水により一部使用制限あり

【八代市環境センター】

焼却施設、資源化施設・・・断水等により運転停止
管理棟、緑地広場、駐車場・・・一部使用制限あり

【し尿処理施設】

浄化槽汚泥処理施設（建設部所管）・・・使用制限なし

【最終処分場跡地】

水島多目的運動公園、平和町運動公園、
郡築公園・・・使用制限なし

【樹木剪定くず処理施設】

八代ソイル・・・使用制限なし

【旧施設】

清掃センター、衛生処理センター：使用制限なし（一般利用なし）

【コミセン】修繕必要14カ所

【仮設トイレ設置状況】

代陽	第一中学校	2基	宮地	第八中学校	7基
代陽	代陽コミセン	5基	宮地	宮地コミセン	2基
八代	八代小学校	5基	日奈久	日奈久小学校	7基
八代	八代コミセン	5基	日奈久	日奈久コミセン	5基
松高	松高小学校	5基	二見	二見コミセン	5基
松高	八代支援学校	2基	千丁	千丁支所	10基
松高	松高コミセン	5基	鏡	鏡支所	10基
太田郷	トヨオカ地建アリーナ	5基	鏡	鏡小学校	10基
太田郷	太田郷コミセン	5基	鏡	鏡中	5基
太田郷	第二中学校	12基	鏡	鏡コミセン	10基
植柳	植柳小学校	5基	鏡	文政小学校	9基
八千把	第四中学校	5基	鏡	有佐小学校	5基
八千把	八千把コミセン	5基	東陽	東陽コミセン	5基
金剛	金剛コミセン	5基		スポセン	
金剛	第六中学校	5基		計	168基
郡築	第7中学校	2基			

2 今後の対応

○八代市斎場

井戸水断水対策で、応急修繕を手配中。

○八代市環境センター

本日（8/3）から一般搬入再開済み（搬入全て再開）

焼却施設：8/6（木）から焼却炉の運転予定。点検整備継続中。

○コミセン

応急修繕を依頼中。

○仮設トイレ

設置箇所を暫時増加。

第8回 災害対策本部報告

1. 所管施設の被害状況について【市民活動政策課、環境施設課】

- (1) コミセン：別紙
- (2) 環境施設：別紙

2. ごみ収集、処理について【循環社会推進課、環境施設課】★

- (1) ごみの収集：一般・資源ごみともに通常どおり
- (2) ごみの搬入（持ち込みごみ）
 - ・ 許可業者可。
 - ・ 地震により段差が生じたため、7/29(水)より一般受入は停止。
 - ・ 8/1(土)に仮復旧完了。
 - ・ 8/3(月)から一般受入の再開。8/2(日)に市ホームページ等で周知。
- (3) 緑地広場
 - ・ 段差や亀裂等があるため、7/29(水)より利用を停止中。市ホームページ等で周知済。
- (4) ごみの焼却
 - ・ 7/29(水)から断水等により稼働停止中。
 - ・ 8/6(木)から焼却炉の運転再開予定。点検整備継続中。

3. 災害廃棄物の仮置場について【循環社会推進課】★

- (1) 水処理センター西側
 - ・ 8/3(月)より開設。
 - ・ 7/31(金)に市ホームページ等で広報済。
 - ・ 8/3(月)：午前迄に 159 台受入。混雑状況は市ホームページにて随時周知予定。
- (2) 鏡支所西側
 - ・ 8/10(月)より開設。
 - ・ 8/3(月)に市ホームページ等で広報。

4. 仮設トイレについて【環境課、環境施設課】★

- (1) 避難所等への設置を協定事業者に依頼、国土交通省・経済産業省より支援
- (2) し尿汲み取りについて協定事業者と協議済
- (3) 7/29(水)から設置開始
- (4) 7/31(金)午前迄に計 64 基設置。
- (5) 8/1(土) 200 基中 140 基設置済（別紙）。追加含む 60 基は手配済。
- (6) 8/2(日)追加分 60 基手配済（合計 260 基設置予定）。
- (7) 8/3(月) 260 基中 168 基設置済。

5. 要給水支援者リストについて【市民活動政策課】★

- (1) 健康福祉部の支援者リストを基に市政協力員に依頼し、8/3(月)より確認開始。

6. 総合窓口について【市民活動政策課】★

- (1) 7/29(水)より臨時窓口設置。
(電話・来庁により 8/3(月)午前迄に 331 件対応)
- (2) 8/10(月)より平日の 9 時～17 時で本格稼働予定。
(R7 年 8 月豪雨と同様に 3 人体制で開始し、現在 4 人体制)

7. 市民課窓口業務について(戸籍、証明書、異動、マイナカード)【市民課】★

- (1) 戸籍(BCP)以外も受付。窓口を縮小して対応。
- (2) 7/29(水)から被災者に対する手数料減免開始
対象：住民票・印鑑証明書交付手数料(コンビニ交付除く)、マイナンバーカード・印鑑登録証再交付手数料

8. イベント・行事について【環境課】

- (1) 8/23(日)川と海づくりデー(清掃活動)について中止。市ホームページ等で周知予定。

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

【健康福祉対策部】

令和8年8月3日（月）13:00時点

1 被害状況

	被害状況	主な被害内容
高齢者施設等	被害あり 114事業所中 人的被害 48事業所 物的被害 100事業所(重大33、軽微67)	・断水、壁や床のひび割れ、キャビネット等物品の倒壊など多数 ・重大な被害のあった施設 7施設(状況調査中) ・水、食料等の不足、物資供給等に対応中
障がい者福祉施設等	被害あり 23事業所中 人的被害 8事業所 物的被害 13事業所(物的軽微) 80万円以下 物的被害 2事業所(物的重大な被害) 80万円超	・断水、壁や床のひび割れ、器具・機器等の破損あり ・重大な被害のあった施設 3施設(建物基礎の割れ、事務室、居宅棟の床の歪み、ひび割れ) ・水、食料等の不足、物資供給等に対応中
児童福祉施設等	公立保育園(6園) 被害あり 6園 私立保育園(43園) 被害あり 32園 認定こども園(5園) 被害あり 5園 児童クラブ(37クラブ) 被害あり 14クラブ 子育て支援センター(6カ所) 被害あり 1カ所 こどもプラザ(2カ所) 被害あり 1カ所 病児・病後児施設(2カ所) 被害あり 0カ所	・保育園各園に、外壁、室内の壁等へ亀裂、冷蔵庫等の機器の破損、備品の倒壊などあり。 ・ <u>保育施設(保育所、認定こども園)の再開状況</u> <u>54園中 21園再開(本日8月3日再開 14園) 今後、4園再開見込</u> <u>※一部、希望保育、時間短縮あり</u>
医療機関等	要支援 :11医療機関 支援不要:10医療機関 回答なし: 6医療機関	・八代市医師会78医療機関及び八代郡市医師会22医療機関のうち、約半数が休診中。 【夜間急患センター】 ・医師、スタッフの確保が難しく、8月3日(月)から対応。

2 対応状況 ①

【在宅被災者等の状況確認】

(1)在宅被災者の健康状態等の確認

- ・避難行動要支援者のうち、まず単身世帯、高齢者のみ世帯を中心にリストアップし、民生委員、市政協力員等の協力を得て、訪問支援(安否確認、状況確認、水の配付、倒壊家屋世帯状況の確認)を行っている。
- ・地域包括支援センターによる高齢者世帯への訪問確認 137件
- ・在宅の高齢者の単身世帯、高齢者のみ世帯を対象に、他自治体等からの派遣保健師等の協力を得て、8月5日以降に健康状態等の確認など在宅支援を行う。(ソフトバンクの協力により、訪問支援デバイスを活用予定)
- ・体調不良など健康等の相談には、保健師が随時、訪問支援。
- ・車中泊の被災者に対し、まずは車中泊を可能としている施設を中心に、本日(8月3日)より健康状態等の確認を実施。
(熱中症やエコノミークラス症候群への注意喚起も行う)

(2)高齢者の見守り活動依頼

- ・協定に基づき、お届けサービス等を通じて高齢者の見守りや、異変のある高齢者を確認した場合の連絡等、協力依頼を8月3日送付済。
協定先:セブンイレブン、ユウベル株式会社、株式会社西田、生活協同組合くまもと、郵便局(包括連携)

(3)障がい者への支援

- ・基幹相談支援センターアクロスを中心に、障がい者福祉施設・事業所へ物資等を供給している。
- ・在宅の障がい者については、計画相談支援事業所を通して、相談支援、物資供給を行っている。

2 対応状況 ②

【避難所の被災者支援】

(1)避難所被災者の健康状態等の確認

- ・7月29日(水)から、健康推進課保健師により各避難所を訪問、健康状態等の確認を行っている。
- ・他自治体等からの派遣保健師等による避難所被災者の健康支援。(古賀市、石巻市)
※「活力ある地方を創る首長の会」福岡県古賀市の市長
- ・災害時感染制御支援チーム(DICT)の避難所等における感染対策支援の協力申出あり。(県と調整中)
- ・トヨタカ地建アリーナにて、薬が不足している被災者に対する投薬支援を開始(8月2日～)。

(2)福祉避難所の開設

- ・希望の里たいようを福祉避難所として7月31日(金)に開設。避難所において困難な要配慮者等の状況を確認し受入。
現在:4人(ほか介助者 3人) 8月5日(水) 1人(ほか介助者1人) 受入予定
- ・DWA T(災害派遣福祉チーム)が運営協力。DMATに巡回を依頼。

【医療・保健・福祉の支援】

(1)DMAT等支援チームの活動

- ・DMATの活動拠点を、本日8月3日から、熊本労災病院から市庁舎2階(201、202会議室)へ移行。
- ・DMATにより、医療・保険・福祉の支援チームの体制を調整。避難所や在宅等の被災者支援を実施。

【福祉施設等への支援】

(1)福祉施設等への支援

- ・福祉施設等へ水・食料・消耗品等の不足を、物資等で随時供給。
- ・九州INラインの協力により、8月2日(日)から給水車による給水を実施。まず18施設、以降も給水希望施設へ実施。
- ・ハイコムウォーター(株)の協力によりウォーターサーバーを8月2日より設置。 23施設(前日より+9施設)

2 対応状況 ③

【被災者支援】

(1)災害ボランティアセンター（運営：八代市社会福祉協議会）

- ・本日(8月3日)、災害ボランティアセンター開設。
- ・拠点設置(鏡スポーツセンター)に向けて準備中。
- ・ボランティアの受入れは、熊本県社会福祉協議会で事前登録の受付を実施中。
- ・日本青年会議所(JC)からボランティアセンターに支援物資提供あり。

(2)災害義援金

- ・7月31日(金)から受付開始、市ホームページ等で広報。

(3)入浴支援（県事業）

- ・実施に向けて対応可能な施設、旅館等を確認。市内には現在、実施可能施設等なし。
- ・市外の対応施設は利用可能。

(4)要配慮者への宿泊施設提供(ホテル避難)（県事業）

- ・避難所や在宅での生活に支障があり、配慮が必要とされる要配慮者等を対象に、旅館・ホテルを避難所として利用。
- ・現時点では、市内に受入可能施設なし。市外には52施設で対応。
- ・避難所や在宅被災者への健康支援の際、状態に応じて利用検討。

2 対応状況 ④

【その他】

(1)医療機関等への受診

- ・マイナ保険証、資格確認書や公費負担医療の受給者証、介護保険証がなくても、医療機関等の受診や介護サービスの利用が可能。
- ・氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、住所等を申し出ることにより、受診できる。
- ・公費負担医療(指定難病、自立支援医療など)について、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診可能。

(2)市民の被災時における健康の注意喚起

- ・避難所、車中泊の健康注意について、市ホームページ等で広報。

(3)支援・物資等受入れ

- ・全国児童クラブ協議会から、市内の放課後児童クラブに対し物資供給の申出あり。
- ・夏休みの食支援をいただいた(公財)安藤スポーツ・食文化振興財団より、食品供給の申出あり。
(放課後児童クラブ、福祉施設等に配付予定)
- ・明治安田生命からタオル300本寄付あり。
- ・セーブザチルドレンがトヨタカアリーナに一部の支援物資を提供。子どもの居場所について、改めて施設と協議のうえ、検討を進められる。

1 被害状況

【勤労者向け施設（4施設）】被災無：0施設 被災有：4施設

市民の安全確保を最優先とするため、すべての施設を臨時休館（利用停止）としている。

【観光施設（11施設）】被災無：1施設 被災有：10施設

市民の安全確保を最優先とするため、すべての施設を臨時休館（利用停止）としている。

【文化施設（2施設）】被災無：0施設 被災有：2施設

市民の安全確保を最優先とするため、すべての施設を臨時休館（利用停止）としている。

【スポーツ施設（24施設）】 被災有：12施設 確認中：12施設

市民の安全確保を最優先とするため、すべての施設を臨時休館（利用停止）としている。

2 今後の対応

1. 被害状況の点検

専門業者及び職員により、順次施設の安全点検を実施いたします。

2. 利用の再開について

点検の結果、安全が確保された施設につきましては、準備が整い次第、順次利用を再開いたします。


3. 被害施設の復旧について

復旧が必要と判断された施設につきましては、安全が確保されるまで、引き続き利用を停止いたします。

4. 施設の再開について

各施設の利用再開については、決まり次第、本市ホームページ及びSNS等にて随時周知いたします。

經濟文化交流部所管施設
(位置図)



サンライフ被災状況（１）

サンライフ被災状況（2）

観光物産案内所（新八代駅） 被災状況

観光案内所（八代駅）
被災状況

でんでん館
被災状況

[illegible]

No.	名 称	高さ	規制
①	219 豊原第一架道橋	4.6	—
②	219 紫 木 橋	4.7	4.5
③	17 池 谷 川	3.9	3.8
④	158 塚原川鉄橋	5.1	—
⑤	158 鉢	6.8	3.6
⑥	259 深 水 川	3.5	3.0

第一次紧急输送道路	第二次紧急输送道路
国道219号	(46) 国道4号
国道445号	(46) 国道4号
八代轴工桥	(50) 小川溪
八代港大手町	(22) 高良田
府道横手线	(60) 八代港
八代港	(50) 八代港
八代港	熊谷港
	熊谷港
	熊谷港

	No.	名称	延長	延長	高さ	材料
延長	443	足 留トンネル	150	7.5	4.5	鋼
延長	443	岩留トンネル	110	7.0	4.5	鋼
延長	665	平 家トンネル	178	8.5	4.5	鋼
延長	75	折 トンネル	100	5.9	4.2	鋼
延長	52	岩留トンネル	44.5	7.5	4.5	鋼
延長	52	岩 トンネル	49	4.9	4.3	鋼
延長	52	岩 トンネル	179	4.2	4.6	鋼
延長	138	平 トンネル	25	4.2	3.8	鋼
延長	25	大 洞トンネル	440	7.0	4.5	鋼
延長	445	岩留トンネル	600	8.0	4.5	鋼

市町名	人口(人)	面積(km ²)	合併日	旧市町村名
八代市	121,810 (平成4年現在)	687.29	H17.8.1	八代市、須賀町、千丁町、赤松町、本庄町、豊後町
米川町	10,972 (平成4年現在)	33.36	H17.10.1	竜北町、高瀬町

番号	事業名	地区名又は種地	吐出口名等
①	緑地管理事業	日清久手町	不審天満川(其東南)
②	緑地管理事業	日清久手町種地	浅光排水田池(池内、其東)
③	緑地管理事業	日清久山下	浅光排水田池(池内、其東)
④	緑地管理事業	日清久手町種地	浅光排水田池(池内、其東)
⑤	緑地管理事業	日清久手町種地下部	浅光排水田池(池内、其東)

[illegible][illegible]

	出せり組	1
伊豆川	1 伊豆 手	16 衣
根巻川	7 日谷(Δ)根	16 根
新田川	12 新田 手	22 段
原田水系	22 原田 谷	26 谷
	3 橋	37 小川
新田川	35 ツ 橋	47 橋
新田川	42 新田 井	66 本屋
新田川	59 新田 井	72 日
大津川	20 大津 石	76 新田 石
根巻川	75 内木 橋	177 根
根巻川	81 衣	181 月
霞川		221 橋
二河川		221 橋
下大井川		228 大井
大井川		136 上
伊豆川		311 大井
伊豆川		312 橋
		367 伊豆
		368 伊豆

[illegible][illegible]

高規格幹線道路	一般国道	主要地方道	一般県道
			市町通

[illegible]

海平堡金区城	国立公园	国立公园	国立公园	市界	市界	旧町村界	界
海平堡金区城	国立公园	国立公园	国立公园	市界	市界	旧町村界	界

							☒ 大 手 Ⓢ 新 規 Ⓡ 再 販 △ 運 送 ◇ 寄附所
市役所	町夜堀場	八代建設局環	新幹線	JR	私鉄	その他	

[illegible]

経済文化交流対策部 報告資料

1 支援物資取り扱い

- ・食料・水・生活必需品・その他避難所運営に必要とされる資機材に限定してHPで募集
 - フェーズに応じて、支援物資品目の見直しを行い、ホームページ等で周知する。
- ・避難所における物資の電子申請化（ロゴフォームの活用）
 - 段ボールベットを各避難所へ搬送完了
- ・物資対応職員の設置
- ・物資受け入れ拠点
 - トヨオカ地建アリーナ（大アリーナ）、千丁体育館については、これまでストックした支援物資の搬出のみ
 - 8/2 より熊本交通運輸鏡町倉庫での受入開始（受入時間：9:00～16:00）
今後の物資受入拠点については、熊本交通運輸鏡町倉庫に一元化
- ・物資配送業務の一部委託
 - 8/1 から支援物資の配送を包括連携協定事業者へ委託。

2 イベントについて

- ・第59回八代くま川祭り（7/31・8/1）
 - イベント中止
- ・第39回やつしろ全国花火競技大会（10/17）
 - 一旦、有料チケットの販売及び協賛金の募集を休止。会場周辺の復旧状況を見ながら検討を進める。
- ・西日本大学ソフトボール選手権大会（8/10～8/13）
 - 大会中止

3 経済文化交流部所管施設の一般向け貸し出しの休止について

- ・勤労者施設（桜十字ホールやつしろ他3施設）
- ・観光施設（八代よかところ物産館他10施設）
- ・文化施設（鏡文化センター他1施設）
- ・スポーツ施設（トヨオカ地建アリーナ他23施設）

4 八代港の状況について

- ・熊本県第10回災害対策本部会議資料より
被害状況

コンテナターミナルにおいて、ガントリークレーン損傷、レールの曲がり、ヤードの液状化が発生。くまモンポートなど外港地区全体において、岸壁エプロンの亀裂、ふ頭用地沈下等が発生。その他大島地区臨港道路の液状化、内港地区の岸壁亀裂等が発生。

支援船の受け入れについて、九州地方整備局（リエゾン2名）と連携し、7/29から海上保安庁・海上自衛隊・国土交通省の巡視船等を順次受け入れの上、飲料水や救援物資の提供を開始。

5 ふるさと納税への協力状況について（8/3 14:00 現在）

- ・ふるさと納税災害支援サイト 11サイト （寄付額：96,863,128 円）
- ・寄付代理受領自治体 62自治体 （寄付額：86,932,560 円）
- ・企業版ふるさと納税災害支援サイト 2サイト
- ・企業からの寄付 10企業（寄付額：14,700,000 円）

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

【農林水産対策部】

令和8年8月3日（月）12：00時点

1 被害状況

【農地整備課】

農地の雑石積崩壊

- ・農地 10か所 被害額 4,100千円

用排水路の側壁転倒

- ・用水路 7か所 L= 230m 被害額 37,500千円
- ・排水路 29か所 L=2,534m 被害額529,000千円

農道の路面亀裂

- ・農道 5か所 L= 150m 被害額 1,200千円

場内舗装、樋管の破損やポンプ不具合

- ・排水機場 8機場 被害額529,000千円

農業用幹線用水路

- ・不知火幹線 水路壁破損（多数）による通水不可能
- ・植柳幹線 家屋倒壊がれきによる通水量低下

【水産林務課】

○林業関係

- ・林道施設（落石、崩土等） 60件 17,450千円
- ・林産施設（施設内作業場 液状化） 1件 調査中
- ・作業道施設（崩土） 1件 300千円

○水産業関係

- ・漁港施設（沈下、ひび割れ） 3件 不明
- ・共同利用施設（沈下、ひび割れ） 2件 500千円
- ・養殖施設（施設損壊、養殖魚へい死） 2件 120,000千円

2 今後の対応

【農地整備課】

- ・災害査定（補助）にて対応予定。
- ・農業用幹線水路
不知火幹線は、8月6日までの通水に向けた応急手当を実施中。
植柳幹線は、8月7日までにがれき撤去を実施予定。
- ・麓川排水路に接する家屋については、倒壊を防ぐための応急手当を検討中。

【水産林務課】

○林業関係

- ・林道施設 修繕にて対応
- ・林産施設 調査中
- ・作業道施設 修繕にて対応

○水産業関係

- ・漁港施設 被害額調査中
- ・共同利用施設 応急修繕にて対応予定
- ・養殖施設 自己復旧

農林水産部所管 被害状況

区分	8/2現在（前回報告）		8/3現在	
	件数	被害額（千円）	件数	被害額（千円）
農地（畑）	10	4,100	10	4,100
農道	5	1,200	5	1,200
用水路	7	37,500	7	37,500
排水路	4	237,000	29	822,000
排水機場	7	429,000	8	529,000
林道	55	16,350	60	17,450
林産施設（原木流通施設）	1	調査中	1	調査中
作業道	0	0	1	300
漁港	3	調査中	3	調査中
漁業協同利用施設	2	500	2	500
養殖施設	2	120,000	2	120,000
計	96	845,650	128	1,532,050

令和8年 7 月28日熊本地震による被災報告

8月3日現在（農地整備課）

番号	箇所名	施設名	種類	箇所数	延長等	被災額 (千円)	被災状況	備考
1	郡築1番町	郡築1番町排水路	排水路	1	10	2,000	水路壁面の倒壊	
2	郡築2番町	郡築2番町排水路	排水路	1	1,000	200,000	水路壁面の破損	
3	上片町	麓川排水路	排水路	1	50	30,000	ブロック積崩壊	
4	葭牟田町	2号幹線用水路	用水路	3	220	36,000	水路壁の破損	
5	郡築6番町	八代中央排水機場	排水機場	1	—	3,000	場内舗装版の破損	
6	昭和同仁町	昭和第2排水機場	排水機場	1	—	300,000	場内舗装版の破損 ポンプ2基損傷	
7	郡築十番町	郡築排水機場	排水機場	1	—	10,000	場内舗装版の破損 電気設備損傷	
8	南平和町	金剛排水機場	排水機場	1	—	10,000	舗装及び外構破損	
9	鏡町北新地	北新地排水機場	排水機場	1	—	100,000	樋管の破損	
10	千丁町新牟田	東牟田及び 新牟田排水機場	排水機場	2	—	6,000	場内舗装版の破損	
11	坂本町百済	百済来上地区農地	農地	1	4	2,000	護岸（雑石積）及び 畦畔の崩壊	
12	鏡町宝出	鯉川排水路	排水路	1	20	15,000	護岸（Con矢板）の倒壊	
13	高下東町	植柳幹線水路	用水路	1	10	1,000	家屋倒壊による 通水機能低下	
14	東陽町北ほ	日当農道1号線ほか	農道	5	150	1,200	路面の亀裂（段差）	
15	東陽町南	用水ポンプ施設	用水施設	2	—	200	配管の破損	
16	東陽町南	赤山用排水路	用排水路	1	10	300	水路の破損	
17	東陽町小浦	小浦地区農地ほか	農地	9	—	2,100	石積崩壊	
18	麓川排水路	岡町谷川	排水路	1	84	51,000	ブロック積崩壊	
19	麓川排水路	興善寺町	排水路	4	136	82,000	ブロック積崩壊	26+60+30+20
20	麓川排水路	川田町東	排水路	2	132	80,000	ブロック積崩壊	写真 82+50
21	麓川排水路	川田町西	排水路	1	52	32,000	ブロック積崩壊	写真
22	昭和同仁町	昭和同仁排水機場	排水機場	1	—	100,000	樋管の破損	
23	海士江排水路	海士江町	排水路	16	1,000	300,000	ブロック積崩壊	写真
24	鯉川排水路	鏡町内田	排水路	1	50	30,000	ブロック積崩壊	

番号	箇所名	施設名	種類	箇所数	延長等	被災額 (千円)	被災状況	備考
	農地			10		4,100		
	用水路			7		37,500		
	排水路			29		822,000	施設含み	
	排水機場			8		529,000		
	農道			5		1,200		
	計			59		1,393,800	千円	

林道 修繕

	路線数	箇所数	被害額[千円]	備考
坂本	11	37	9,300	
東陽	3	8	3,200	
泉	8	15	4,950	
計	22	60	17,450	

作業道 修繕

	路線数	箇所数	被害額[千円]	備考
旧八代市	1	1	300	
計	1	1	300	

○林道・施設被害（修繕費）


地区	路線	箇所	修繕費（千円）	状況	被災延長(m)	小計(千円)
坂本町	袈裟堂深水線＜通行止＞	①	200	落石	5	1,500
		②	300	崩土	10	
		③	800	崩土	20	
		④	200	落石	5	
	深水線＜通行止＞	①	100	落石	5	800
		②	300	落石	30	
		③	200	落石	5	
		④	200	落石	10	
	破木寺前瀬線	①	200	落石	5	700
		②	200	落石	10	
		③	100	落石	5	
		④	200	落石	15	
	山洪線	①	200	落石	10	700
		②	300	落石	15	
		③	200	落石	10	
	坂本山江線	①	500	落石	20	600
		②	100	落石	5	
	狩倉線＜通行止＞	①	600	崩土	15	600
	大谷線＜通行止＞	①	200	落石	5	200
	板持陣之内線＜通行止＞	①	150	崩土	10	700
		②	150	崩土	10	
		③	200	落石	5	
		④	200	崩土	10	
木々子日光線＜通行止＞	①	200	崩土	5	1,200	
	②	400	道路亀裂	10		
	③	400	崩土	15		
	④	200	落石	5		
杉ノ元線	①	300	崩土	10	1,200	
	②	200	落石	10		
	③	200	落石	10		
	④	300	崩土	15		
	⑤	200	落石	5		
鶴平線	①	300	崩土	15	1,100	
	②	200	倒木	5		
	③	100	倒木	5		
	④	300	落石	15		
	⑤	200	落石	10		
11	計	37	9,300			9,300

地区	路線	箇所	修繕費（千円）	状況	被災延長(m)	小計(千円)
東陽町	仁田尾座連線	①	400	崩土	30	1,600
		②	400	崩土	30	
		③	400	崩土	30	
		④	400	崩土	30	
	谷口線	①	400	落石	20	1,200
		②	400	落石	20	
		③	400	落石	20	
	3 小木場線	①	400	落石	10	400
計		8	3,200	3,200		
地区	路線	箇所	修繕費（千円）	状況	被災延長(m)	小計(千円)
泉町	泉五木線	①	500	落石	15	500
	塩平線	①	150	落石	5	300
		②	150	落石	10	
	平岩線	①	1,000	落石	10	1,000
	岩奥南川内線	①	1,000	崩土・路面沈下	20	1,000
	生線	①	150	落石	10	650
		②	500	落石	20	
	南川内線	①	150	落石	10	950
		②	150	落石	5	
		③	500	落石	10	
		④	150	落石	5	
	樫の木峠線	①	200	崩土	10	300
		②	100	落石	5	
	水無線	①	150	落石	5	250
		②	100	落石	5	
計		15	4,950	4,950		
22 合計		60	17,450	17,450		

○作業道・施設被害（修繕費）

地区	路線	箇所	修繕費 (千円)	状況	被災延長(m)	小計(千円)
旧八代市	湯ノ迫線	①	300	崩土	10	300
1	計	1	300			300

令和8年8月3日12:00現在



【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

【建設対策部】

令和8年8月3日（月）16：00時点

1 被害状況

基本情報（令和8年8月3日 9時現在）

被害状況件数（件） 総数**1,201**件（主な施設 河川**33**件、海岸7件、道路**748**件、橋梁**39**件、下水道・集落排水**213**件 ほか）

被災額 **1,764,212**（千円）

道路全面通行止め情報

市道 **65**件（別添図参照）

国・県道 **5**件（8月3日現在）県南広域本部からの情報提供
その他 熊本県ホームページ 防災情報くまもと 参照

課別情報

【下水道建設課】・8月3日現在で**213**か所の被害（8月2日支援開始、福岡県・熊本市・鹿児島県・管路業協会 5班体制）
・現状把握及び早期普及に向け、九州及び山口エリアの県、政令都市、国土交通省等で構成する「下水道対策本部」へ支援要請
・支援内容：1次調査、2次調査など

【建築指導課】応急危険度判定
8/1から熊本県建築課協力のもと、実施開始。
8月5日より全国から調査支援開始（21班体制予定）

2 今後の対応

7月29日報告（8月1日現在も同様）

- 1 建設型災害仮設住宅（事業実施について県と調整中、候補地の調査ほか）8月3日から避難者へのアンケート・聞き取り調査開始
- 2 住宅の応急修理制度（事前相談の準備、罹災証明発効後の申請受付の準備）

避難者への対応（検討中案件）

仮設ハウス（寄付依頼あり、台数等については協議中）

1. インスタントハウス空調付（休憩場所や授乳室、プライバシー保護のために使用可能）
2. 輪島市マリンタウンユニット（3畳・4室、エアコン、多目的トイレ完備）

部署別集計

担当課	件数		被災額(千円)	
	前回	今回	前回	今回
土木課	424	452	820,981	819,981
都市整備課	66	69	26,394	72,144
下水道建設課	163	163	102,500	102,500
建設政策課	0	0	0	0
千丁支所	37	37	155,499	155,499
鏡支所	306	309	449,790	441,687
坂本支所	5	5	3,000	3,000
東陽支所	7	7	51,800	51,800
泉支所	33	34	112,800	113,400
住宅課	1	1	0	0
水道局	1	1	0	0
国・県・不明	122	123	4,201	4,201
合計	1165	1,201	1,726,965	1,764,212

規制状況	件数	
	前回	今回
全面通行止め	61	65
車両通行止め		
通行可		
合計	61	65

施設別集計

施設	件数		被災額(千円)	
	前回	今回	前回	今回
河川	20	33	14,900	2,900
海岸	7	7	0	0
道路	735	748	1,340,108	1,329,358
橋りょう	33	39	35,230	33,430
港湾	5	5	92,000	92,000
都市下水路	23	22	25,999	25,799
下水道・集落排水	209	213	150,700	154,950
公園等	26	26	22,679	78,426
民地堆積土砂	0	0	0	0
公営住宅	0	0	0	0
行政施設その他	18	18	2,899	2,899
水道(水道局)	1	1	0	0
公営企業施設	39	41	39,950	41,950
不明	49	48	2,500	2,500
合計	1165	1,201	1,726,965	1,764,212



被災状況別集計

被災状況	件数		被災額(千円)	
	前回	今回	前回	今回
崩土・倒木	9	10	7,500	7,500
土砂堆積	2	2	600	600
亀裂	258	259	561,441	596,091
路肩崩壊	60	60	183,328	185,328
構造物破損	249	258	284,216	284,566
護岸崩壊	42	56	79,858	57,958
浮上・沈下	440	443	520,532	519,382
浸水	3	3	0	100
側溝等閉塞	7	7	6,700	7,700
建築物破損	31	31	16,850	16,850
電気設備故障	5	5	0	0
水道関係	0	0	0	0
その他	59	67	65,940	88,137
合計	1165	1,201	1,726,965	1,764,212

全面通行止 箇所図

全面通行止 迂回路
※狭隘道路の全面通行止は掲載していない

八代市本庁管内図



【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

【給水対策部】

令和8年8月3日（月）14：00時点

○7月28日の地震発生以降、次の上水道使用世帯で断水状態が続いている。

八代市上水道（旧八代市）	40,413人（17,867戸）
うち八代水系	38,523人（16,799戸）
うち日奈久水系	1,890人（1,068戸）

生活環境事務組合上水道（鏡町、千丁町、東陽町、泉町）	※氷川町を除く
	16,248人（7,269戸）

<u>上水道（八代市＋生活環境事務組合）</u>	<u>56,661人（25,136戸）</u>
--------------------------	-------------------------

（参考）	
生活環境事務組合上水道（氷川町）	7,352人（3,231戸）

※令和7年度末の給水人口（戸数）より


○水道施設（八代水系）の被災状況と今後の対応

- ・ 八代水源地から八代配水池までの送水管において漏水が発生し、八代配水池の貯水ができていなかった。
- ・ 8月2日未明に修繕を完了。
- ・ 八代配水池の貯水後、配水本管への配水を行い、漏水箇所の有無を確認。



- ・ 配水本管には漏水がないことを確認した（8月2日）。
- ・ 現在、配水本管に近い避難所に送水するための作業（バルブ操作、漏水確認）を行っているところ。

八代水系




○水道施設（日奈久水系）の被災状況と今後の対応

- ・ 高田水源地から日奈久浄水場までの導水管において3か所で漏水があり、日奈久配水池への送水ができていなかった。
- ・ 8月1日までに修繕を完了。配水池への着水を確認。
- ・ 日奈久配水池の貯水後、上流寄りの管路への配水を行いながら、漏水箇所の有無を確認。




- ・ 現在、日奈久水系全域に試験通水を行いながら、漏水調査を行っているところ。

日奈久水系



○試験通水に伴うお知らせ
【ホームページ、SNS等で広報】

- ・現在、破損した水道管の修繕を進めており、市内の一部地域（郡築校区・昭和校区・日奈久地校区）では、漏水の有無を確認するための試験通水を実施しています。
- ・市民の皆さまにおかれましては、事前に蛇口が開いたままになっていないかご確認いただきますようお願いいたします。
- ・また、蛇口を閉めた状態で水道メーターのパイロットが回転している場合は、宅内で漏水している可能性があります。
- ・その際は、止水栓を閉めていただきますようお願いいたします。
- ・なお、試験通水中は一時的に水が出る場合がありますが、あくまで漏水確認を目的とした試験通水ですので、ご使用はお控えくださいますようお願いいたします。



○上水道再開に向けた課題

- ・ 配水池からの配水を開始した後に管路の漏水箇所が特定できるようになるが、幅広く漏水箇所が発生している見込みであり、各箇所の修繕に多大な時間を要する。
- ・ 大規模な災害のため、修繕用資材の不足が見込まれる。
- ・ 道路の陥没や通行止めにより現場までの到着や施工が困難となるおそれがある。



- ・ 現時点では、いつ頃から上水道が使用できるという見通しが立たない状況。
- ・ なお、現在、日本水道協会九州支部により、断水解消に向けた応援体制の計画策定が進められている。

○給水車による給水の実施状況
 8月2日14時現在、**40台**の給水車で給水実施中。

○8月1日の給水実績（最終的に給水車**41台**で**150.6 t**の給水実施、仮設タンク**17**か所設置）

応援事業体	容量	台数	給水量 (t)	給水箇所	活動時間
自衛隊	1.0	12	18	第二中学校、代陽コミュニティセンター、八代小学校、八千把コミュニティセンター、太田郷コミュニティセンター、昭和コミュニティセンター	7:00-19:00
自衛隊	5.0	8	(44.4)	労災病院、大手町クリニック、松岡内科クリニック、老人ホーム沙綾、養護老人ホーム保寿寮	
国交省	6.5	1	3.2	松高コミュニティセンター	8:30-19:00
古賀市	1.1	1	3.0	第七中学校	8:30-19:00
協力会社（ジェネッツ）	1.8	1	1.8	第四中学校	8:30-19:00
協力会社（城南オーナーズクラブ）	2.0	2	3.0	麦島団地	-19:00
福岡市（3次隊）	3.8	1	22.0	松高コミュニティセンター、第二中学校、桜十字ホールやつしろ	8:30-
始良市	3.9	1	1.2	麦島コミュニティセンター	-19:00
佐伯市	3.3	1	16.8	第五中学校	-19:00
別府市	1.8	1	1.7	龍峯コミュニティセンター	8:30-19:00
宇佐市	2.0	1	2.8	日奈久小学校	8:30-19:00
臼杵市	2.0	1	16.0	築添団地	8:30-19:00
下関市	3.0	1	1.3	金剛小学校	8:30-19:00
岡山市	1.8	1	2.2	植柳小学校、松高小学校	8:30-19:00
倉敷市	1.55	1	2.1	八代支援学校	8:30-19:00
松山市	2.0	1	14.5	第二中学校、井揚団地	8:30-19:00
松江市	2.0	1	1.2	日奈久コミュニティセンター	8:30-19:00
防府市	2.8	1	21.0	八代レディースクリニック、高島団地	8:30-19:00
徳島市	3.0	1	4.0	宮地コミュニティセンター	8:30-19:00
和歌山市	4.0	1	3.8	太田郷小学校	8:30-19:00
椎葉村	3.0	1	2.0	第一中学校	8:30-19:00
かつらぎ町	3.0	1	9.0	築添団地	-19:00
計		41	150.6		

※約60,000人の飲み水等で180 t（60,000人×3L）が必要と仮定すると、8月2日の給水量では、約30 t 弱不足。
 （参考）厚生労働省「健康のため水を飲もう講座」によると食事等を含めて1日に2.5Lの水分摂取が必要。

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

【給水対策部】

令和8年8月3日（月）14：00時点

○7月28日の地震発生以降、次の上水道使用世帯で断水状態が続いている。

八代市上水道（旧八代市）	40,413人（17,867戸）
うち八代水系	38,523人（16,799戸）
うち日奈久水系	1,890人（1,068戸）

生活環境事務組合上水道（鏡町、千丁町、東陽町、泉町）	※氷川町を除く
	16,248人（7,269戸）

<u>上水道（八代市＋生活環境事務組合）</u>	<u>56,661人（25,136戸）</u>
--------------------------	-------------------------

（参考）	
生活環境事務組合上水道（氷川町）	7,352人（3,231戸）

※令和7年度末の給水人口（戸数）より


○水道施設（八代水系）の被災状況と今後の対応

- ・ 八代水源地から八代配水池までの送水管において漏水が発生し、八代配水池の貯水ができていなかった。
- ・ 8月2日未明に修繕を完了。
- ・ 八代配水池の貯水後、配水本管への配水を行い、漏水箇所の有無を確認。



- ・ 配水本管には漏水がないことを確認した（8月2日）。
- ・ 現在、配水本管に近い避難所に送水するための作業（バルブ操作、漏水確認）を行っているところ。

八代水系




○水道施設（日奈久水系）の被災状況と今後の対応

- ・ 高田水源地から日奈久浄水場までの導水管において 3 か所で漏水があり、日奈久配水池への送水ができていなかった。
- ・ 8 月 1 日までに修繕を完了。配水池への着水を確認。
- ・ 日奈久配水池の貯水後、上流寄りの管路への配水を行いながら、漏水箇所の有無を確認。




- ・ 現在、日奈久水系全域に試験通水を行いながら、漏水調査を行っているところ。

日奈久水系



○試験通水に伴うお知らせ
【ホームページ、SNS等で広報】

- ・現在、破損した水道管の修繕を進めており、市内の一部地域（郡築校区・昭和校区・日奈久地校区）では、漏水の有無を確認するための試験通水を実施しています。
- ・市民の皆さまにおかれましては、事前に蛇口が開いたままになっていないかご確認いただきますようお願いいたします。
- ・また、蛇口を閉めた状態で水道メーターのパイロットが回転している場合は、宅内で漏水している可能性があります。
- ・その際は、止水栓を閉めていただきますようお願いいたします。
- ・なお、試験通水中は一時的に水が出る場合がありますが、あくまで漏水確認を目的とした試験通水ですので、ご使用はお控えくださいますようお願いいたします。



○上水道再開に向けた課題

- ・ 配水池からの配水を開始した後に管路の漏水箇所が特定できるようになるが、幅広く漏水箇所が発生している見込みであり、各箇所の修繕に多大な時間を要する。
- ・ 大規模な災害のため、修繕用資材の不足が見込まれる。
- ・ 道路の陥没や通行止めにより現場までの到着や施工が困難となるおそれがある。



- ・ 現時点では、いつ頃から上水道が使用できるという見通しが立たない状況。
- ・ なお、現在、日本水道協会九州支部により、断水解消に向けた応援体制の計画策定が進められている。

○給水車による給水の実施状況
 8月2日14時現在、40台の給水車で給水実施中。

○8月1日の給水実績（最終的に給水車41台で150.6tの給水実施、仮設タンク17か所設置）

応援事業体	容量	台数	給水量 (t)	給水箇所	活動時間
自衛隊	1.0	12	18	第二中学校、代陽コミュニティセンター、八代小学校、八千把コミュニティセンター、太田郷コミュニティセンター、昭和コミュニティセンター	7:00-19:00
自衛隊	5.0	8	(44.4)	労災病院、大手町クリニック、松岡内科クリニック、老人ホーム沙綾、養護老人ホーム保寿寮	
国交省	6.5	1	3.2	松高コミュニティセンター	8:30-19:00
古賀市	1.1	1	3.0	第七中学校	8:30-19:00
協力会社（ジェネッツ）	1.8	1	1.8	第四中学校	8:30-19:00
協力会社（城南オーナーズクラブ）	2.0	2	3.0	麦島団地	-19:00
福岡市（3次隊）	3.8	1	22.0	松高コミュニティセンター、第二中学校、桜十字ホールやつしろ	8:30-
始良市	3.9	1	1.2	麦島コミュニティセンター	-19:00
佐伯市	3.3	1	16.8	第五中学校	-19:00
別府市	1.8	1	1.7	龍峯コミュニティセンター	8:30-19:00
宇佐市	2.0	1	2.8	日奈久小学校	8:30-19:00
臼杵市	2.0	1	16.0	築添団地	8:30-19:00
下関市	3.0	1	1.3	金剛小学校	8:30-19:00
岡山市	1.8	1	2.2	植柳小学校、松高小学校	8:30-19:00
倉敷市	1.55	1	2.1	八代支援学校	8:30-19:00
松山市	2.0	1	14.5	第二中学校、井揚団地	8:30-19:00
松江市	2.0	1	1.2	日奈久コミュニティセンター	8:30-19:00
防府市	2.8	1	21.0	八代レディースクリニック、高島団地	8:30-19:00
徳島市	3.0	1	4.0	宮地コミュニティセンター	8:30-19:00
和歌山市	4.0	1	3.8	太田郷小学校	8:30-19:00
椎葉村	3.0	1	2.0	第一中学校	8:30-19:00
かつらぎ町	3.0	1	9.0	築添団地	-19:00
計		41	150.6		

※約60,000人の飲み水等で180t（60,000人×3L）が必要と仮定すると、8月2日の給水量では、約30t弱不足。
 （参考）厚生労働省「健康のため水を飲もう講座」によると食事等を含めて1日に2.5Lの水分摂取が必要。

【八代生活環境事務組合】

現在の状況及び今後の対応について（8月3日午前11時現在）

※導水管・椎屋浄水場

- ・浄水場敷地内で氷川ダムからの導水管が破損しており、水が作れない状況になり、全域断水となっている
現在は八代市の水を分けていただき、応急給水作業を行っている
- ・導水管の復旧完了後、送水管への試験通水を行っている
- ・異常が見つからなければ、配水池に水を注水し水位を確保
- ・上流側から区域分けをし、段階的に試験通水と断水を繰り返し漏水調査と修繕工事を行う

※送水管・各配水池・配水管

- ・取水開始後、東段・第3配水池、野津配水池への送水を開始し、送水管の漏水が無いか確認を行う
野津配水池流入側送水管φ200mmで、約50m区間の漏水があり、明日、材料が到着するため、3日間程度で布設替工事を行う
野津配水池流出側でもφ300mmの管で抜けが見つかったため、レンタル仮設管を使い仮設工事を発注する
- ・配水管については、通水、修繕での断水、通水を繰り返しながら、給水範囲を広げ、レンタル仮配管等を利用しながら、早期の全域断水解消に向けて取り組む

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

令和8年8月3日（月）16：00時点

【教育対策部】

1 被害状況

【人的被害】

小学生(2人) 鏡が池公園の休憩所屋根の下敷きで救急搬送(1人) 背中火傷(1人)
中学生(5人) ガラスを踏み右足首3針縫うけが(1人) 弓道練習中(目のけが1人、足痛み1人、腰強打1人) 足を18針縫うけが(1人)
教職員(1人) 校内で転倒し足痛み(剥離骨折)
施設利用者(4人) 市公民館ホールステージ上にて高校生が転倒しすり傷(4人)

【施設被害】

小学校(24校) 被災あり23校 ※龍峯小(半壊以上) 代陽小営繕員作業場半壊(隣接地へ影響あり) ※8/3解体開始予定
八代小(運動場複数箇所亀裂・一部液状化) 二見小2階校舎と廊下のエキスパン損傷
他主な被害(高架水槽破損、エキスパン損傷等)
中学校(15校) 被災あり14校 ※三中(敷地廻り地盤沈下、運動場亀裂、液状化) 鏡中(体育館基礎モルタル破損等)
二中(校舎屋外階段傾き)
支援学校(1校) 被災あり1校 ※玄関前ピロティ、ベランダ等外部にクラック
幼稚園(2園) 被災あり2園 ※にじいろ幼稚園(遊戯室の天井が数箇所落下、ピアノ転倒) あおぞら幼稚園(埋設管損傷)
給食センター(6センター) 被災あり4センター ※中部セ(配管外れ・破損、タンク水漏) 東陽セ(壁に亀裂)
公民館(1館) 被災あり1館 ※ホール(照明、ステージ吊りもの破損)
赤星公園(1館) 被災あり1館 ※水竹居(半壊、灯籠倒壊)
図書館(3館) 被災あり3館 ※移動図書館車両破損、書棚の破損、外壁クラック
西宮集会所(1館) 被災あり1館 ※1階外壁クラック10か所
博物館(1館) 被災あり1館 ※展示ケース破損多数、断水、駐車場マンホール沈下、液状化の痕跡

【被害額】

学校園施設：11,000千円(代陽小・龍峯小分のみ) ※他施設確認中

2 今後の対応

- ・社会教育施設は、施設内復旧まで当面休館
- ・学校、社会教育施設等継続した調査を実施中
- ・文部科学省「文教施設応急危険度判定士」を派遣要請 8/3危険度判定に向けたスケジュール提示予定
- ・8/4から文部科学省「学校支援チーム」の先遣隊活動予定
- ・2学期の授業開始(8/28金)に向けた対応検討：龍峯小の再開場所・通学手段・空調等。 ※8/1保護者説明会実施済(被害状況等)
全校・園の水やトイレ等。給食施設の給食提供等
- ・8/3代陽小営繕員作業場解体工事 8/5予定 龍峯小備品搬出、災害ごみ撤去

1 被害状況

(1) 道路の落石等（市道）

- ①早水・日光線：落石複数（通行可）
- ②中津道・鎌瀬線：一部陥没（通行可）
- ③木々子・板ノ平線：落石（通行可）
- ④上深水・九折線：落石（通行可）
- ⑤深水・走水線：落石（通行可）

(2) 住家等の損壊

- ①瓦ずれ、脱落：18戸（百済来地区、西部地区、中津道地区）
- ②建物損壊：小屋屋根崩落1件（鮎俣地区）、
小屋傾き1件（中津道地区）
- ③石垣崩落：3件（百済来地区）
- ④土地の亀裂：1件（中津道地区）

(3) 支所敷地の地盤沈下

正面玄関前及び診療所玄関前歩道の地盤沈下（最大4cm）
により段差及び剥離が生じた。

(4) 温泉センター施設の損壊

棟瓦脱落：約5m（応急補修済み）

(5) 水道水の混濁

- | | | |
|---------------|------|------|
| ①西部地区簡易水道 | 76世帯 | 196人 |
| ②藤本地区簡易水道 | 22世帯 | 56人 |
| ③大門地区簡易水道 | 11世帯 | 27人 |
| ④生名子地区飲料水供給施設 | 3世帯 | 4人 |
| ⑤古田地区飲料水供給施設 | 11世帯 | 23人 |

(6) 百済来川護岸崩壊 約4m

(7) 公共施設の損壊

- ①災害公営住宅合志野団地の石垣崩落（別添資料）
- ②坂本中学校敷地ブロック積の亀裂（別添資料）

2 今後の対応

(1) 応急復旧：落石除去、埋め戻し
(概算見積額3,000千円) ※補正予定

(2) 個人対応（当事者による復旧）

(3) 修繕：地盤均し
(概算見積額2,000千円) ※補正予定

(4) 施設管理者（市）による修繕
(概算見積額5,000千円) ※補正予定

(5) ①備蓄飲料水（2Lペットボトル）210本送致
②備蓄飲料水（2Lペットボトル）108本配布
③備蓄飲料水（2Lペットボトル）30本配布
④備蓄飲料水（2Lペットボトル）12本配布
⑤備蓄飲料水（2Lペットボトル）36本配布

(6) 修繕：河川管理者（県）または個人半額負担
(概算見積額2,000千円)

(7) ①建設部へ情報共有
②教育部へ情報共有

◎その他

(ア) 給水車による給水活動

7/30 午後 ①藤本みんなの家→②西部地区多目的集会施設
→③古田地区

7/31 午前 ①藤本みんなの家→②西部地区多目的集会施設
→③古田地区

8/2 午前 ①藤本みんなの家→②西部地区多目的集会施設
→③古田地区

(イ) 生活困難者への対応

7/31 高齢者等の買い物困難者、移動困難者向けに、備蓄食料
2,700食分を管内7ヶ所の避難所へ分配して配置
(各地域振興会に周知と希望者への配布等を依頼)

(ウ) 温泉センターの営業再開

さかもと温泉センタークレオンの屋根被害の応急補修が完了し、
施設内の安全確認が終了
8月3日(月)より営業再開（露天風呂、家族風呂およびレストラン
除く）、営業時間は午前10時から午後8時

第8回災害対策本部 千丁支所関係

千丁町：人口 7,207 名、3,066 世帯

8月3日14時時点

千丁支所：断水は継続中、支所東側入口を閉鎖中

支所駐車場西側にある公衆トイレの流し水が復旧したため利用を再開、ただし、多目的トイレは、排水不備が見られたため、使用停止を継続。手洗いはできないため、ポリタンクで対応。

千丁コミセンについては、日中担当人員の増員を要請。

（4日は、鹿児島県庁からの応援職員4名を派遣予定とのこと）

避難所対応の職員、給水車の職員（他県からの応援職員）、に対して、苦情・不満を述べられる市民の方が増えている。

千丁コミセン設置 仮設トイレ、通常型2、車両けん引型1（トイレ2つ付き）

千丁支所管内 市政協力員臨時会議を5日13：30より開催

（物資の配布、市報臨時号の周知、各種手続きの周知などについて協力依頼を予定）

支所対策部 鏡支所 対応状況 報告資料(第 8 回)

1. 鏡支所庁舎の状況

発災時～:停電、断水 ※非常用電源により業務対応

停電からの復旧:7月31日 10 時頃

仮設トイレ:7月31日 12 時頃 2 基設置、午後 13 基設置 ※計 15 基設置

2. 避難所の状況

・鏡コミュニティセンター(開設時:電気無・水無・エアコン無) 停電解消

7/29・PM:仮設電源設置(ホールのエアコン使用可)・仮設トイレ(5 基)設置

※仮設トイレ(5 基)増設合計 10 基 停電解消 8/2 シャワー設備設置

	28 日:夜間	29 日:夜間	30 日:夜間	31 日:夜間	1 日:夜間	2 日:夜間
世帯	61	35	90	102	110	112
人数	83	51	157	175	112	158

・鏡小学校(開設時:電気無・水有・エアコン無) 停電解消

7/29・PM:電気なし(発電機・ポタ電:ランタン・投光器)・水有・トイレ可

※7/31・AM:エアコンのある教室に移動 夜:仮設トイレ(5 基)設置

8/2・PM:シャワー設備・室内仮設トイレ設置、体育館エアコン設置

	28 日:夜間	29 日:夜間	30 日:夜間	31 日:夜間	1 日:夜間	2 日:夜間
世帯	9	39	36	39	37	112
人数	約 20	88	81	89	84	158

・文政小学校(開設時:電気有・水無・エアコン無)

7/29・PM:電気有・ポータブルトイレ →夕方エアコンがある会議室に移動

※7/31・夜:仮設トイレ(5 基)設置

	28 日:夜間	29 日:夜間	30 日:夜間	31 日:夜間	1 日:夜間	2 日:夜間
世帯	1	10	13	12	6	7
人数	3	25	29	27	17	20

・有佐小学校(開設時:電気有・水無・エアコン無)

7/29・PM:電気有・トイレ可 →30日 AM エアコンがある教室に移動

※7/31・夜:仮設トイレ(5基)設置

	28日:夜間	29日:夜間	30日:夜間	31日:夜間	1日:夜間	2日:夜間
世帯	2	4	8	10	9	6
人数	3	5	14	17	19	14

・鏡中学校(開設時:電気無・水無・エアコン無) 停電解消しエアコン使用可

7/28・PM:23時、避難者おらず一旦使用保留 →8/3以降 再開予定

※8/2・15時:仮設トイレ(5基)設置 8/3・13時 避難所再開

	28日:夜間	29日:夜間	30日:夜間	31日:夜間	1日:夜間	2日:夜間
世帯	0	—	—	—	—	—
人数	0	—	—	—	—	—

3. 管内の被害状況

施設種別	件数	8/1	8/2	8/3
道路	199	172	171	176
橋梁	18	18	22	22
河川	9	8	7	6
都市下水路	7	11	11	11
海岸	1	0	0	0
港湾	0	0	0	0
下水道・集落排水	33	50	51	55
公園	4	5	5	2
民地堆積土砂	0	0	0	0
公営住宅	0	0	0	0
行政施設その他	1	0	1	2
水道	0	0	0	0
その他公営企業施設	1	38	40	40
合計	273	302	309	314

合計被害額 401,790 千円 → 447,387 千円
7/30 8/3

鏡産業建設課

◆応急対応 8/3 時点4件:市道(道路段差擦り付け、陥没埋戻など)※依頼中も含む

◆建物倒壊被害 8/3 時点 13 棟:市道へ倒れた影響で通行止めになっている箇所

※道路・水路・公園等の被害の状況については、継続し調査、集計等を実施

1 被害状況

- 断 水：上水道設置地区全域（河俣・小浦以外）で継続中
- 施設被害：定住センター（瓦・天井板落下）使用中止中
せせらぎエレベーター不動
- 道路被害：一部の市道・林道で通行不可
- 家屋被害：屋根瓦のずれ、落下 概ね100件 ブロック塀倒壊 7件
- 市営住宅被害：瓦のずれ、落下 4件
- 避難所の状況
東陽スポセン（避難所） 8月 3日 10時現在
33世帯 67人

2 今後の対応

- 道路等応急復旧対応
県道氷川八代線の電線の切断について、九電により処理済
- その他
 - ・独居高齢者などの要援護者に対し民生委員と調整し飲料水の配布を実施中。7/30～
 - ・JA生姜選果場より1,000Lタンクを借用し東陽スポセンで本日12時より生活用水（飲用不可）提供開始。
 - ・避難所（東陽コミセン）に簡易トイレ5基設置 7月31日 18時
 - ・8月1日大型タンクを持ちの町内個人の方の協力を得て支所駐車場に生活用水として提供開始（飲用不可）
 - ・3日、東陽コミセン前で生活環境による応急給水の実施（7:00～19:00）
- 今後も新たな被害状況・復旧状況の把握に努め継続して調査を行う。

1 被害状況

【1】人的被害・・・なし

【2】家屋被害・・・なし

【3】施設等被害

①観光施設（平家の里、緒方家、左座家など6カ所）・・・なし

8月3日（月）から営業再開の予定。

②道の駅秘境の郷いずみ

7月29日（水）は定休日。断水によりレストラン及びトイレの使用が出来ないため当面の間は休業。

【4】国道・県道被害・・・県土木維持管理課より情報提供なし

【5】市道・林道被害

①市道35カ所が落石や路肩崩壊、舗装亀裂の報告

7月31日をもって現地調査は終了。

・災害査定・・・10カ所

・作業対応中・・・4カ所

・作業完了し通行可・・・11カ所

・業者選定中・・・10カ所

②林道15カ所が落石や倒木、崩土、路面沈下等の報告

7月31日をもって現地調査は終了。

・作業完了し通行可・・・1カ所

・業者選定中・・・14カ所

【6】避難所対応

7月31日をもって、泉地区の避難所開設4カ所中、3カ所（泉コミセン、泉第八小学校、板木・保口集会所）を閉鎖

8月1日をもって、残り1カ所（旧泉第一小学校）を閉鎖

2 今後の対応

・今後も新たな被害状況把握・復旧状況の確認など継続して調査を行っていく