

# 令和7年度 八代市建設部土木工事統一単価表

令和7年4月1日以降契約より適用

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| ○ 下水道用資材      | 1/6ページ ～ 6/6ページ |
| ○ 道路用コンクリート資材 | 1/8ページ ～ 8/8ページ |
| ○ 安全対策用資材     | 1/2ページ ～ 2/2ページ |
| ○ 用排水用資材      | 1/1ページ ～ 1/1ページ |

八代市建設部

## ○備考欄について

### (1) 八代市統一単価

八代市建設部が徴収した見積書の価格を基に設定した設計単価です。

### (2) 物価資料

財団法人建設物価調査会発行の「月刊・建設物価」と財団法人経済調査会発行の「月刊・積算資料」に掲載されている価格を基に設定した設計単価です。したがって、著作権等の問題により、設計単価は非公表とし、下記のとおり算出方法のみを公表します。

#### ＜算出方法＞

値 「月刊・建設物価R7.4月号」と「月刊・積算資料R7.4月号」に掲載されている価格の平均

(有効数値3桁、4桁以下切捨て)とします。

ただし、一方の物価資料にのみ掲載されている場合は、その価格とします。

## ○本単価について

本年度単価は、税抜きの単価です。

前回単価(R6.10月)との増減率を参考に記載しております。

## 令和7年度 八代市建設部土木工事統一単価

(下水道用資材)

| コード   | 名称              | 規格                        | 単位  | 単価 (R7.4.1) | 単価 (R6.10.1) | 増減率% | 備考      |
|-------|-----------------|---------------------------|-----|-------------|--------------|------|---------|
| N2500 | 腹起材質料 アルミ製腹起材   | 幅11～13cm×400cm            | 本/日 |             |              |      | 物価資料    |
| N2550 | 腹起材基本賃料 アルミ製腹起材 | 幅11～13cm×400cm            | 本   |             |              |      | 物価資料    |
| N2600 | 切梁材質料 鋼製サポート    | W=0.85m以下                 | 本/日 |             |              |      | 物価資料    |
| N2601 | 切梁材質料 鋼製サポート    | W=0.85～0.95m              | 本/日 |             |              |      | 物価資料    |
| N2602 | 切梁材質料 鋼製サポート    | W=0.95～1.25m              | 本/日 |             |              |      | 物価資料    |
| N2650 | 切梁材基本賃料 鋼製サポート  | W=0.85m以下                 | 本   |             |              |      | 物価資料    |
| N2651 | 切梁材基本賃料 鋼製サポート  | W=0.85～0.95m              | 本   |             |              |      | 物価資料    |
| N2652 | 切梁材基本賃料 鋼製サポート  | W=0.95～1.25m              | 本   |             |              |      | 物価資料    |
| N2653 | たて込み簡易土留賃料      | 2.0m～3.5m (30m当たり)        | m   |             |              |      | 物価資料    |
| N2654 | たて込み簡易土留賃料      | 4.0m (30m当たり)             | m   |             |              |      | 物価資料    |
| N2655 | たて込み簡易土留整備費     | 2.0m～3.5m (30m当たり)        | 円/㎡ |             |              |      | 物価資料    |
| N2656 | たて込み簡易土留整備費     | 4.0m (30m当たり)             | 円/㎡ |             |              |      | 物価資料    |
| N5001 | 硬質塩化ビニル管        | ブレーンエンド管 φ100mm           | 本   |             |              |      | 物価資料    |
| N5002 | 硬質塩化ビニル管        | ブレーンエンド管 φ150mm           | 本   |             |              |      | 物価資料    |
| N5003 | 硬質塩化ビニル管        | ブレーンエンド管 φ200mm           | 本   |             |              |      | 物価資料    |
| N5004 | 硬質塩化ビニル管        | ブレーンエンド管 φ250mm           | 本   |             |              |      | 物価資料    |
| N5005 | 硬質塩化ビニル管        | ブレーンエンド管 φ300mm           | 本   |             |              |      | 物価資料    |
| N5006 | 硬質塩化ビニル管        | 副管用90°支管 φ100mm           | 個   |             |              |      | 物価資料    |
| N5007 | 硬質塩化ビニル管        | 副管用90°支管 φ150mm           | 個   |             |              |      | 物価資料    |
| N5008 | 硬質塩化ビニル管        | 副管用90°支管 φ200mm           | 個   |             |              |      | 物価資料    |
| N5009 | 硬質塩化ビニル管        | 副管用90°曲管 φ100mm           | 個   |             |              |      | 物価資料    |
| N5010 | 硬質塩化ビニル管        | 副管用90°曲管 φ150mm           | 個   |             |              |      | 物価資料    |
| N5011 | 硬質塩化ビニル管        | 副管用90°曲管 φ200mm           | 個   |             |              |      | 物価資料    |
| N5012 | 硬質塩化ビニル管        | 内副管用固定バンド φ100mm          | 個   | 12,100      | 11,000       | 110% | 八代市統一単価 |
| N5013 | 硬質塩化ビニル管        | 内副管用固定バンド φ150mm          | 個   | 12,600      | 11,400       | 111% | 八代市統一単価 |
| N5014 | 硬質塩化ビニル管        | 内副管用固定バンド φ200mm          | 個   | 13,800      | 12,600       | 110% | 八代市統一単価 |
| N5015 | 硬質塩化ビニル管        | 排水キャップ φ100mm             | 個   | 1,290       | 1,120        | 115% | 八代市統一単価 |
| N5016 | 硬質塩化ビニル管        | 排水キャップ φ150mm             | 個   | 2,810       | 2,290        | 123% | 八代市統一単価 |
| N5017 | 硬質塩化ビニル管        | 排水キャップ φ200mm             | 個   | 5,210       | 4,510        | 116% | 八代市統一単価 |
| N5018 | 硬質塩化ビニル管        | 90°自在支管 ゴム輪受口 φ100mm      | 個   |             |              |      | 物価資料    |
| N5019 | 硬質塩化ビニル管        | 90°自在支管 ゴム輪受口 φ150mm      | 個   |             |              |      | 物価資料    |
| N5020 | 硬質塩化ビニル管        | 60°自在支管 ゴム輪受口 φ100mm      | 個   |             |              |      | 物価資料    |
| N5021 | 硬質塩化ビニル管        | 60°自在支管 ゴム輪受口 φ150mm      | 個   |             |              |      | 物価資料    |
| N5022 | 硬質塩化ビニル管        | 45°自在支管 ゴム輪受口 φ100mm      | 個   |             |              |      | 物価資料    |
| N5023 | 硬質塩化ビニル管        | 45°自在支管 ゴム輪受口 φ150mm      | 個   |             |              |      | 物価資料    |
| N5024 | 硬質塩化ビニル管        | 90°支管 ヒューム管用 φ100mm       | 個   |             |              |      | 物価資料    |
| N5025 | 硬質塩化ビニル管        | 90°支管 ヒューム管用 φ150mm       | 個   |             |              |      | 物価資料    |
| N5026 | 硬質塩化ビニル管        | 内副管用マンホール継手塩ビ管用 φ150-100  | 個   | 40,000      | 39,600       | 101% | 八代市統一単価 |
| N5027 | 硬質塩化ビニル管        | 内副管用マンホール継手塩ビ管用 φ150-150  | 個   | 40,000      | 40,400       | 99%  | 八代市統一単価 |
| N5028 | 硬質塩化ビニル管        | 内副管用マンホール継手塩ビ管用 φ200-150  | 個   | 50,600      | 49,600       | 102% | 八代市統一単価 |
| N5029 | 硬質塩化ビニル管        | 内副管用マンホール継手塩ビ管用 φ200-200  | 個   | 50,600      | 46,000       | 110% | 八代市統一単価 |
| N5030 | 硬質塩化ビニル管        | 内副管用マンホール継手塩ビ管用 φ250-200  | 個   | 113,300     | 98,600       | 115% | 八代市統一単価 |
| N5031 | 硬質塩化ビニル管        | 接着受口カラー φ100mm            | 個   |             |              |      | 物価資料    |
| N5032 | 硬質塩化ビニル管        | 接着受口カラー φ125mm            | 個   |             |              |      | 物価資料    |
| N5033 | 硬質塩化ビニル管        | 接着受口カラー φ150mm            | 個   |             |              |      | 物価資料    |
| N5034 | 硬質塩化ビニル管        | 接着受口カラー φ200mm            | 個   |             |              |      | 物価資料    |
| N5035 | 硬質塩化ビニル管        | 接着受口カラー φ250mm            | 個   |             |              |      | 物価資料    |
| N5036 | 硬質塩化ビニル管        | 接着受口カラー φ300mm            | 個   |             |              |      | 物価資料    |
| N5037 | 硬質塩化ビニル管        | 異径継手 φ150-100mm           | 個   | 5,000       | 4,350        | 115% | 八代市統一単価 |
| N5038 | 硬質塩化ビニル管        | 異径継手 φ200-100mm           | 個   | 6,600       | 5,790        | 114% | 八代市統一単価 |
| N5039 | 硬質塩化ビニル管        | 異径継手 φ200-150mm           | 個   | 8,200       | 7,170        | 114% | 八代市統一単価 |
| N5040 | マンホール用可とう継手     | VU用 φ100mm                | 個   |             |              |      | 物価資料    |
| N5041 | マンホール用可とう継手     | VU用 φ150mm                | 個   |             |              |      | 物価資料    |
| N5042 | マンホール用可とう継手     | VU用 φ200mm                | 個   |             |              |      | 物価資料    |
| N5043 | 小口径マンホール VU     | ストレート・(自在0°～90°) φ150-300 | 個   |             |              |      | 物価資料    |
| N5044 | 小口径マンホール VU     | 合流 φ150-300               | 個   |             |              |      | 物価資料    |
| N5045 | 小口径マンホール VU     | ドロップ φ150-300             | 個   |             |              |      | 物価資料    |
| N5046 | 小口径マンホール VU     | ストレート・(自在0°～90°) φ200-300 | 個   |             |              |      | 物価資料    |
| N5047 | 小口径マンホール VU     | 合流 φ200-300               | 個   |             |              |      | 物価資料    |

## 令和7年度 八代市建設部土木工事統一単価

(下水道用資材)

| コード   | 名称            | 規格                             | 単位 | 単価 (R7. 4. 1) | 単価 (R6. 10. 1) | 増減率% | 備考      |
|-------|---------------|--------------------------------|----|---------------|----------------|------|---------|
| N5048 | 小口径マンホール VU   | ドロップ φ200-300                  | 個  |               |                |      | 物価資料    |
| N5049 | 小口径マンホール VU   | ストレート・(自在0° ~90° ) φ250-300    | 個  |               |                |      | 物価資料    |
| N5050 | 小口径マンホール VU   | 合流 φ250-300                    | 個  |               |                |      | 物価資料    |
| N5051 | 小口径マンホール VU   | ドロップ φ250-300                  | 個  |               |                |      | 物価資料    |
| N5052 | 小口径枳          | ストレート(マス底板含む) φ200             | 個  | 10,120        | 8,920          | 113% | 八代市統一単価 |
| N5053 | 小口径枳          | ストレート φ200                     | 個  |               |                |      | 物価資料    |
| N5054 | 小口径枳          | ドロップ φ200                      | 個  |               |                |      | 物価資料    |
| N5055 | ます底板          | φ200                           | 個  | 2,800         | 1,600          | 175% | 八代市統一単価 |
| N5056 | ます底板          | φ300                           | 個  | 5,400         | 2,500          | 216% | 八代市統一単価 |
| N5057 | 汚水枳蓋          | ワンタッチ式 φ300mm                  | 個  |               |                |      | 物価資料    |
| N5058 | 汚水枳蓋          | ターンアップ式 φ200mm                 | 個  |               |                |      | 物価資料    |
| N5101 | リブ付硬質塩化ビニル管   | ゴム輪片受直管 φ150mm                 | 本  |               |                |      | 物価資料    |
| N5102 | リブ付硬質塩化ビニル管   | ゴム輪片受直管 φ200mm                 | 本  |               |                |      | 物価資料    |
| N5103 | リブ付硬質塩化ビニル管   | ゴム輪片受直管 φ250mm                 | 本  |               |                |      | 物価資料    |
| N5104 | リブ付硬質塩化ビニル管   | ゴム輪片受直管 φ300mm                 | 本  |               |                |      | 物価資料    |
| N5105 | リブ付硬質塩化ビニル管   | ゴム輪片受直管 φ350mm                 | 本  |               |                |      | 物価資料    |
| N5106 | リブ付硬質塩化ビニル管   | ゴム輪片受直管 φ400mm                 | 本  |               |                |      | 物価資料    |
| N5107 | リブ付硬質塩化ビニル管   | ゴム輪受口枝付本管 φ150-100mm           | 個  |               |                |      | 物価資料    |
| N5108 | リブ付硬質塩化ビニル管   | ゴム輪受口枝付本管 φ150-150mm           | 個  | 37,800        | 34,400         | 110% | 八代市統一単価 |
| N5109 | リブ付硬質塩化ビニル管   | ゴム輪受口枝付本管 φ200-100mm           | 個  |               |                |      | 物価資料    |
| N5110 | リブ付硬質塩化ビニル管   | ゴム輪受口枝付本管 φ200-150mm           | 個  |               |                |      | 物価資料    |
| N5111 | リブ付硬質塩化ビニル管   | ゴム輪受口自在枝付本管 φ150-100mm         | 個  |               |                |      | 物価資料    |
| N5112 | リブ付硬質塩化ビニル管   | ゴム輪受口自在枝付本管 φ200-100mm         | 個  |               |                |      | 物価資料    |
| N5113 | リブ付硬質塩化ビニル管   | ゴム輪受口自在枝付本管 φ200-150mm         | 個  |               |                |      | 物価資料    |
| N5114 | リブ付硬質塩化ビニル管   | 副管用90° 支管 φ100mm               | 個  |               |                |      | 物価資料    |
| N5115 | リブ付硬質塩化ビニル管   | 副管用90° 支管 φ150mm               | 個  |               |                |      | 物価資料    |
| N5116 | リブ付硬質塩化ビニル管   | 副管用90° 支管 φ200mm               | 個  |               |                |      | 物価資料    |
| N5117 | リブ付硬質塩化ビニル管   | 90° 支管 リブ管用 φ100mm             | 個  |               |                |      | 物価資料    |
| N5118 | リブ付硬質塩化ビニル管   | 90° 支管 リブ管用 φ150mm             | 個  |               |                |      | 物価資料    |
| N5119 | リブ付硬質塩化ビニル管   | 90° 自在支管 リブ管用 φ100mm           | 個  |               |                |      | 物価資料    |
| N5120 | リブ付硬質塩化ビニル管   | 90° 自在支管 リブ管用 φ150mm           | 個  |               |                |      | 物価資料    |
| N5121 | リブ付硬質塩化ビニル管   | 60° 自在支管 リブ管用 φ100mm           | 個  |               |                |      | 物価資料    |
| N5122 | リブ付硬質塩化ビニル管   | 60° 自在支管 リブ管用 φ150mm           | 個  |               |                |      | 物価資料    |
| N5123 | リブ付硬質塩化ビニル管   | 45° 自在支管 リブ管用 φ100mm           | 個  |               |                |      | 物価資料    |
| N5124 | リブ付硬質塩化ビニル管   | 45° 自在支管 リブ管用 φ150mm           | 個  |               |                |      | 物価資料    |
| N5125 | リブ付硬質塩化ビニル管   | 本管用自在継手 φ150mm                 | 個  | 10,200        | 8,900          | 115% | 八代市統一単価 |
| N5126 | マンホール用可とう継手   | PRP用 φ150用                     | 個  |               |                |      | 物価資料    |
| N5127 | マンホール用可とう継手   | PRP用 φ200用                     | 個  |               |                |      | 物価資料    |
| N5128 | マンホール用可とう継手   | PRP用 φ250用                     | 個  |               |                |      | 物価資料    |
| N5129 | マンホール用可とう継手   | PRP用 φ300用                     | 個  |               |                |      | 物価資料    |
| N5130 | マンホール用可とう継手   | PRP用 φ350用                     | 個  |               |                |      | 物価資料    |
| N5131 | マンホール用可とう継手   | PRP用 φ400用                     | 個  |               |                |      | 物価資料    |
| N5132 | リブ付硬質塩化ビニル管   | 内副管用マンホール継手1号PRP用 φ150-100     | 個  | 46,200        | 46,200         | 100% | 八代市統一単価 |
| N5133 | リブ付硬質塩化ビニル管   | 内副管用マンホール継手1号PRP用 φ200-150     | 個  | 56,800        | 56,800         | 100% | 八代市統一単価 |
| N5134 | リブ付硬質塩化ビニル管   | 内副管用マンホール継手1号PRP用 φ250-200     | 個  | 105,000       | 125,000        | 84%  | 八代市統一単価 |
| N5135 | リブ付硬質塩化ビニル管   | 内副管用マンホール継手1号PRP用 φ300-200     | 個  | 111,000       | 152,000        | 73%  | 八代市統一単価 |
| N5136 | リブ付硬質塩化ビニル管   | 内副管用マンホール継手1号PRP用 φ350-200     | 個  | 232,000       | 210,000        | 110% | 八代市統一単価 |
| N5137 | 小口径マンホール リブ管用 | ストレート・(自在0° ~90° ) φ150-300ます底 | 個  | 67,500        | 59,400         | 114% | 八代市統一単価 |
| N5138 | 小口径マンホール リブ管用 | ストレート・(自在0° ~90° ) φ200-300ます底 | 個  | 73,300        | 64,500         | 114% | 八代市統一単価 |
| N5139 | 変換継手          | VU受口-リブ差口 φ150                 | 個  | 16,700        | 15,100         | 111% | 八代市統一単価 |
| N5140 | 変換継手          | VU受口-リブ差口 φ200                 | 個  | 20,700        | 16,500         | 125% | 八代市統一単価 |
| N5141 | 変換継手          | VU受口-リブ差口 φ250                 | 個  | 29,300        | 26,600         | 110% | 八代市統一単価 |
| N5142 | 変換継手          | VU受口-リブ差口 φ300                 | 個  | 48,200        | 43,800         | 110% | 八代市統一単価 |
| N5143 | 変換継手          | VU受口-リブ差口 φ350                 | 個  | 68,600        | 62,400         | 110% | 八代市統一単価 |
| N5144 | 変換継手          | VU差口-リブ受口 φ150                 | 個  | 11,700        | 10,600         | 110% | 八代市統一単価 |
| N5145 | 変換継手          | VU差口-リブ受口 φ200                 | 個  | 17,200        | 15,700         | 110% | 八代市統一単価 |
| N5146 | 変換継手          | VU差口-リブ受口 φ250                 | 個  | 24,300        | 22,100         | 110% | 八代市統一単価 |
| N5147 | 変換継手          | VU差口-リブ受口 φ300                 | 個  | 34,100        | 31,000         | 110% | 八代市統一単価 |
| N5148 | 変換継手          | VU差口-リブ受口 φ350                 | 個  | 53,800        | 48,900         | 110% | 八代市統一単価 |

令和7年度 八代市建設部土木工事統一単価

(下水道用資材)

| コード   | 名称                  | 規格                       | 単位 | 単価 (R7.4.1) | 単価 (R6.10.1) | 増減率% | 備考      |
|-------|---------------------|--------------------------|----|-------------|--------------|------|---------|
| N5149 | 受口キャップ              | リブ管用 φ150                | 個  | 14,800      | 13,500       | 110% | 八代市統一単価 |
| N5150 | 受口キャップ              | リブ管用 φ200                | 個  | 17,200      | 15,700       | 110% | 八代市統一単価 |
| N5151 | 受口キャップ              | リブ管用 φ250                | 個  | 25,200      | 22,900       | 110% | 八代市統一単価 |
| N5152 | 受口キャップ              | リブ管用 φ300                | 個  | 32,500      | 29,500       | 110% | 八代市統一単価 |
| N5153 | 差口キャップ              | リブ管用 φ150                | 個  | 15,900      | 14,500       | 110% | 八代市統一単価 |
| N5154 | 差口キャップ              | リブ管用 φ200                | 個  | 19,600      | 17,800       | 110% | 八代市統一単価 |
| N5155 | 差口キャップ              | リブ管用 φ250                | 個  | 26,700      | 24,300       | 110% | 八代市統一単価 |
| N5156 | 差口キャップ              | リブ管用 φ300                | 個  | 36,300      | 33,000       | 110% | 八代市統一単価 |
| N5157 | ヤリトリ継手              | VU φ50mm                 | 個  | 1,620       | —            | —    | 八代市統一単価 |
| N5158 | ヤリトリ継手              | VU φ65mm                 | 個  | 1,850       | —            | —    | 八代市統一単価 |
| N5159 | ヤリトリ継手              | VU φ75mm                 | 個  | 1,970       | —            | —    | 八代市統一単価 |
| N5160 | ヤリトリ継手              | VU φ100mm                | 個  | 2,550       | —            | —    | 八代市統一単価 |
| N5161 | ヤリトリ継手              | VU φ125mm                | 個  | 3,470       | —            | —    | 八代市統一単価 |
| N5162 | ヤリトリ継手              | VU φ150mm                | 個  | 3,820       | —            | —    | 八代市統一単価 |
| N5163 | ヤリトリ継手              | VU φ200mm                | 個  | 9,240       | —            | —    | 八代市統一単価 |
| N5164 | ヤリトリ継手              | VU φ250mm                | 個  | 21,000      | —            | —    | 八代市統一単価 |
| N5165 | カラー継手               | リブ管用 φ150                | 個  | 14,900      | —            | —    | 八代市統一単価 |
| N5166 | カラー継手               | リブ管用 φ200                | 個  | 17,800      | —            | —    | 八代市統一単価 |
| N5167 | カラー継手               | リブ管用 φ250                | 個  | 22,200      | —            | —    | 八代市統一単価 |
| N5168 | カラー継手               | リブ管用 φ300                | 個  | 28,900      | —            | —    | 八代市統一単価 |
| N5169 | カラー継手               | リブ管用 φ350                | 個  | 41,000      | —            | —    | 八代市統一単価 |
| N5170 | カラー継手               | リブ管用 φ400                | 個  | 63,400      | —            | —    | 八代市統一単価 |
| N6006 | センターリングプレート         | φ200mm                   | 個  | 3,440       | 3,440        | 100% | 八代市統一単価 |
| N6007 | センターリングプレート         | φ300mm                   | 個  | 4,370       | 4,370        | 100% | 八代市統一単価 |
| N6014 | 鉄蓋(車道) T=25 転落防止梯子付 | 親子蓋(φ1200-φ600)ハイジャスター込み | 個  | 1,000,000   | 1,030,000    | 97%  | 八代市統一単価 |
| N6015 | 鉄蓋(車道) T=14 転落防止梯子付 | 親子蓋(φ1200-φ600)ハイジャスター込み | 個  | 1,000,000   | 1,020,000    | 98%  | 八代市統一単価 |
| N6016 | 鉄蓋(車道) T=25 転落防止梯子付 | 親子蓋(φ1500-φ600)ハイジャスター込み | 個  | 1,870,000   | 1,930,000    | 97%  | 八代市統一単価 |
| N6017 | 鉄蓋(車道) T=14 転落防止梯子付 | 親子蓋(φ1500-φ600)ハイジャスター込み | 個  | 1,860,000   | 1,920,000    | 97%  | 八代市統一単価 |
| N6018 | 転落防止中蓋              | φ600                     | 個  | 10,500      | 9,550        | 110% | 八代市統一単価 |
| N6019 | ハイジャスター             | 25kg 調整高 H=40            | 個  | —           | —            | —    | 物価資料    |
| N6020 | 小口径鋳鉄蓋加算額           | T-2 Φ200                 | 個  | 9,050       | 7,620        | 119% | 八代市統一単価 |
| N6021 | 小口径鋳鉄蓋加算額           | T-2 (傾斜型) Φ200           | 個  | 14,300      | 12,200       | 117% | 八代市統一単価 |
| N6101 | 調整ブロック              | 組立式槽内人孔 H=100            | 個  | —           | —            | —    | 物価資料    |
| N6102 | 片斜壁                 | 組立式槽内人孔 H=300            | 個  | 42,900      | 34,200       | 125% | 八代市統一単価 |
| N6103 | 片斜壁                 | 組立式槽内人孔 H=450            | 個  | 48,500      | 40,400       | 120% | 八代市統一単価 |
| N6104 | 片斜壁                 | 組立式槽内人孔 H=600            | 個  | —           | —            | —    | 物価資料    |
| N6105 | 直壁                  | 組立式槽内人孔 H=300            | 個  | —           | —            | —    | 物価資料    |
| N6106 | 直壁                  | 組立式槽内人孔 H=600            | 個  | —           | —            | —    | 物価資料    |
| N6107 | 直壁                  | 組立式槽内人孔 H=900            | 個  | —           | —            | —    | 物価資料    |
| N6109 | 躯体ブロック(底板込み)        | 組立式槽内人孔 H=900            | 個  | 121,000     | 101,000      | 120% | 八代市統一単価 |
| N6111 | 調整ブロック              | 組立式0.1号人孔 H=50           | 個  | —           | —            | —    | 物価資料    |
| N6112 | 調整ブロック              | 組立式0.1号人孔 H=100          | 個  | —           | —            | —    | 物価資料    |
| N6113 | 調整ブロック              | 組立式0.1号人孔 H=150          | 個  | —           | —            | —    | 物価資料    |
| N6114 | 片斜壁                 | 組立式1号人孔 H=300            | 個  | —           | —            | —    | 物価資料    |
| N6115 | 片斜壁                 | 組立式1号人孔 H=450            | 個  | —           | —            | —    | 物価資料    |
| N6116 | 片斜壁                 | 組立式1号人孔 H=600            | 個  | —           | —            | —    | 物価資料    |
| N6117 | 直壁                  | 組立式1号人孔 H=300            | 個  | —           | —            | —    | 物価資料    |
| N6118 | 直壁                  | 組立式1号人孔 H=600            | 個  | —           | —            | —    | 物価資料    |
| N6119 | 直壁                  | 組立式1号人孔 H=900            | 個  | —           | —            | —    | 物価資料    |
| N6120 | 直壁                  | 組立式1号人孔 H=1200           | 個  | —           | —            | —    | 物価資料    |
| N6121 | 直壁                  | 組立式1号人孔 H=1500           | 個  | —           | —            | —    | 物価資料    |
| N6122 | 直壁                  | 組立式1号人孔 H=1800           | 個  | —           | —            | —    | 物価資料    |
| N6123 | おどり場直壁              | 組立式1号人孔 H=600            | 個  | —           | —            | —    | 物価資料    |
| N6124 | 躯体ブロック              | 組立式1号人孔 H=600            | 個  | —           | —            | —    | 物価資料    |
| N6125 | 躯体ブロック              | 組立式1号人孔 H=900            | 個  | —           | —            | —    | 物価資料    |
| N6126 | 躯体ブロック              | 組立式1号人孔 H=1200           | 個  | —           | —            | —    | 物価資料    |
| N6127 | 躯体ブロック              | 組立式1号人孔 H=1500           | 個  | —           | —            | —    | 物価資料    |
| N6128 | 躯体ブロック              | 組立式1号人孔 H=1800           | 個  | —           | —            | —    | 物価資料    |
| N6129 | 底板                  | 組立式1号人孔 H=130            | 個  | —           | —            | —    | 物価資料    |

## 令和7年度 八代市建設部土木工事統一単価

(下水道用資材)

| コード   | 名称      | 規格                    | 単位 | 単価 (R7.4.1) | 単価 (R6.10.1) | 増減率% | 備考      |
|-------|---------|-----------------------|----|-------------|--------------|------|---------|
| N6130 | 片斜壁     | 組立式3号人孔 H=300         | 個  |             |              |      | 物価資料    |
| N6131 | 直壁      | 組立式3号人孔 H=300         | 個  |             |              |      | 物価資料    |
| N6132 | 直壁      | 組立式3号人孔 H=600         | 個  |             |              |      | 物価資料    |
| N6133 | 直壁      | 組立式3号人孔 H=900         | 個  |             |              |      | 物価資料    |
| N6134 | 直壁      | 組立式3号人孔 H=1200        | 個  |             |              |      | 物価資料    |
| N6135 | 直壁      | 組立式3号人孔 H=1500        | 個  |             |              |      | 物価資料    |
| N6136 | 直壁      | 組立式3号人孔 H=1800        | 個  |             |              |      | 物価資料    |
| N6137 | 直壁      | 組立式3号人孔 H=2100        | 個  |             |              |      | 物価資料    |
| N6138 | 直壁      | 組立式3号人孔 H=2400        | 個  |             |              |      | 物価資料    |
| N6140 | 連結用直壁   | 組立式3号人孔 H=300         | 個  |             |              |      | 物価資料    |
| N6141 | 躯体      | 組立式3号人孔 H=1200        | 個  |             |              |      | 物価資料    |
| N6142 | 躯体      | 組立式3号人孔 H=1500        | 個  |             |              |      | 物価資料    |
| N6143 | 躯体      | 組立式3号人孔 H=1800        | 個  |             |              |      | 物価資料    |
| N6144 | 躯体      | 組立式3号人孔 H=2100        | 個  |             |              |      | 物価資料    |
| N6145 | 躯体      | 組立式3号人孔 H=2400        | 個  |             |              |      | 物価資料    |
| N6146 | 底版      | 組立式3号人孔 H=150         | 個  |             |              |      | 物価資料    |
| N6147 | 調整リング   | 組立式3号人孔(防菌加工) H=100   | 個  | 35,700      | 29,700       | 120% | 八代市統一単価 |
| N6148 | 調整リング   | 組立式3号人孔(防菌加工) H=150   | 個  | 53,700      | 44,700       | 120% | 八代市統一単価 |
| N6149 | 斜壁      | 組立式3号人孔(防菌加工) H=300   | 個  | 148,000     | 127,000      | 117% | 八代市統一単価 |
| N6150 | 頂版      | 組立式3号人孔(防菌加工) H=200   | 個  | 262,000     | 217,000      | 121% | 八代市統一単価 |
| N6151 | 中間スラブ先付 | 組立式3号人孔(防菌加工) H=300   | 個  | 266,000     | 266,000      | 100% | 八代市統一単価 |
| N6152 | 中間スラブ後付 | 組立式3号人孔(防菌加工) H=300   | 個  | 252,000     | 327,000      | 77%  | 八代市統一単価 |
| N6153 | 直壁      | 組立式3号人孔(防菌加工) H=300   | 個  | 89,900      | 77,000       | 117% | 八代市統一単価 |
| N6154 | 直壁      | 組立式3号人孔(防菌加工) H=600   | 個  | 144,000     | 123,000      | 117% | 八代市統一単価 |
| N6155 | 直壁      | 組立式3号人孔(防菌加工) H=900   | 個  | 206,000     | 176,000      | 117% | 八代市統一単価 |
| N6156 | 直壁      | 組立式3号人孔(防菌加工) H=1200  | 個  | 268,000     | 229,000      | 117% | 八代市統一単価 |
| N6157 | 直壁      | 組立式3号人孔(防菌加工) H=1500  | 個  | 330,000     | 282,000      | 117% | 八代市統一単価 |
| N6158 | 直壁      | 組立式3号人孔(防菌加工) H=1800  | 個  | 391,000     | 335,000      | 117% | 八代市統一単価 |
| N6159 | 直壁      | 組立式3号人孔(防菌加工) H=2100  | 個  | 454,000     | 388,000      | 117% | 八代市統一単価 |
| N6160 | 直壁      | 組立式3号人孔(防菌加工) H=2400  | 個  | 515,000     | 441,000      | 117% | 八代市統一単価 |
| N6161 | 躯体      | 組立式3号人孔(防菌加工) H=1200  | 個  | 313,000     | 268,000      | 117% | 八代市統一単価 |
| N6162 | 躯体      | 組立式3号人孔(防菌加工) H=1500  | 個  | 374,000     | 320,000      | 117% | 八代市統一単価 |
| N6163 | 躯体      | 組立式3号人孔(防菌加工) H=1800  | 個  | 445,000     | 381,000      | 117% | 八代市統一単価 |
| N6164 | 躯体      | 組立式3号人孔(防菌加工) H=2100  | 個  | 507,000     | 434,000      | 117% | 八代市統一単価 |
| N6165 | 躯体      | 組立式3号人孔(防菌加工) H=2400  | 個  | 569,000     | 487,000      | 117% | 八代市統一単価 |
| N6166 | 底版      | 組立式3号人孔(防菌加工) H=150   | 個  | 146,000     | 124,000      | 118% | 八代市統一単価 |
| N6201 | 削孔費     | 組立式0.1号人孔(VU用) φ100用  | 箇所 |             |              |      | 物価資料    |
| N6202 | 削孔費     | 組立式0.1号人孔(VU用) φ150用  | 箇所 |             |              |      | 物価資料    |
| N6203 | 削孔費     | 組立式0.1号人孔(VU用) φ200用  | 箇所 |             |              |      | 物価資料    |
| N6204 | 削孔費     | 組立式3号人孔(VU用) φ100用    | 箇所 | 13,330      | 11,400       | 117% | 八代市統一単価 |
| N6205 | 削孔費     | 組立式3号人孔(VU用) φ150用    | 箇所 | 15,100      | 12,900       | 117% | 八代市統一単価 |
| N6206 | 削孔費     | 組立式3号人孔(VU用) φ200用    | 箇所 | 17,200      | 14,700       | 117% | 八代市統一単価 |
| N6207 | 削孔費     | 楕円人孔(VU用) φ100用       | 箇所 |             |              |      | 物価資料    |
| N6208 | 削孔費     | 楕円人孔(VU用) φ150用       | 箇所 |             |              |      | 物価資料    |
| N6209 | 削孔費     | 楕円人孔(VU用) φ200用       | 箇所 |             |              |      | 物価資料    |
| N6210 | 削孔費     | 組立式0.1号人孔(PRP用) φ150用 | 箇所 | 9,400       | 7,560        | 124% | 八代市統一単価 |
| N6211 | 削孔費     | 組立式0.1号人孔(PRP用) φ200用 | 箇所 | 10,800      | 8,800        | 123% | 八代市統一単価 |
| N6212 | 削孔費     | 組立式0.1号人孔(PRP用) φ250用 | 箇所 | 12,200      | 0            | —    | 八代市統一単価 |
| N6213 | 削孔費     | 組立式0.1号人孔(PRP用) φ300用 | 箇所 | 13,300      | 0            | —    | 八代市統一単価 |
| N6214 | 削孔費     | 組立式0.1号人孔(PRP用) φ350用 | 箇所 | 14,500      | 0            | —    | 八代市統一単価 |
| N6215 | 削孔費     | 組立式0.1号人孔(PRP用) φ400用 | 箇所 | 15,900      | 0            | —    | 八代市統一単価 |
| N6216 | 削孔費     | 組立式3号人孔(PRP用) φ150用   | 箇所 | 16,000      | 12,900       | 124% | 八代市統一単価 |
| N6217 | 削孔費     | 組立式3号人孔(PRP用) φ200用   | 箇所 | 17,800      | 14,700       | 121% | 八代市統一単価 |
| N6218 | 削孔費     | 組立式3号人孔(PRP用) φ250用   | 箇所 | 20,500      | 0            | —    | 八代市統一単価 |
| N6219 | 削孔費     | 組立式3号人孔(PRP用) φ300用   | 箇所 | 23,000      | 0            | —    | 八代市統一単価 |
| N6220 | 削孔費     | 組立式3号人孔(PRP用) φ350用   | 箇所 | 24,700      | 0            | —    | 八代市統一単価 |
| N6221 | 削孔費     | 組立式3号人孔(PRP用) φ400用   | 箇所 | 26,800      | 0            | —    | 八代市統一単価 |
| N6222 | 削孔費     | 楕円人孔(PRP用) φ150用      | 箇所 | 9,600       | 7,560        | 127% | 八代市統一単価 |
| N6223 | 削孔費     | 楕円人孔(PRP用) φ200用      | 箇所 | 11,000      | 8,800        | 125% | 八代市統一単価 |



## 令和7年度 八代市建設部土木工事統一単価

(下水道用資材)

| コード   | 名称                | 規格                           | 単位             | 単価 (R7. 4. 1) | 単価 (R6. 10. 1) | 増減率% | 備考      |
|-------|-------------------|------------------------------|----------------|---------------|----------------|------|---------|
| N6225 | 小口径マンホールPRP       | 合流マンホール φ150~300             | 個              | 96,700        | 85,200         | 113% | 八代市統一単価 |
| N6226 | 小口径マンホールPRP       | 合流マンホール φ200~300             | 個              | 121,000       | 107,000        | 113% | 八代市統一単価 |
| N6227 | 埋設シート             | シングル W=150                   | m              |               |                |      | 物価資料    |
| N6228 | 硬質塩化ビニル管設置工       | VU φ150                      | m              |               |                |      | 物価資料    |
| N6229 | 硬質塩化ビニル管設置工       | VU φ200                      | m              |               |                |      | 物価資料    |
| N6230 | リブ付硬質塩化ビニル管設置工    | PRP φ150                     | m              |               |                |      | 物価資料    |
| N6231 | リブ付硬質塩化ビニル管設置工    | PRP φ200                     | m              |               |                |      | 物価資料    |
| N6232 | リブ付硬質塩化ビニル管設置工    | PRP φ250                     | m              |               |                |      | 物価資料    |
| N6233 | リブ付硬質塩化ビニル管設置工    | PRP φ300                     | m              |               |                |      | 物価資料    |
| N6234 | 砂基礎工              | 機械施工                         | m <sup>3</sup> |               |                |      | 物価資料    |
| N6235 | 砕石基礎工             | 機械施工                         | m <sup>3</sup> |               |                |      | 物価資料    |
| N6236 | 組立マンホール設置工        | 0号マンホール又は楕円 2.0m以下           | 箇所             |               |                |      | 物価資料    |
| N6237 | 組立マンホール設置工        | 0号マンホール又は楕円 2.0m~3.0m以下      | 箇所             |               |                |      | 物価資料    |
| N6238 | 組立マンホール設置工        | 0号マンホール又は楕円 3.0m~5.0m以下      | 箇所             |               |                |      | 物価資料    |
| N6239 | 組立マンホール設置工        | 1号マンホール 3.0m以下               | 箇所             |               |                |      | 物価資料    |
| N6240 | 組立マンホール設置工        | 1号マンホール 3.0m~4.0m以下          | 箇所             |               |                |      | 物価資料    |
| N6241 | 組立マンホール設置工        | 1号マンホール 4.0m~5.0m以下          | 箇所             |               |                |      | 物価資料    |
| N6242 | 組立マンホール設置工        | 2号マンホール 4.0m以下               | 箇所             |               |                |      | 物価資料    |
| N6243 | 組立マンホール設置工        | 2号マンホール 4.0m~5.0m以下          | 箇所             |               |                |      | 物価資料    |
| N6244 | 組立マンホール設置工        | 2号マンホール 5.0m~6.0m以下          | 箇所             |               |                |      | 物価資料    |
| N6245 | 小型マンホール工 起点及び中間形式 | 本管径150mm・200mm 2.0m以下        | 箇所             |               |                |      | 物価資料    |
| N6246 | 小型マンホール工 起点及び中間形式 | 本管径150mm・200mm 2.0m~3.5m以下   | 箇所             |               |                |      | 物価資料    |
| N6247 | 小型マンホール工 起点及び中間形式 | 本管径250mm 2.0m以下              | 箇所             |               |                |      | 物価資料    |
| N6248 | 小型マンホール工 起点及び中間形式 | 本管径250mm 2.0m~3.5m以下         | 箇所             |               |                |      | 物価資料    |
| N6249 | 小型マンホール工 底部会合形式   | 本管径150mm・200mm 2.0m以下        | 箇所             |               |                |      | 物価資料    |
| N6250 | 小型マンホール工 底部会合形式   | 本管径150mm・200mm 2.0m~3.5m以下   | 箇所             |               |                |      | 物価資料    |
| N6251 | 小型マンホール工 底部会合形式   | 本管径250mm 2.0m以下              | 箇所             |               |                |      | 物価資料    |
| N6252 | 小型マンホール工 底部会合形式   | 本管径250mm 2.0m~3.5m以下         | 箇所             |               |                |      | 物価資料    |
| N6253 | 小型マンホール工          | 鋳鉄製防護蓋設置費                    | 箇所             |               |                |      | 物価資料    |
| N6254 | 取付管およびます工         | 取付管布設工及び支管取付工 径100mm         | 箇所             |               |                |      | 物価資料    |
| N6255 | 取付管およびます工         | 取付管布設工及び支管取付工 径150mm         | 箇所             |               |                |      | 物価資料    |
| N6256 | 取付管およびます工         | ます工 (塩化ビニル製) 径200mm          | 箇所             |               |                |      | 物価資料    |
| N6257 | 取付管およびます工         | 鋳鉄製防護蓋設置費                    | 箇所             |               |                |      | 物価資料    |
| N6301 | 片斜壁               | 組立式2号人孔 H=300                | 個              |               |                |      | 物価資料    |
| N6302 | 片斜壁               | 組立式2号人孔 H=450                | 個              |               |                |      | 物価資料    |
| N6303 | 片斜壁               | 組立式2号人孔 H=600                | 個              |               |                |      | 物価資料    |
| N6304 | 直壁                | 組立式2号人孔 H=300                | 個              |               |                |      | 物価資料    |
| N6305 | 直壁                | 組立式2号人孔 H=600                | 個              |               |                |      | 物価資料    |
| N6306 | 直壁                | 組立式2号人孔 H=900                | 個              |               |                |      | 物価資料    |
| N6307 | 直壁                | 組立式2号人孔 H=1200               | 個              |               |                |      | 物価資料    |
| N6308 | 直壁                | 組立式2号人孔 H=1500               | 個              |               |                |      | 物価資料    |
| N6309 | 直壁                | 組立式2号人孔 H=1800               | 個              |               |                |      | 物価資料    |
| N6310 | 直壁                | 組立式2号人孔 H=2100               | 個              |               |                |      | 物価資料    |
| N6311 | 直壁                | 組立式2号人孔 H=2400               | 個              |               |                |      | 物価資料    |
| N6313 | 躯体ブロック            | 組立式2号人孔 H=900                | 個              |               |                |      | 物価資料    |
| N6314 | 躯体ブロック            | 組立式2号人孔 H=1200               | 個              |               |                |      | 物価資料    |
| N6315 | 躯体ブロック            | 組立式2号人孔 H=1500               | 個              |               |                |      | 物価資料    |
| N6316 | 躯体ブロック            | 組立式2号人孔 H=1800               | 個              |               |                |      | 物価資料    |
| N6317 | 躯体ブロック            | 組立式2号人孔 H=2100               | 個              |               |                |      | 物価資料    |
| N6318 | 躯体ブロック            | 組立式2号人孔 H=2400               | 個              |               |                |      | 物価資料    |
| N6319 | 底板                | 組立式2号人孔 H=150                | 個              |               |                |      | 物価資料    |
| N6320 | 調整リング             | 組立式2号人孔 (防菌) H=100           | 個              | 15,000        | 29,700         | 51%  | 八代市統一単価 |
| N6321 | 調整リング             | 組立式2号人孔 (防菌) H=150           | 個              | 21,000        | 44,700         | 47%  | 八代市統一単価 |
| N6322 | 斜壁                | 組立式2号人孔 (防菌) Φ1200-900 H=300 | 個              | 214,000       | 181,000        | 118% | 八代市統一単価 |
| N6323 | 頂版                | 組立式2号人孔 (防菌) H=200           | 個              | 146,000       | 120,000        | 122% | 八代市統一単価 |
| N6324 | 中間スラブ先付 (FRP)     | 組立式2号人孔 (防菌) T=39            | 個              | 256,000       | 256,000        | 100% | 八代市統一単価 |
| N6325 | 中間スラブ後付 (FRP)     | 組立式2号人孔 (防菌) T=39            | 個              | 225,000       | 293,000        | 77%  | 八代市統一単価 |
| N6326 | 直壁                | 組立式2号人孔 (防菌) H=300           | 個              | 57,200        | 46,800         | 122% | 八代市統一単価 |
| N6327 | 直壁                | 組立式2号人孔 (防菌) H=600           | 個              | 99,800        | 81,600         | 122% | 八代市統一単価 |

## 令和7年度 八代市建設部土木工事統一単価

(下水道用資材)

| コード   | 名称                       | 規格                         | 単位  | 単価 (R7. 4. 1) | 単価 (R6. 10. 1) | 増減率% | 備考      |
|-------|--------------------------|----------------------------|-----|---------------|----------------|------|---------|
| N6328 | 直壁                       | 組立式2号人孔 (防菌) H=900         | 個   | 143,000       | 117,000        | 122% | 八代市統一単価 |
| N6329 | 直壁                       | 組立式2号人孔 (防菌) H=1200        | 個   | 186,000       | 152,000        | 122% | 八代市統一単価 |
| N6330 | 直壁                       | 組立式2号人孔 (防菌) H=1500        | 個   | 230,000       | 188,000        | 122% | 八代市統一単価 |
| N6331 | 直壁                       | 組立式2号人孔 (防菌) H=1800        | 個   | 273,000       | 223,000        | 122% | 八代市統一単価 |
| N6332 | 直壁                       | 組立式2号人孔 (防菌) H=2100        | 個   | 316,000       | 258,000        | 122% | 八代市統一単価 |
| N6333 | 直壁                       | 組立式2号人孔 (防菌) H=2400        | 個   | 359,000       | 294,000        | 122% | 八代市統一単価 |
| N6334 | 躯体                       | 組立式2号人孔 (防菌) H=600         | 個   | 110,000       | 83,400         | 132% | 八代市統一単価 |
| N6335 | 躯体                       | 組立式2号人孔 (防菌) H=900         | 個   | 155,000       | 127,000        | 122% | 八代市統一単価 |
| N6336 | 躯体                       | 組立式2号人孔 (防菌) H=1200        | 個   | 203,000       | 166,000        | 122% | 八代市統一単価 |
| N6337 | 躯体                       | 組立式2号人孔 (防菌) H=1500        | 個   | 246,000       | 201,000        | 122% | 八代市統一単価 |
| N6338 | 躯体                       | 組立式2号人孔 (防菌) H=1800        | 個   | 289,000       | 237,000        | 122% | 八代市統一単価 |
| N6339 | 躯体                       | 組立式2号人孔 (防菌) H=2100        | 個   | 333,000       | 276,000        | 121% | 八代市統一単価 |
| N6340 | 躯体                       | 組立式2号人孔 (防菌) H=2400        | 個   | 376,000       | 308,000        | 122% | 八代市統一単価 |
| N6341 | 底板                       | 組立式2号人孔 (防菌)               | 個   | 92,700        | 75,800         | 122% | 八代市統一単価 |
| N6342 | 削孔費                      | 組立式2号人孔 (VU用) φ100用        | 箇所  |               |                |      | 物価資料    |
| N6343 | 削孔費                      | 組立式2号人孔 (VU用) φ150用        | 箇所  |               |                |      | 物価資料    |
| N6344 | 削孔費                      | 組立式2号人孔 (VU用) φ200用        | 箇所  |               |                |      | 物価資料    |
| N6345 | 軽量鋼矢板 1 現場当整備費           | 軽作業                        | t   |               |                |      | 物価資料    |
| N6346 | アルミ製矢板賃料                 | H=2.0m W=330               | 枚/日 |               |                |      | 物価資料    |
| N6347 | アルミ製矢板賃料                 | H=2.5m W=330               | 枚/日 |               |                |      | 物価資料    |
| N6348 | アルミ製矢板賃料                 | H=3.0m W=330               | 枚/日 |               |                |      | 物価資料    |
| N6349 | アルミ製矢板賃料                 | H=3.5m W=330               | 枚/日 |               |                |      | 物価資料    |
| N6350 | アルミ製矢板賃料                 | H=4.0m W=330               | 枚/日 |               |                |      | 物価資料    |
| N6351 | アルミ製矢板基本賃料 (整備費)         | H=2.0m W=330               | 枚   |               |                |      | 物価資料    |
| N6352 | アルミ製矢板基本賃料 (整備費)         | H=2.5m W=330               | 枚   |               |                |      | 物価資料    |
| N6353 | アルミ製矢板基本賃料 (整備費)         | H=3.0m W=330               | 枚   |               |                |      | 物価資料    |
| N6354 | アルミ製矢板基本賃料 (整備費)         | H=3.5m W=330               | 枚   |               |                |      | 物価資料    |
| N6355 | アルミ製矢板基本賃料 (整備費)         | H=4.0m W=330               | 枚   |               |                |      | 物価資料    |
| N6356 | リブ付硬質塩化ビニル管              | 内副管用マンホール継手2号PRP用 φ150-100 | 個   | 52,800        | 52,800         | 100% | 八代市統一単価 |
| N6357 | リブ付硬質塩化ビニル管              | 内副管用マンホール継手2号PRP用 φ200-150 | 個   | 66,000        | 66,000         | 100% | 八代市統一単価 |
| N6358 | 削孔費                      | 組立式2号人孔 (PRP用) φ150用       | 箇所  | 13,300        | 10,800         | 123% | 八代市統一単価 |
| N6359 | 削孔費                      | 組立式2号人孔 (PRP用) φ200用       | 箇所  | 14,700        | 12,200         | 120% | 八代市統一単価 |
| N6360 | 調整金具                     | 調整高 H=45mm                 | 組   | 7,210         | —              | —    | 八代市統一単価 |
| N6361 | 小口径柵用防護ハット (デザイン入)       | T=25 (沈下防止板込み) 車道 φ200mm   | 組   | 40,800        | —              | —    | 八代市統一単価 |
| N6362 | 小口径柵用防護ハット (デザイン入)       | T=14 (沈下防止板込み) 車道 φ200mm   | 組   | 39,900        | —              | —    | 八代市統一単価 |
| N6363 | 小口径柵用防護ハット (デザイン入)       | T=8 (沈下防止板込み) 車道 φ200mm    | 組   | 37,500        | —              | —    | 八代市統一単価 |
| N6364 | 小型マンホール用防護ハット (耐スリップ)    | T=25 (沈下防止板込み) φ300mm      | 個   | 57,300        | —              | —    | 八代市統一単価 |
| N6365 | 小型マンホール用防護ハット (デザイン入)    | T=25 (沈下防止板込み) φ300mm      | 個   | 57,100        | —              | —    | 八代市統一単価 |
| N6366 | 小型マンホール用防護ハット (デザイン入)    | T=14 (沈下防止板込み) φ300mm      | 個   | 53,400        | —              | —    | 八代市統一単価 |
| N6367 | 鉄蓋 (車道) (デザイン入) T-14     | 組立式0.1、楕円人孔                | 個   | 102,200       | —              | —    | 八代市統一単価 |
| N6368 | 鉄蓋 (車道) (デザイン入) T-14 防食型 | 組立式0.1、楕円人孔                | 個   | 150,000       | —              | —    | 八代市統一単価 |
| N6369 | 鉄蓋 (車道) (デザイン入) T-14     | 組立式0.1、楕円人孔 転落防止梯子付        | 個   | 135,000       | —              | —    | 八代市統一単価 |
| N6370 | 鉄蓋 (車道) (デザイン入) T-14 防食型 | 組立式0.1、楕円人孔 転落防止梯子付        | 個   | 182,000       | —              | —    | 八代市統一単価 |
| N6371 | 鉄蓋 (車道) (耐スリップ) T-25     | 組立式0.1、楕円人孔                | 個   | 116,000       | —              | —    | 八代市統一単価 |
| N6372 | 鉄蓋 (車道) (耐スリップ) T-25 防食型 | 組立式0.1、楕円人孔                | 個   | 164,000       | —              | —    | 八代市統一単価 |
| N6373 | 鉄蓋 (車道) (耐スリップ) T-25     | 組立式0.1、楕円人孔 転落防止梯子付        | 個   | 149,000       | —              | —    | 八代市統一単価 |
| N6374 | 鉄蓋 (車道) (耐スリップ) T-25 防食型 | 組立式0.1、楕円人孔 転落防止梯子付        | 個   | 196,000       | —              | —    | 八代市統一単価 |
| N6375 | 鉄蓋 (車道) (耐スリップ) T-14     | 組立式0.1、楕円人孔                | 個   | 110,000       | —              | —    | 八代市統一単価 |
| N6376 | 鉄蓋 (車道) (耐スリップ) T-14 防食型 | 組立式0.1、楕円人孔                | 個   | 157,000       | —              | —    | 八代市統一単価 |
| N6377 | 鉄蓋 (車道) (耐スリップ) T-14     | 組立式0.1、楕円人孔 転落防止梯子付        | 個   | 142,000       | —              | —    | 八代市統一単価 |
| N6378 | 鉄蓋 (車道) (耐スリップ) T-14 防食型 | 組立式0.1、楕円人孔 転落防止梯子付        | 個   | 190,000       | —              | —    | 八代市統一単価 |
| N6379 | 鉄蓋 (車道) (デザイン入) T-14     | 親子蓋 (φ900-600) 転落防止梯子付     | 個   | 469,000       | —              | —    | 八代市統一単価 |
| N6380 | 鉄蓋 (車道) (デザイン入) T-14     | 親子蓋 (φ1200-600) 転落防止梯子付    | 個   | 1,010,000     | —              | —    | 八代市統一単価 |
| N6381 | 鉄蓋 (車道) (デザイン入) T-14     | 親子蓋 (φ1500-600) 転落防止梯子付    | 個   | 1,910,000     | —              | —    | 八代市統一単価 |
| N6382 | 鉄蓋 (車道) (耐スリップ) T-14     | 親子蓋 (φ900-600) 転落防止梯子付     | 個   | 479,000       | —              | —    | 八代市統一単価 |
| N6383 | 鉄蓋 (車道) (耐スリップ) T-14     | 親子蓋 (φ1200-600) 転落防止梯子付    | 個   | 1,030,000     | —              | —    | 八代市統一単価 |
| N6384 | 鉄蓋 (車道) (耐スリップ) T-14     | 親子蓋 (φ1500-600) 転落防止梯子付    | 個   | 1,990,000     | —              | —    | 八代市統一単価 |



## 令和7年度 八代市建設部土木工事統一単価

## (道路用コンクリート資材)

| コード    | 名称                         | 規格                          | 単位 | 単価 (R7. 4. 1) | 単価 (R6. 10. 1) | 増減率% | 備考      |
|--------|----------------------------|-----------------------------|----|---------------|----------------|------|---------|
| N00010 | 落蓋側溝本体 車道用 縦断T-25 騒音防止型    | (リボーン側溝)250*250*2000 (250)  | 本  | 20,800        | 18,300         | 114% | 八代市統一単価 |
| N00020 | 落蓋側溝本体 車道用 縦断T-25 騒音防止型    | (リボーン側溝)300*300*2000 (300A) | 本  | 25,900        | 22,800         | 114% | 八代市統一単価 |
| N00030 | 落蓋側溝本体 車道用 縦断T-25 騒音防止型    | (リボーン側溝)300*400*2000 (300B) | 本  | 28,900        | 25,400         | 114% | 八代市統一単価 |
| N00040 | 落蓋側溝本体 車道用 縦断T-25 騒音防止型    | (リボーン側溝)300*500*2000 (300C) | 本  | 35,500        | 31,300         | 113% | 八代市統一単価 |
| N00050 | 落蓋側溝本体 車道用 縦断T-25 騒音防止型    | (リボーン側溝)400*400*2000 (400A) | 本  | 31,800        | 28,000         | 114% | 八代市統一単価 |
| N00060 | 落蓋側溝本体 車道用 縦断T-25 騒音防止型    | (リボーン側溝)500*500*2000 (500A) | 本  | 43,200        | 38,000         | 114% | 八代市統一単価 |
| N00070 | 落蓋側溝蓋 車道用 縦断T-25 騒音防止型     | (リボーン側溝蓋)250用コンクリート蓋        | 枚  | 3,330         | 2,870          | 116% | 八代市統一単価 |
| N00080 | 落蓋側溝蓋 車道用 縦断T-25 騒音防止型     | (リボーン側溝蓋)300用コンクリート蓋        | 枚  | 4,200         | 3,360          | 125% | 八代市統一単価 |
| N00090 | 落蓋側溝蓋 車道用 縦断T-25 騒音防止型     | (リボーン側溝蓋)400用コンクリート蓋        | 枚  | 5,950         | 4,890          | 122% | 八代市統一単価 |
| N00100 | 落蓋側溝蓋 車道用 縦断T-25 騒音防止型     | (リボーン側溝蓋)500用コンクリート蓋        | 枚  | 8,200         | 6,720          | 122% | 八代市統一単価 |
| N00110 | スマートリブ本体 車道用 縦断T-25 騒音防止型  | 250*250*2000 (250)          | 本  | 20,800        | 18,300         | 114% | 八代市統一単価 |
| N00120 | スマートリブ本体 車道用 縦断T-25 騒音防止型  | 300*300*2000 (300A)         | 本  | 25,900        | 22,800         | 114% | 八代市統一単価 |
| N00130 | スマートリブ本体 車道用 縦断T-25 騒音防止型  | 300*400*2000 (300B)         | 本  | 28,900        | 25,400         | 114% | 八代市統一単価 |
| N00140 | スマートリブ本体 車道用 縦断T-25 騒音防止型  | 300*500*2000 (300C)         | 本  | 35,500        | 31,300         | 113% | 八代市統一単価 |
| N00150 | スマートリブ本体 車道用 縦断T-25 騒音防止型  | 400*400*2000 (400)          | 本  | 31,800        | 28,000         | 114% | 八代市統一単価 |
| N00160 | スマートリブ本体 車道用 縦断T-25 騒音防止型  | 500*500*2000 (500)          | 本  | 43,200        | 38,000         | 114% | 八代市統一単価 |
| N00170 | スマートリブ蓋 車道用 縦断T-25 騒音防止型   | 250用コンクリート蓋                 | 枚  | 3,330         | 2,870          | 116% | 八代市統一単価 |
| N00180 | スマートリブ蓋 車道用 縦断T-25 騒音防止型   | 300用コンクリート蓋                 | 枚  | 4,200         | 3,360          | 125% | 八代市統一単価 |
| N00190 | スマートリブ蓋 車道用 縦断T-25 騒音防止型   | 400用コンクリート蓋                 | 枚  | 5,950         | 4,890          | 122% | 八代市統一単価 |
| N00200 | スマートリブ蓋 車道用 縦断T-25 騒音防止型   | 500用コンクリート蓋                 | 枚  | 8,210         | 6,720          | 122% | 八代市統一単価 |
| N00210 | 上ぶた式 U型側溝 本体 1種            | 150×1000                    | 本  | 3,180         | 2,790          | 114% | 八代市統一単価 |
| N00220 | 上ぶた式 U型側溝 本体 1種            | 180×1000                    | 本  | 3,770         | 3,310          | 114% | 八代市統一単価 |
| N00230 | 上ぶた式 U型側溝 本体 1種            | 240×1000                    | 本  | 4,950         | 4,360          | 114% | 八代市統一単価 |
| N00240 | 上ぶた式 U型側溝 本体 1種            | 300B×1000                   | 本  | 6,540         | 5,750          | 114% | 八代市統一単価 |
| N00250 | 上ぶた式 U型側溝 本体 1種            | 450×1000                    | 本  | 12,100        | 10,700         | 113% | 八代市統一単価 |
| N00260 | 上ぶた式 U型側溝 本体 1種            | 600×1000                    | 本  | 20,600        | 18,100         | 114% | 八代市統一単価 |
| N00270 | 上ぶた式 U型側溝 コンクリート蓋 1種       | 150用                        | 枚  |               |                |      | 物価資料    |
| N00280 | 上ぶた式 U型側溝 コンクリート蓋 1種       | 180用                        | 枚  |               |                |      | 物価資料    |
| N00290 | 上ぶた式 U型側溝 コンクリート蓋 2種       | 150用                        | 枚  |               |                |      | 物価資料    |
| N00300 | 上ぶた式 U型側溝 コンクリート蓋 2種       | 180用                        | 枚  |               |                |      | 物価資料    |
| N00310 | 管渠型側溝 F型 縦横断T-25           | 250×250×2000                | 本  | 26,000        | 23,000         | 113% | 八代市統一単価 |
| N00320 | 管渠型側溝 F型 縦横断T-25           | 600×600×2000                | 本  | 77,600        | 68,600         | 113% | 八代市統一単価 |
| N00330 | 管渠型側溝 F型 縦横断T-25           | 700×700×2000                | 本  | 104,000       | 92,300         | 113% | 八代市統一単価 |
| N00340 | 管渠型側溝 F型 縦横断T-25           | 800×800×2000                | 本  | 126,000       | 111,000        | 114% | 八代市統一単価 |
| N00350 | 管渠型側溝 F型 縦横断T-25           | 900×900×2000                | 本  | 151,000       | 133,000        | 114% | 八代市統一単価 |
| N00360 | 管渠型側溝 F型 縦横断T-25           | 1000×1000×2000              | 本  | 176,000       | 155,000        | 114% | 八代市統一単価 |
| N00370 | 管渠型側溝 F G型 グレーチング付(粗目)     | 縦横断T-25 250×250×2000        | 本  | 51,600        | 45,600         | 113% | 八代市統一単価 |
| N00380 | 管渠型側溝 F G型 グレーチング付(粗目)     | 縦横断T-25 300×500×2000        | 本  | 75,200        | 66,500         | 113% | 八代市統一単価 |
| N00390 | 管渠型側溝 F G型 グレーチング付(粗目)     | 縦横断T-25 600×600×2000        | 本  | 147,000       | 130,000        | 113% | 八代市統一単価 |
| N00400 | 管渠型側溝 S型 縦断T-25            | 300×300×2000                | 本  | 31,100        | 27,500         | 113% | 八代市統一単価 |
| N00410 | 管渠型側溝 S型 縦断T-25            | 300×400×2000                | 本  | 37,300        | 32,900         | 113% | 八代市統一単価 |
| N00420 | 管渠型側溝 S型 縦断T-25            | 400×400×2000                | 本  | 46,600        | 41,200         | 113% | 八代市統一単価 |
| N00430 | 管渠型側溝 S型 縦断T-25            | 400×500×2000                | 本  | 51,300        | 45,400         | 113% | 八代市統一単価 |
| N00440 | 管渠型側溝 S型 縦断T-25            | 400×600×2000                | 本  | 54,500        | 48,200         | 113% | 八代市統一単価 |
| N00450 | 管渠型側溝 S型 縦断T-25            | 500×500×2000                | 本  | 64,000        | 56,500         | 113% | 八代市統一単価 |
| N00460 | 管渠型側溝 S型 縦断T-25            | 600×600×2000                | 本  | 81,600        | 72,100         | 113% | 八代市統一単価 |
| N00470 | 管渠型側溝 S G型 グレーチング付(粗目)     | 縦断T-25 300×300×2000         | 本  | 62,400        | 55,100         | 113% | 八代市統一単価 |
| N00480 | 管渠型側溝 S G型 グレーチング付(粗目)     | 縦断T-25 300×400×2000         | 本  | 69,700        | 61,700         | 113% | 八代市統一単価 |
| N00490 | 管渠型側溝 S G型 グレーチング付(粗目)     | 縦断T-25 400×400×2000         | 本  | 88,900        | 78,700         | 113% | 八代市統一単価 |
| N00500 | 管渠型側溝 S G型 グレーチング付(粗目)     | 縦断T-25 400×500×2000         | 本  | 98,200        | 86,800         | 113% | 八代市統一単価 |
| N00510 | 管渠型側溝 S G型 グレーチング付(粗目)     | 縦断T-25 400×600×2000         | 本  | 106,000       | 93,400         | 113% | 八代市統一単価 |
| N00520 | 管渠型側溝 S G型 グレーチング付(粗目)     | 縦断T-25 500×500×2000         | 本  | 118,000       | 113,000        | 104% | 八代市統一単価 |
| N00530 | 管渠型側溝 S G型 グレーチング付(粗目)     | 縦断T-25 600×600×2000         | 本  | 151,000       | 133,000        | 114% | 八代市統一単価 |
| N00540 | 管渠型側溝 Qタイプ F型 縦横断T-25      | 300×2000                    | 本  | 25,500        | 25,100         | 102% | 八代市統一単価 |
| N00550 | 管渠型側溝 Qタイプ F型 縦横断T-25      | 400×2000                    | 本  | 41,800        | 36,200         | 115% | 八代市統一単価 |
| N00560 | 管渠型側溝 Qタイプ FG型 グレーチング付(粗目) | 縦横断T-25 300×2000            | 本  | 51,600        | 51,600         | 100% | 八代市統一単価 |
| N00570 | 管渠型側溝 Qタイプ FG型 グレーチング付(粗目) | 縦横断T-25 400×2000            | 本  | 69,000        | 74,900         | 92%  | 八代市統一単価 |
| N00580 | 管渠型側溝 Qタイプ S型 雨水穴付 縦横断T-25 | 300×2000                    | 本  | 26,500        | 26,300         | 101% | 八代市統一単価 |
| N00590 | 管渠型側溝 Qタイプ S型 雨水穴付 縦横断T-25 | 400×2000                    | 本  | 41,900        | 38,400         | 109% | 八代市統一単価 |

## 令和7年度 八代市建設部土木工事統一単価

(道路用コンクリート資材)

| コード    | 名称                         | 規格                   | 単位 | 単価 (R7.4.1) | 単価 (R6.10.1) | 増減率% | 備考      |
|--------|----------------------------|----------------------|----|-------------|--------------|------|---------|
| N00600 | 管渠型側溝 Qタイプ SG型 グレーチング付(粗目) | 縦横断T-25 300×2000     | 本  | 54,300      | 52,900       | 103% | 八代市統一単価 |
| N00610 | 管渠型側溝 Qタイプ SG型 グレーチング付(粗目) | 縦横断T-25 400×2000     | 本  | 72,400      | 75,600       | 96%  | 八代市統一単価 |
| N00611 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型     | (Jボート式)300×300×2000  | 本  | 25,600      | 22,600       | 113% | 八代市統一単価 |
| N00612 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型     | (Jボート式)300×400×2000  | 本  | 30,300      | 26,800       | 113% | 八代市統一単価 |
| N00613 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型     | (Jボート式)300×500×2000  | 本  | 33,700      | 29,800       | 113% | 八代市統一単価 |
| N00614 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型     | (Jボート式)300×600×2000  | 本  | 40,700      | 35,900       | 113% | 八代市統一単価 |
| N00615 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型     | (Jボート式)300×700×2000  | 本  | 45,200      | 40,000       | 113% | 八代市統一単価 |
| N00616 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型     | (Jボート式)300×800×2000  | 本  | 51,900      | 45,900       | 113% | 八代市統一単価 |
| N00617 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型     | (Jボート式)300×900×2000  | 本  | 57,800      | 51,000       | 113% | 八代市統一単価 |
| N00618 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型     | (Jボート式)300×1000×2000 | 本  | 65,900      | 58,300       | 113% | 八代市統一単価 |
| N00620 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型     | (Jボート式)300×1100×2000 | 本  | 71,200      | 63,000       | 113% | 八代市統一単価 |
| N00630 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型     | (Jボート式)300×1200×2000 | 本  | 80,500      | 71,100       | 113% | 八代市統一単価 |
| N00631 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型     | (Jボート式)400×400×2000  | 本  | 33,800      | 29,900       | 113% | 八代市統一単価 |
| N00632 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型     | (Jボート式)400×500×2000  | 本  | 38,900      | 34,300       | 113% | 八代市統一単価 |
| N00633 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型     | (Jボート式)400×600×2000  | 本  | 42,900      | 37,900       | 113% | 八代市統一単価 |
| N00634 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型     | (Jボート式)400×700×2000  | 本  | 49,700      | 44,000       | 113% | 八代市統一単価 |
| N00635 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型     | (Jボート式)400×800×2000  | 本  | 56,200      | 49,700       | 113% | 八代市統一単価 |
| N00636 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型     | (Jボート式)400×900×2000  | 本  | 64,200      | 56,700       | 113% | 八代市統一単価 |
| N00637 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型     | (Jボート式)400×1000×2000 | 本  | 69,800      | 61,800       | 113% | 八代市統一単価 |
| N00640 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型     | (Jボート式)400×1100×2000 | 本  | 78,400      | 69,300       | 113% | 八代市統一単価 |
| N00650 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型     | (Jボート式)400×1200×2000 | 本  | 83,800      | 74,100       | 113% | 八代市統一単価 |
| N00651 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型     | (Jボート式)500×500×2000  | 本  | 46,700      | 41,300       | 113% | 八代市統一単価 |
| N00652 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型     | (Jボート式)500×600×2000  | 本  | 52,100      | 46,100       | 113% | 八代市統一単価 |
| N00653 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型     | (Jボート式)500×700×2000  | 本  | 56,700      | 50,200       | 113% | 八代市統一単価 |
| N00654 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型     | (Jボート式)500×800×2000  | 本  | 61,900      | 54,700       | 113% | 八代市統一単価 |
| N00655 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型     | (Jボート式)500×900×2000  | 本  | 72,700      | 64,300       | 113% | 八代市統一単価 |
| N00656 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型     | (Jボート式)500×1000×2000 | 本  | 79,800      | 70,500       | 113% | 八代市統一単価 |
| N00660 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型     | (Jボート式)500×1100×2000 | 本  | 85,500      | 75,600       | 113% | 八代市統一単価 |
| N00670 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型     | (Jボート式)500×1200×2000 | 本  | 98,400      | 87,000       | 113% | 八代市統一単価 |
| N00680 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型     | (Jボート式)500×1300×2000 | 本  | 104,000     | 92,600       | 112% | 八代市統一単価 |
| N00690 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型     | (Jボート式)500×1400×2000 | 本  | 111,000     | 98,800       | 112% | 八代市統一単価 |
| N00691 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型     | (Jボート式)600×600×2000  | 本  | 59,800      | 52,800       | 113% | 八代市統一単価 |
| N00692 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型     | (Jボート式)600×700×2000  | 本  | 65,300      | 57,800       | 113% | 八代市統一単価 |
| N00693 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型     | (Jボート式)600×800×2000  | 本  | 71,900      | 63,600       | 113% | 八代市統一単価 |
| N00694 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型     | (Jボート式)600×900×2000  | 本  | 76,700      | 67,900       | 113% | 八代市統一単価 |
| N00695 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型     | (Jボート式)600×1000×2000 | 本  | 88,900      | 78,700       | 113% | 八代市統一単価 |
| N00700 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型     | (Jボート式)600×1100×2000 | 本  | 95,100      | 84,200       | 113% | 八代市統一単価 |
| N00701 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型     | (Jボート式)600×1200×2000 | 本  | 101,000     | 89,300       | 113% | 八代市統一単価 |
| N00710 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型     | (Jボート式)600×1300×2000 | 本  | 112,000     | 99,300       | 113% | 八代市統一単価 |
| N00720 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型     | (Jボート式)600×1400×2000 | 本  | 118,000     | 104,000      | 113% | 八代市統一単価 |
| N00730 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型     | (Jボート式)600×1500×2000 | 本  | 125,000     | 110,000      | 114% | 八代市統一単価 |
| N00740 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型     | (Jボート式)700×600×2000  | 本  | 76,900      | 67,900       | 113% | 八代市統一単価 |
| N00750 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型     | (Jボート式)700×700×2000  | 本  | 82,000      | 72,500       | 113% | 八代市統一単価 |
| N00760 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型     | (Jボート式)700×800×2000  | 本  | 87,200      | 77,100       | 113% | 八代市統一単価 |
| N00770 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型     | (Jボート式)700×900×2000  | 本  | 92,700      | 82,000       | 113% | 八代市統一単価 |
| N00780 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型     | (Jボート式)700×1000×2000 | 本  | 97,600      | 86,300       | 113% | 八代市統一単価 |
| N00790 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型     | (Jボート式)700×1100×2000 | 本  | 104,000     | 92,500       | 112% | 八代市統一単価 |
| N00800 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型     | (Jボート式)700×1200×2000 | 本  | 109,000     | 97,000       | 112% | 八代市統一単価 |
| N00810 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型     | (Jボート式)700×1300×2000 | 本  | 114,000     | 101,000      | 113% | 八代市統一単価 |
| N00820 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型     | (Jボート式)700×1400×2000 | 本  | 120,000     | 106,000      | 113% | 八代市統一単価 |
| N00830 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型     | (Jボート式)700×1500×2000 | 本  | 126,000     | 112,000      | 113% | 八代市統一単価 |
| N00840 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型     | (Jボート式)700×1600×2000 | 本  | 131,000     | 116,000      | 113% | 八代市統一単価 |
| N00850 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型     | (Jボート式)700×1700×2000 | 本  | 136,000     | 121,000      | 112% | 八代市統一単価 |
| N00860 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型     | (Jボート式)800×700×2000  | 本  | 89,300      | 80,000       | 112% | 八代市統一単価 |
| N00870 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型     | (Jボート式)800×800×2000  | 本  | 95,700      | 84,700       | 113% | 八代市統一単価 |
| N00880 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型     | (Jボート式)800×900×2000  | 本  | 102,000     | 91,000       | 112% | 八代市統一単価 |
| N00890 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型     | (Jボート式)800×1000×2000 | 本  | 107,000     | 95,300       | 112% | 八代市統一単価 |
| N00900 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型     | (Jボート式)800×1100×2000 | 本  | 114,000     | 101,000      | 113% | 八代市統一単価 |
| N00910 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型     | (Jボート式)800×1200×2000 | 本  | 120,000     | 106,000      | 113% | 八代市統一単価 |

## 令和7年度 八代市建設部土木工事統一単価

## (道路用コンクリート資材)

| コード    | 名称                       | 規格                         | 単位 | 単価 (R7. 4. 1) | 単価 (R6. 10. 1) | 増減率% | 備考      |
|--------|--------------------------|----------------------------|----|---------------|----------------|------|---------|
| N00920 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型   | (Jボ-ン式) 800×1300×2000      | 本  | 126,000       | 112,000        | 113% | 八代市統一単価 |
| N00930 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型   | (Jボ-ン式) 800×1400×2000      | 本  | 131,000       | 116,000        | 113% | 八代市統一単価 |
| N00940 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型   | (Jボ-ン式) 800×1500×2000      | 本  | 136,000       | 121,000        | 112% | 八代市統一単価 |
| N00950 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型   | (Jボ-ン式) 800×1600×2000      | 本  | 143,000       | 127,000        | 113% | 八代市統一単価 |
| N00960 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型   | (Jボ-ン式) 800×1700×2000      | 本  | 148,000       | 131,000        | 113% | 八代市統一単価 |
| N00970 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型   | (Jボ-ン式) 800×1800×2000      | 本  | 155,000       | 137,000        | 113% | 八代市統一単価 |
| N00980 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型   | (Jボ-ン式) 900×800×2000       | 本  | 108,000       | 96,100         | 112% | 八代市統一単価 |
| N00990 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型   | (Jボ-ン式) 900×900×2000       | 本  | 116,000       | 102,000        | 114% | 八代市統一単価 |
| N01000 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型   | (Jボ-ン式) 900×1000×2000      | 本  | 121,000       | 107,000        | 113% | 八代市統一単価 |
| N01010 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型   | (Jボ-ン式) 900×1100×2000      | 本  | 128,000       | 113,000        | 113% | 八代市統一単価 |
| N01020 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型   | (Jボ-ン式) 900×1200×2000      | 本  | 135,000       | 119,000        | 113% | 八代市統一単価 |
| N01030 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型   | (Jボ-ン式) 900×1300×2000      | 本  | 140,000       | 124,000        | 113% | 八代市統一単価 |
| N01040 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型   | (Jボ-ン式) 900×1400×2000      | 本  | 147,000       | 130,000        | 113% | 八代市統一単価 |
| N01050 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型   | (Jボ-ン式) 900×1500×2000      | 本  | 153,000       | 135,000        | 113% | 八代市統一単価 |
| N01060 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型   | (Jボ-ン式) 900×1600×2000      | 本  | 160,000       | 141,000        | 113% | 八代市統一単価 |
| N01070 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型   | (Jボ-ン式) 900×1700×2000      | 本  | 167,000       | 147,000        | 114% | 八代市統一単価 |
| N01080 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型   | (Jボ-ン式) 900×1800×2000      | 本  | 172,000       | 152,000        | 113% | 八代市統一単価 |
| N01090 | 自由勾配側溝 本体(縦断T-25)騒音防止型   | (Jボ-ン式) 900×1900×2000      | 本  | 179,000       | 158,000        | 113% | 八代市統一単価 |
| N01100 | 自由勾配側溝 L型 本体(縦断T-25)     | 騒音防止型(SFL側溝) 300×300×2000  | 本  | 34,300        | 30,200         | 114% | 八代市統一単価 |
| N01110 | 自由勾配側溝 L型 本体(縦断T-25)     | 騒音防止型(SFL側溝) 300×400×2000  | 本  | 38,400        | 33,800         | 114% | 八代市統一単価 |
| N01120 | 自由勾配側溝 L型 本体(縦断T-25)     | 騒音防止型(SFL側溝) 300×500×2000  | 本  | 43,600        | 38,400         | 114% | 八代市統一単価 |
| N01130 | 自由勾配側溝 L型 本体(縦断T-25)     | 騒音防止型(SFL側溝) 300×600×2000  | 本  | 49,700        | 43,800         | 113% | 八代市統一単価 |
| N01140 | 自由勾配側溝 L型 本体(縦断T-25)     | 騒音防止型(SFL側溝) 300×700×2000  | 本  | 57,600        | 50,700         | 114% | 八代市統一単価 |
| N01150 | 自由勾配側溝 L型 本体(縦断T-25)     | 騒音防止型(SFL側溝) 300×800×2000  | 本  | 60,200        | 53,000         | 114% | 八代市統一単価 |
| N01160 | 自由勾配側溝 L型 本体(縦断T-25)     | 騒音防止型(SFL側溝) 300×900×2000  | 本  | 73,500        | 64,700         | 114% | 八代市統一単価 |
| N01170 | 自由勾配側溝 L型 本体(縦断T-25)     | 騒音防止型(SFL側溝) 300×1000×2000 | 本  | 87,100        | 77,000         | 113% | 八代市統一単価 |
| N01180 | 自由勾配側溝 L型 本体(縦断T-25)     | 騒音防止型(SFL側溝) 300×1100×2000 | 本  | 93,700        | 82,500         | 114% | 八代市統一単価 |
| N01190 | 自由勾配側溝 L型 本体(縦断T-25)     | 騒音防止型(SFL側溝) 300×1200×2000 | 本  | 100,000       | 88,100         | 114% | 八代市統一単価 |
| N01200 | 自由勾配側溝 L型 本体(縦断T-25)     | 騒音防止型(SFL側溝) 400×400×2000  | 本  | 42,600        | 37,500         | 114% | 八代市統一単価 |
| N01210 | 自由勾配側溝 L型 本体(縦断T-25)     | 騒音防止型(SFL側溝) 400×500×2000  | 本  | 45,300        | 39,900         | 114% | 八代市統一単価 |
| N01220 | 自由勾配側溝 L型 本体(縦断T-25)     | 騒音防止型(SFL側溝) 400×600×2000  | 本  | 49,200        | 43,200         | 114% | 八代市統一単価 |
| N01230 | 自由勾配側溝 L型 本体(縦断T-25)     | 騒音防止型(SFL側溝) 400×700×2000  | 本  | 64,000        | 56,300         | 114% | 八代市統一単価 |
| N01240 | 自由勾配側溝 L型 本体(縦断T-25)     | 騒音防止型(SFL側溝) 400×800×2000  | 本  | 71,100        | 62,500         | 114% | 八代市統一単価 |
| N01250 | 自由勾配側溝 L型 本体(縦断T-25)     | 騒音防止型(SFL側溝) 400×900×2000  | 本  | 84,100        | 73,900         | 114% | 八代市統一単価 |
| N01260 | 自由勾配側溝 L型 本体(縦断T-25)     | 騒音防止型(SFL側溝) 400×1000×2000 | 本  | 92,100        | 81,000         | 114% | 八代市統一単価 |
| N01270 | 自由勾配側溝 L型 本体(縦断T-25)     | 騒音防止型(SFL側溝) 400×1100×2000 | 本  | 100,000       | 88,400         | 113% | 八代市統一単価 |
| N01280 | 自由勾配側溝 L型 本体(縦断T-25)     | 騒音防止型(SFL側溝) 400×1200×2000 | 本  | 106,000       | 93,600         | 113% | 八代市統一単価 |
| N01281 | 自由勾配側溝 コンクリート蓋 車道用 騒音防止型 | 300用 L=500                 | 枚  | 4,200         | 3,510          | 120% | 八代市統一単価 |
| N01282 | 自由勾配側溝 コンクリート蓋 車道用 騒音防止型 | 400用 L=500                 | 枚  | 5,950         | 5,000          | 119% | 八代市統一単価 |
| N01283 | 自由勾配側溝 コンクリート蓋 車道用 騒音防止型 | 500用 L=500                 | 枚  | 8,210         | 6,900          | 119% | 八代市統一単価 |
| N01284 | 自由勾配側溝 コンクリート蓋 車道用 騒音防止型 | 600用 L=500                 | 枚  | 9,780         | 8,650          | 113% | 八代市統一単価 |
| N01290 | 自由勾配側溝 コンクリート蓋 車道用 騒音防止型 | 700用 L=500                 | 枚  | 14,600        | 12,900         | 113% | 八代市統一単価 |
| N01300 | 自由勾配側溝 コンクリート蓋 車道用 騒音防止型 | 800用 L=500                 | 枚  | 17,000        | 14,900         | 114% | 八代市統一単価 |
| N01310 | 自由勾配側溝 コンクリート蓋 車道用 騒音防止型 | 900用 L=500                 | 枚  | 19,500        | 17,200         | 113% | 八代市統一単価 |
| N01320 | 自由勾配側溝 コンクリート蓋 車道用 騒音防止型 | 1000用 L=500                | 枚  | 22,000        | 19,400         | 113% | 八代市統一単価 |
| N01330 | マルチスリット側溝Ⅱ 本体 縦断T-25     | 250×250×2000               | 本  | 17,600        | 15,400         | 114% | 八代市統一単価 |
| N01340 | マルチスリット側溝Ⅱ 本体 縦断T-25     | 300×300×2000               | 本  | 20,000        | 17,400         | 115% | 八代市統一単価 |
| N01350 | マルチスリット側溝Ⅱ 本体 縦断T-25     | 300×400×2000               | 本  | 25,100        | 21,800         | 115% | 八代市統一単価 |
| N01360 | マルチスリット側溝Ⅱ 本体 縦断T-25     | 300×500×2000               | 本  | 30,600        | 26,600         | 115% | 八代市統一単価 |
| N01370 | マルチスリット側溝Ⅱ 本体 縦断T-25     | 300×600×2000               | 本  | 42,100        | 36,600         | 115% | 八代市統一単価 |
| N01380 | マルチスリット側溝Ⅱ 本体 縦断T-25     | 300×700×2000               | 本  | 50,900        | 44,200         | 115% | 八代市統一単価 |
| N01390 | マルチスリット側溝Ⅱ 本体 縦断T-25     | 300×800×2000               | 本  | 56,500        | 49,200         | 115% | 八代市統一単価 |
| N01400 | マルチスリット側溝Ⅰ 本体 縦横断T-25    | 250×250×2000               | 本  | 20,500        | 17,800         | 115% | 八代市統一単価 |
| N01410 | マルチスリット側溝Ⅰ 本体 縦横断T-25    | 300×300×2000               | 本  |               |                |      | 物価資料    |
| N01420 | マルチスリット側溝Ⅰ 本体 縦横断T-25    | 300×400×2000               | 本  | 33,500        | 29,100         | 115% | 八代市統一単価 |
| N01430 | マルチスリット側溝Ⅰ 本体 縦横断T-25    | 300×500×2000               | 本  |               |                |      | 物価資料    |
| N01440 | マルチスリット側溝Ⅰ 本体 縦横断T-25    | 300×600×2000               | 本  | 47,600        | 41,400         | 115% | 八代市統一単価 |
| N01450 | マルチスリット側溝Ⅰ 本体 縦横断T-25    | 300×700×2000               | 本  | 57,600        | 50,200         | 115% | 八代市統一単価 |
| N01460 | マルチスリット側溝Ⅰ 本体 縦横断T-25    | 300×800×2000               | 本  | 64,300        | 56,000         | 115% | 八代市統一単価 |



## 令和7年度 八代市建設部土木工事統一単価

## (道路用コンクリート資材)

| コード    | 名称                  | 規格                     | 単位 | 単価 (R7. 4. 1) | 単価 (R6. 10. 1) | 増減率% | 備考      |
|--------|---------------------|------------------------|----|---------------|----------------|------|---------|
| N01470 | マルチスリット側溝 蓋(粗目)車道用  | N型Ⅱ 300用 L=1000        | 枚  | 8, 820        | 8, 050         | 110% | 八代市統一単価 |
| N01480 | マルチスリット側溝 蓋(粗目)車道用  | F型Ⅰ 250用 L=1000        | 枚  | 13, 900       | 13, 000        | 107% | 八代市統一単価 |
| N01490 | マルチスリット側溝 蓋(粗目)車道用  | F型Ⅰ 300用 L=1000        | 枚  |               |                |      | 物価資料    |
| N01500 | マルチスリット側溝 蓋(粗目)車道用  | F型Ⅱ 250用 L=1000        | 枚  | 12, 200       | 11, 200        | 109% | 八代市統一単価 |
| N01510 | マルチスリット側溝 蓋(粗目)車道用  | F型Ⅱ 300用 L=1000        | 枚  | 15, 900       | 13, 800        | 115% | 八代市統一単価 |
| N01520 | マルチスリット側溝 蓋(粗目)車道用  | S2型Ⅰ 250用 L=1000       | 枚  | 14, 200       | 12, 900        | 110% | 八代市統一単価 |
| N01530 | マルチスリット側溝 蓋(粗目)車道用  | S2型Ⅰ 300用 L=1000       | 枚  | 17, 000       | 15, 600        | 109% | 八代市統一単価 |
| N01540 | マルチスリット側溝 蓋(粗目)車道用  | S2型Ⅱ 250用 L=1000       | 枚  | 11, 300       | 11, 300        | 100% | 八代市統一単価 |
| N01550 | マルチスリット側溝 蓋(粗目)車道用  | S2型Ⅱ 300用 L=1000       | 枚  | 15, 300       | 13, 200        | 116% | 八代市統一単価 |
| N01560 | マルチスリット側溝 蓋(粗目)車道用  | R型Ⅰ 250用 L=1000 嵩上H=50 | 枚  | 30, 300       | 27, 900        | 109% | 八代市統一単価 |
| N01570 | マルチスリット側溝 蓋(粗目)車道用  | R型Ⅰ 300用 L=1000 嵩上H=50 | 枚  |               |                |      | 物価資料    |
| N01580 | マルチスリット側溝 蓋(粗目)車道用  | R型Ⅱ 250用 L=1000 嵩上H=50 | 枚  | 23, 700       | 23, 100        | 103% | 八代市統一単価 |
| N01590 | マルチスリット側溝 蓋(粗目)車道用  | R型Ⅱ 300用 L=1000 嵩上H=50 | 枚  | 28, 800       | 25, 000        | 115% | 八代市統一単価 |
| N01600 | マルチスリット側溝 蓋(細目)車道用  | F型Ⅰ 250用 L=1000        | 枚  | 35, 800       | 15, 100        | 237% | 八代市統一単価 |
| N01610 | マルチスリット側溝 蓋(細目)車道用  | F型Ⅰ 300用 L=1000        | 枚  | 17, 700       | 17, 400        | 102% | 八代市統一単価 |
| N01620 | マルチスリット側溝 蓋(細目)車道用  | F型Ⅱ 250用 L=1000        | 枚  | 14, 500       | 12, 900        | 112% | 八代市統一単価 |
| N01630 | マルチスリット側溝 蓋(細目)車道用  | F型Ⅱ 300用 L=1000        | 枚  | 17, 400       | 15, 400        | 113% | 八代市統一単価 |
| N01640 | マルチスリット側溝 蓋(細目)車道用  | S2型Ⅰ 250用 L=1000       | 枚  | 15, 700       | 15, 600        | 101% | 八代市統一単価 |
| N01650 | マルチスリット側溝 蓋(細目)車道用  | S2型Ⅰ 300用 L=1000       | 枚  | 18, 600       | 18, 100        | 103% | 八代市統一単価 |
| N01660 | マルチスリット側溝 蓋(細目)車道用  | S2型Ⅱ 250用 L=1000       | 枚  | 12, 900       | 13, 000        | 99%  | 八代市統一単価 |
| N01670 | マルチスリット側溝 蓋(細目)車道用  | S2型Ⅱ 300用 L=1000       | 枚  | 16, 800       | 14, 800        | 114% | 八代市統一単価 |
| N01680 | マルチスリット側溝 蓋(細目)車道用  | R型Ⅰ 250用 L=1000 嵩上H=50 | 枚  | 31, 800       | 30, 600        | 104% | 八代市統一単価 |
| N01690 | マルチスリット側溝 蓋(細目)車道用  | R型Ⅰ 300用 L=1000 嵩上H=50 | 枚  | 35, 400       | 33, 800        | 105% | 八代市統一単価 |
| N01700 | マルチスリット側溝 蓋(細目)車道用  | R型Ⅱ 250用 L=1000 嵩上H=50 | 枚  | 25, 200       | 25, 500        | 99%  | 八代市統一単価 |
| N01710 | マルチスリット側溝 蓋(細目)車道用  | R型Ⅱ 300用 L=1000 嵩上H=50 | 枚  | 30, 300       | 26, 500        | 114% | 八代市統一単価 |
| N01720 | マルチスリット側溝 柵 本体      | 300用 L=1000            | 基  | 30, 400       | 26, 400        | 115% | 八代市統一単価 |
| N01730 | マルチスリット側溝 柵蓋(粗目)車道用 | N型Ⅱ 300用               | 枚  | 49, 500       | 43, 700        | 113% | 八代市統一単価 |
| N01740 | マルチスリット側溝 柵蓋(粗目)車道用 | F型 300用                | 枚  | 40, 300       | 39, 000        | 103% | 八代市統一単価 |
| N01750 | マルチスリット側溝 柵蓋(粗目)車道用 | S2型 300用               | 枚  | 51, 000       | 49, 200        | 104% | 八代市統一単価 |
| N01760 | マルチスリット側溝 柵蓋(粗目)車道用 | R型 300用 嵩上H=50         | 枚  | 49, 300       | 47, 600        | 104% | 八代市統一単価 |
| N01770 | マルチスリット側溝 柵蓋(細目)車道用 | N型Ⅱ 300用               | 枚  | 55, 900       | 51, 100        | 109% | 八代市統一単価 |
| N01780 | マルチスリット側溝 柵蓋(細目)車道用 | F型 300用                | 枚  | 50, 300       | 48, 700        | 103% | 八代市統一単価 |
| N01790 | マルチスリット側溝 柵蓋(細目)車道用 | S2型 300用               | 枚  | 57, 000       | 56, 300        | 101% | 八代市統一単価 |
| N01800 | マルチスリット側溝 柵蓋(細目)車道用 | R型 300用 嵩上H=50         | 枚  | 62, 000       | 60, 000        | 103% | 八代市統一単価 |
| N01810 | クレーチング付 集水柵(粗目)     | 400×400×600            | 基  | 69, 500       | 61, 200        | 114% | 八代市統一単価 |
| N01820 | クレーチング付 集水柵(粗目)     | 400×400×700            | 基  | 78, 300       | 68, 900        | 114% | 八代市統一単価 |
| N01830 | クレーチング付 集水柵(粗目)     | 400×400×800            | 基  | 86, 700       | 76, 300        | 114% | 八代市統一単価 |
| N01840 | クレーチング付 集水柵(粗目)     | 400×400×900            | 基  | 95, 300       | 83, 900        | 114% | 八代市統一単価 |
| N01850 | クレーチング付 集水柵(粗目)     | 400×400×1000           | 基  | 102, 000      | 89, 900        | 113% | 八代市統一単価 |
| N01860 | クレーチング付 集水柵(粗目)     | 500×500×700            | 基  | 83, 700       | 73, 700        | 114% | 八代市統一単価 |
| N01870 | クレーチング付 集水柵(粗目)     | 500×500×900            | 基  | 103, 000      | 90, 800        | 113% | 八代市統一単価 |
| N01880 | クレーチング付 集水柵(粗目)     | 500×500×1000           | 基  | 112, 000      | 98, 900        | 113% | 八代市統一単価 |
| N01890 | クレーチング付 集水柵(粗目)     | 500×500×1100           | 基  | 123, 000      | 108, 000       | 114% | 八代市統一単価 |
| N01900 | クレーチング付 集水柵(粗目)     | 500×500×1200           | 基  | 133, 000      | 117, 000       | 114% | 八代市統一単価 |
| N01910 | クレーチング付 集水柵(粗目)     | 600×600×800            | 基  | 114, 000      | 98, 900        | 115% | 八代市統一単価 |
| N01920 | クレーチング付 集水柵(粗目)     | 600×600×900            | 基  | 124, 000      | 109, 000       | 114% | 八代市統一単価 |
| N01930 | クレーチング付 集水柵(粗目)     | 600×600×1100           | 基  | 145, 000      | 128, 000       | 113% | 八代市統一単価 |
| N01940 | クレーチング付 集水柵(粗目)     | 600×600×1200           | 基  | 156, 000      | 138, 000       | 113% | 八代市統一単価 |
| N01950 | クレーチング付 集水柵(粗目)     | 600×600×1300           | 基  | 168, 000      | 148, 000       | 114% | 八代市統一単価 |
| N01960 | クレーチング付 集水柵(粗目)     | 700×700×900            | 基  | 175, 000      | 154, 000       | 114% | 八代市統一単価 |
| N01970 | クレーチング付 集水柵(粗目)     | 700×700×1000           | 基  | 181, 000      | 160, 000       | 113% | 八代市統一単価 |
| N01980 | クレーチング付 集水柵(粗目)     | 700×700×1100           | 基  | 191, 000      | 169, 000       | 113% | 八代市統一単価 |
| N01990 | クレーチング付 集水柵(粗目)     | 700×700×1200           | 基  | 203, 000      | 178, 000       | 114% | 八代市統一単価 |
| N02000 | クレーチング付 集水柵(粗目)     | 700×700×1300           | 基  | 213, 000      | 187, 000       | 114% | 八代市統一単価 |
| N02010 | クレーチング付 集水柵(粗目)     | 700×700×1400           | 基  | 222, 000      | 195, 000       | 114% | 八代市統一単価 |
| N02020 | クレーチング付 集水柵(粗目)     | 700×700×1500           | 基  | 231, 000      | 203, 000       | 114% | 八代市統一単価 |
| N02030 | クレーチング付 集水柵(粗目)     | 800×800×1000           | 基  | 207, 000      | 182, 000       | 114% | 八代市統一単価 |
| N02040 | クレーチング付 集水柵(粗目)     | 800×800×1100           | 基  | 218, 000      | 192, 000       | 114% | 八代市統一単価 |
| N02050 | クレーチング付 集水柵(粗目)     | 800×800×1300           | 基  | 239, 000      | 210, 000       | 114% | 八代市統一単価 |

## 令和7年度 八代市建設部土木工事統一単価

(道路用コンクリート資材)

| コード    | 名称                  | 規格              | 単位 | 単価 (R7. 4. 1) | 単価 (R6. 10. 1) | 増減率% | 備考      |
|--------|---------------------|-----------------|----|---------------|----------------|------|---------|
| N02060 | ケレチン付 集水桝(粗目)       | 800×800×1400    | 基  | 249,000       | 219,000        | 114% | 八代市統一単価 |
| N02070 | ケレチン付 集水桝(粗目)       | 800×800×1500    | 基  | 260,000       | 229,000        | 114% | 八代市統一単価 |
| N02080 | ケレチン付 集水桝(細目)       | 400×400×600     | 基  | 83,700        | 68,200         | 123% | 八代市統一単価 |
| N02090 | ケレチン付 集水桝(細目)       | 400×400×700     | 基  | 92,600        | 75,900         | 122% | 八代市統一単価 |
| N02100 | ケレチン付 集水桝(細目)       | 400×400×800     | 基  | 101,000       | 83,300         | 121% | 八代市統一単価 |
| N02110 | ケレチン付 集水桝(細目)       | 400×400×900     | 基  | 109,000       | 90,900         | 120% | 八代市統一単価 |
| N02120 | ケレチン付 集水桝(細目)       | 400×400×1000    | 基  | 116,000       | 96,900         | 120% | 八代市統一単価 |
| N02130 | ケレチン付 集水桝(細目)       | 500×500×700     | 基  | 118,000       | 98,300         | 120% | 八代市統一単価 |
| N02140 | ケレチン付 集水桝(細目)       | 500×500×900     | 基  | 138,000       | 114,000        | 121% | 八代市統一単価 |
| N02150 | ケレチン付 集水桝(細目)       | 500×500×1000    | 基  | 147,000       | 122,000        | 120% | 八代市統一単価 |
| N02160 | ケレチン付 集水桝(細目)       | 500×500×1100    | 基  | 158,000       | 131,000        | 121% | 八代市統一単価 |
| N02170 | ケレチン付 集水桝(細目)       | 500×500×1200    | 基  | 168,000       | 140,000        | 120% | 八代市統一単価 |
| N02180 | ケレチン付 集水桝(細目)       | 600×600×800     | 基  | 151,000       | 128,000        | 118% | 八代市統一単価 |
| N02190 | ケレチン付 集水桝(細目)       | 600×600×900     | 基  | 163,000       | 130,000        | 125% | 八代市統一単価 |
| N02200 | ケレチン付 集水桝(細目)       | 600×600×1100    | 基  | 184,000       | 157,000        | 117% | 八代市統一単価 |
| N02210 | ケレチン付 集水桝(細目)       | 600×600×1200    | 基  | 195,000       | 167,000        | 117% | 八代市統一単価 |
| N02220 | ケレチン付 集水桝(細目)       | 600×600×1300    | 基  | 207,000       | 177,000        | 117% | 八代市統一単価 |
| N02230 | ケレチン付 集水桝(細目)       | 700×700×900     | 基  | 228,000       | 195,000        | 117% | 八代市統一単価 |
| N02240 | ケレチン付 集水桝(細目)       | 700×700×1000    | 基  | 234,000       | 201,000        | 116% | 八代市統一単価 |
| N02250 | ケレチン付 集水桝(細目)       | 700×700×1100    | 基  | 244,000       | 210,000        | 116% | 八代市統一単価 |
| N02260 | ケレチン付 集水桝(細目)       | 700×700×1200    | 基  | 255,000       | 219,000        | 116% | 八代市統一単価 |
| N02270 | ケレチン付 集水桝(細目)       | 700×700×1300    | 基  | 265,000       | 228,000        | 116% | 八代市統一単価 |
| N02280 | ケレチン付 集水桝(細目)       | 700×700×1400    | 基  | 276,000       | 236,000        | 117% | 八代市統一単価 |
| N02290 | ケレチン付 集水桝(細目)       | 700×700×1500    | 基  | 283,000       | 244,000        | 116% | 八代市統一単価 |
| N02300 | ケレチン付 集水桝(細目)       | 800×800×1000    | 基  | 258,000       | 214,000        | 121% | 八代市統一単価 |
| N02310 | ケレチン付 集水桝(細目)       | 800×800×1100    | 基  | 269,000       | 224,000        | 120% | 八代市統一単価 |
| N02320 | ケレチン付 集水桝(細目)       | 800×800×1300    | 基  | 290,000       | 242,000        | 120% | 八代市統一単価 |
| N02330 | ケレチン付 集水桝(細目)       | 800×800×1400    | 基  | 300,000       | 251,000        | 120% | 八代市統一単価 |
| N02340 | ケレチン付 集水桝(細目)       | 800×800×1500    | 基  | 311,000       | 261,000        | 119% | 八代市統一単価 |
| N02350 | 道路側溝用 ケレチン付 集水桝(粗目) | 300×400×600     | 基  | 50,300        | 45,500         | 111% | 八代市統一単価 |
| N02360 | 道路側溝用 ケレチン付 集水桝(粗目) | 300×400×700     | 基  | 54,000        | 48,700         | 111% | 八代市統一単価 |
| N02370 | 道路側溝用 ケレチン付 集水桝(粗目) | 300×400×800     | 基  | 57,500        | 51,900         | 111% | 八代市統一単価 |
| N02380 | 道路側溝用 ケレチン付 集水桝(粗目) | 400×500×710     | 基  | 77,800        | 70,300         | 111% | 八代市統一単価 |
| N02390 | 道路側溝用 ケレチン付 集水桝(粗目) | 400×500×810     | 基  | 83,000        | 75,000         | 111% | 八代市統一単価 |
| N02400 | 道路側溝用 ケレチン付 集水桝(粗目) | 500×600×825     | 基  | 124,000       | 112,000        | 111% | 八代市統一単価 |
| N02410 | 道路側溝用 ケレチン付 集水桝(粗目) | 500×600×925     | 基  | 130,000       | 118,000        | 110% | 八代市統一単価 |
| N02420 | 道路側溝用 ケレチン付 集水桝(細目) | 300×400×600     | 基  | 66,200        | 59,300         | 112% | 八代市統一単価 |
| N02430 | 道路側溝用 ケレチン付 集水桝(細目) | 300×400×700     | 基  | 69,900        | 61,900         | 113% | 八代市統一単価 |
| N02440 | 道路側溝用 ケレチン付 集水桝(細目) | 300×400×800     | 基  | 73,400        | 65,700         | 112% | 八代市統一単価 |
| N02450 | 道路側溝用 ケレチン付 集水桝(細目) | 400×500×710     | 基  | 101,000       | 91,500         | 110% | 八代市統一単価 |
| N02460 | 道路側溝用 ケレチン付 集水桝(細目) | 400×500×810     | 基  | 106,000       | 104,000        | 102% | 八代市統一単価 |
| N02470 | 道路側溝用 ケレチン付 集水桝(細目) | 500×600×825     | 基  | 148,000       | 133,000        | 111% | 八代市統一単価 |
| N02480 | 道路側溝用 ケレチン付 集水桝(細目) | 500×600×925     | 基  | 154,000       | 139,000        | 111% | 八代市統一単価 |
| N02490 | ケレチン付 路面排水桝         | 300×400×662(粗目) | 基  | 59,900        | 54,100         | 111% | 八代市統一単価 |
| N02500 | ケレチン付 路面排水桝         | 400×400×682(粗目) | 基  | 67,900        | 61,400         | 111% | 八代市統一単価 |
| N02510 | ケレチン付 路面排水桝         | 300×400×662(細目) | 基  | 77,100        | 69,700         | 111% | 八代市統一単価 |
| N02520 | ケレチン付 路面排水桝         | 400×400×682(細目) | 基  | 85,100        | 78,500         | 108% | 八代市統一単価 |
| N02530 | L型擁壁 車道用            | 600×2000        | 本  | 31,500        | 27,800         | 113% | 八代市統一単価 |
| N02535 | L型擁壁 車道用            | 700×2000        | 本  | 37,000        | 31,300         | 118% | 八代市統一単価 |
| N02540 | L型擁壁 車道用            | 800×2000        | 本  | 39,100        | 34,500         | 113% | 八代市統一単価 |
| N02545 | L型擁壁 車道用            | 900×2000        | 本  | 42,600        | 36,900         | 115% | 八代市統一単価 |
| N02550 | L型擁壁 車道用            | 1000×2000       | 本  | 48,300        | 42,700         | 113% | 八代市統一単価 |
| N02555 | L型擁壁 車道用            | 1100×2000       | 本  | 54,400        | 45,100         | 121% | 八代市統一単価 |
| N02560 | L型擁壁 車道用            | 1200×2000       | 本  | 55,400        | 49,000         | 113% | 八代市統一単価 |
| N02565 | L型擁壁 車道用            | 1300×2000       | 本  | 61,800        | 56,600         | 109% | 八代市統一単価 |
| N02570 | L型擁壁 車道用            | 1400×2000       | 本  | 67,000        | 59,600         | 112% | 八代市統一単価 |
| N02575 | L型擁壁 車道用            | 1500×2000       | 本  | 76,000        | 70,000         | 109% | 八代市統一単価 |
| N02580 | L型擁壁 車道用            | 1600×2000       | 本  | 83,300        | 73,700         | 113% | 八代市統一単価 |
| N02585 | L型擁壁 車道用            | 1700×2000       | 本  | 85,100        | 80,900         | 105% | 八代市統一単価 |

## 令和7年度 八代市建設部土木工事統一単価

## (道路用コンクリート資材)

| コード    | 名称                  | 規格                 | 単位 | 単価 (R7. 4. 1) | 単価 (R6. 10. 1) | 増減率% | 備考      |
|--------|---------------------|--------------------|----|---------------|----------------|------|---------|
| N02590 | L型擁壁 車道用            | 1800×2000          | 本  | 91,800        | 83,500         | 110% | 八代市統一単価 |
| N02595 | L型擁壁 車道用            | 1900×2000          | 本  | 98,000        | 100,000        | 98%  | 八代市統一単価 |
| N02600 | L型擁壁 車道用            | 2000×2000          | 本  | 104,000       | 101,000        | 103% | 八代市統一単価 |
| N02610 | L型擁壁 車道用            | 2200×2000          | 本  | 120,000       | 118,000        | 102% | 八代市統一単価 |
| N02620 | L型擁壁 車道用            | 2400×2000          | 本  | 137,000       | 128,000        | 107% | 八代市統一単価 |
| N02630 | L型擁壁 車道用            | 2600×2000          | 本  | 161,000       | 150,000        | 107% | 八代市統一単価 |
| N02640 | L型擁壁 車道用            | 2800×2000          | 本  | 190,000       | 169,000        | 112% | 八代市統一単価 |
| N02650 | L型擁壁 車道用            | 3000×2000          | 本  | 222,000       | 195,000        | 114% | 八代市統一単価 |
| N02660 | L型擁壁 歩道用            | 600×2000           | 本  | 23,500        | 20,700         | 114% | 八代市統一単価 |
| N02665 | L型擁壁 歩道用            | 700×2000           | 本  | 27,800        | 22,600         | 123% | 八代市統一単価 |
| N02670 | L型擁壁 歩道用            | 800×2000           | 本  | 32,100        | 28,300         | 113% | 八代市統一単価 |
| N02675 | L型擁壁 歩道用            | 900×2000           | 本  | 36,400        | 30,800         | 118% | 八代市統一単価 |
| N02680 | L型擁壁 歩道用            | 1000×2000          | 本  | 41,800        | 36,800         | 114% | 八代市統一単価 |
| N02685 | L型擁壁 歩道用            | 1100×2000          | 本  | 47,200        | 40,000         | 118% | 八代市統一単価 |
| N02690 | L型擁壁 歩道用            | 1200×2000          | 本  | 53,400        | 47,000         | 114% | 八代市統一単価 |
| N02695 | L型擁壁 歩道用            | 1300×2000          | 本  | 51,700        | 51,500         | 100% | 八代市統一単価 |
| N02700 | L型擁壁 歩道用            | 1400×2000          | 本  | 63,600        | 56,000         | 114% | 八代市統一単価 |
| N02705 | L型擁壁 歩道用            | 1500×2000          | 本  | 68,900        | 65,700         | 105% | 八代市統一単価 |
| N02710 | L型擁壁 歩道用            | 1600×2000          | 本  | 77,600        | 70,000         | 111% | 八代市統一単価 |
| N02715 | L型擁壁 歩道用            | 1700×2000          | 本  | 80,700        | 77,700         | 104% | 八代市統一単価 |
| N02720 | L型擁壁 歩道用            | 1800×2000          | 本  | 86,600        | 80,400         | 108% | 八代市統一単価 |
| N02725 | L型擁壁 歩道用            | 1900×2000          | 本  | 89,100        | 82,900         | 107% | 八代市統一単価 |
| N02730 | L型擁壁 歩道用            | 2000×2000          | 本  | 95,100        | 86,800         | 110% | 八代市統一単価 |
| N02740 | L型擁壁 歩道用            | 2200×2000          | 本  | 111,000       | 115,000        | 97%  | 八代市統一単価 |
| N02750 | L型擁壁 歩道用            | 2400×2000          | 本  | 133,000       | 125,000        | 106% | 八代市統一単価 |
| N02760 | L型擁壁 歩道用            | 2600×2000          | 本  | 153,000       | 145,000        | 106% | 八代市統一単価 |
| N02770 | L型擁壁 歩道用            | 2800×2000          | 本  | 181,000       | 165,000        | 110% | 八代市統一単価 |
| N02780 | L型擁壁 歩道用            | 3000×2000          | 本  | 211,000       | 185,000        | 114% | 八代市統一単価 |
| N02790 | 嵩上げ用 L型擁壁 車道用(Sタイプ) | 800S400×2000       | 本  | 44,300        | 39,200         | 113% | 八代市統一単価 |
| N02800 | 嵩上げ用 L型擁壁 車道用(Sタイプ) | 1000S400×2000      | 本  | 55,400        | 49,100         | 113% | 八代市統一単価 |
| N02810 | 嵩上げ用 L型擁壁 車道用(Sタイプ) | 1200S400×2000      | 本  | 62,400        | 55,200         | 113% | 八代市統一単価 |
| N02820 | 嵩上げ用 L型擁壁 車道用(Sタイプ) | 1400S400×2000      | 本  | 74,100        | 65,700         | 113% | 八代市統一単価 |
| N02830 | 嵩上げ用 L型擁壁 車道用(Sタイプ) | 1600S400×2000      | 本  | 90,100        | 79,700         | 113% | 八代市統一単価 |
| N02840 | 嵩上げ用 L型擁壁 車道用(Sタイプ) | 1800S400×2000      | 本  | 98,900        | 87,500         | 113% | 八代市統一単価 |
| N02850 | 嵩上げ用 L型擁壁 車道用(Sタイプ) | 2000S400×2000      | 本  | 111,000       | 98,000         | 113% | 八代市統一単価 |
| N02860 | 嵩上げ用 L型擁壁 車道用(Sタイプ) | 2200S400×2000      | 本  | 127,000       | 119,000        | 107% | 八代市統一単価 |
| N02870 | 嵩上げ用 L型擁壁 車道用(Sタイプ) | 2400S400×2000      | 本  | 145,000       | 129,000        | 112% | 八代市統一単価 |
| N02880 | 嵩上げ用 L型擁壁 車道用(Sタイプ) | 2600S400×2000      | 本  | 168,000       | 151,000        | 111% | 八代市統一単価 |
| N02890 | 嵩上げ用 L型擁壁 車道用(Sタイプ) | 2800S400×2000      | 本  | 198,000       | 174,000        | 114% | 八代市統一単価 |
| N02900 | 嵩上げ用 L型擁壁 車道用(Sタイプ) | 3000S400×2000      | 本  | 230,000       | 203,000        | 113% | 八代市統一単価 |
| N02910 | L型水路(T-14)          | 500×2000           | 本  | 15,500        | 14,700         | 105% | 八代市統一単価 |
| N02920 | L型水路(T-14)          | 600×2000           | 本  | 18,100        | 15,900         | 114% | 八代市統一単価 |
| N02930 | L型水路(T-14)          | 700×2000           | 本  | 21,600        | 19,100         | 113% | 八代市統一単価 |
| N02940 | L型水路(T-14)          | 800×2000           | 本  | 25,800        | 22,800         | 113% | 八代市統一単価 |
| N02950 | L型水路(T-14)          | 900×2000           | 本  | 32,900        | 29,000         | 113% | 八代市統一単価 |
| N02960 | L型水路(T-14)          | 1000×2000          | 本  | 35,600        | 31,500         | 113% | 八代市統一単価 |
| N02970 | L型水路(T-14)          | 1100×2000          | 本  | 48,500        | 42,900         | 113% | 八代市統一単価 |
| N02980 | L型水路(T-14)          | 1200×2000          | 本  | 49,200        | 43,500         | 113% | 八代市統一単価 |
| N02990 | L型水路(T-14)          | 1300×2000          | 本  | 61,000        | 54,000         | 113% | 八代市統一単価 |
| N03000 | L型水路(T-14)          | 1400×2000          | 本  | 62,500        | 55,300         | 113% | 八代市統一単価 |
| N03010 | L型水路(T-14)          | 1500×2000          | 本  | 77,100        | 68,100         | 113% | 八代市統一単価 |
| N03020 | L型水路(T-14)          | 1600×2000          | 本  | 78,400        | 69,300         | 113% | 八代市統一単価 |
| N03030 | L型水路(T-14)          | 1700×2000          | 本  | 88,600        | 78,300         | 113% | 八代市統一単価 |
| N03040 | L型水路(T-14)          | 1800×2000          | 本  | 90,700        | 80,300         | 113% | 八代市統一単価 |
| N03050 | L型水路(T-14)          | 1900×2000          | 本  | 111,000       | 97,900         | 113% | 八代市統一単価 |
| N03060 | L型水路(T-14)          | 2000×2000          | 本  | 113,000       | 99,800         | 113% | 八代市統一単価 |
| N03070 | 横断暗渠(YNP)(横断T-25)   | 250×250×2000       | 本  | 26,700        | 23,100         | 116% | 八代市統一単価 |
| N03080 | 横断暗渠(YNP)(横断T-25)   | 300×400×2000(300B) | 本  | 36,400        | 31,500         | 116% | 八代市統一単価 |
| N03090 | 横断暗渠(YNP)(横断T-25)   | 400×500×2000(400B) | 本  | 49,900        | 43,700         | 114% | 八代市統一単価 |



## 令和7年度 八代市建設部土木工事統一単価

## (道路用コンクリート資材)

| コード    | 名称                                              | 規格             | 単位 | 単価 (R7.4.1) | 単価 (R6.10.1) | 増減率% | 備考      |
|--------|-------------------------------------------------|----------------|----|-------------|--------------|------|---------|
| N03100 | RC <sup>※</sup> ুক্সাল্‌ব‌র্‌ট (道路埋設指針型) (T-25) | 600×600×2000   | 本  |             |              |      | 物価資料    |
| N03110 | RC <sup>※</sup> ুক্সাল্‌ব‌র্‌ট (道路埋設指針型) (T-25) | 700×700×2000   | 本  |             |              |      | 物価資料    |
| N03120 | RC <sup>※</sup> ুক্সাল্‌ব‌র্‌ট (道路埋設指針型) (T-25) | 800×800×2000   | 本  |             |              |      | 物価資料    |
| N03130 | RC <sup>※</sup> ুক্সাল্‌ব‌র্‌ট (道路埋設指針型) (T-25) | 900×600×2000   | 本  |             |              |      | 物価資料    |
| N03140 | RC <sup>※</sup> ুক্সাল্‌ব‌র্‌ট (道路埋設指針型) (T-25) | 900×900×2000   | 本  |             |              |      | 物価資料    |
| N03150 | RC <sup>※</sup> ুক্সাল্‌ব‌র্‌ট (道路埋設指針型) (T-25) | 1000×800×2000  | 本  |             |              |      | 物価資料    |
| N03160 | RC <sup>※</sup> ুক্সাল্‌ব‌র্‌ট (道路埋設指針型) (T-25) | 1000×1000×2000 | 本  |             |              |      | 物価資料    |
| N03170 | RC <sup>※</sup> ুক্সাল্‌ব‌র্‌ট (道路埋設指針型) (T-25) | 1000×1500×2000 | 本  |             |              |      | 物価資料    |
| N03180 | RC <sup>※</sup> ুক্সাল্‌ব‌র্‌ট (道路埋設指針型) (T-25) | 1100×1100×2000 | 本  |             |              |      | 物価資料    |
| N03190 | RC <sup>※</sup> ুক্সাল্‌ব‌র্‌ট (道路埋設指針型) (T-25) | 1200×800×2000  | 本  |             |              |      | 物価資料    |
| N03200 | RC <sup>※</sup> ুক্সাল্‌ব‌র্‌ট (道路埋設指針型) (T-25) | 1200×1000×2000 | 本  |             |              |      | 物価資料    |
| N03210 | RC <sup>※</sup> ুক্সাল্‌ব‌র্‌ট (道路埋設指針型) (T-25) | 1200×1200×2000 | 本  |             |              |      | 物価資料    |
| N03220 | RC <sup>※</sup> ুক্সাল্‌ব‌র্‌ট (道路埋設指針型) (T-25) | 1200×1500×2000 | 本  |             |              |      | 物価資料    |
| N03230 | RC <sup>※</sup> ুক্সাল্‌ব‌র্‌ট (道路埋設指針型) (T-25) | 1300×1300×2000 | 本  |             |              |      | 物価資料    |
| N03240 | RC <sup>※</sup> ুক্সাল্‌ব‌র্‌ট (道路埋設指針型) (T-25) | 1400×1400×2000 | 本  |             |              |      | 物価資料    |
| N03250 | RC <sup>※</sup> ুক্সাল্‌ব‌র্‌ট (道路埋設指針型) (T-25) | 1500×1000×2000 | 本  |             |              |      | 物価資料    |
| N03260 | RC <sup>※</sup> ুক্সাল্‌ব‌র্‌ট (道路埋設指針型) (T-25) | 1500×1200×2000 | 本  |             |              |      | 物価資料    |
| N03270 | RC <sup>※</sup> ুক্সাল্‌ব‌র্‌ট (道路埋設指針型) (T-25) | 1500×1500×2000 | 本  |             |              |      | 物価資料    |
| N03280 | RC <sup>※</sup> ুক্সাল্‌ব‌র্‌ট (道路埋設指針型) (T-25) | 1800×1200×2000 | 本  | 355,000     | 339,000      | 105% | 八代市統一単価 |
| N03290 | RC <sup>※</sup> ুক্সাল্‌ব‌র্‌ট (道路埋設指針型) (T-25) | 1800×1500×2000 | 本  |             |              |      | 物価資料    |
| N03300 | RC <sup>※</sup> ুক্সাল্‌ব‌র্‌ট (道路埋設指針型) (T-25) | 1800×1800×2000 | 本  |             |              |      | 物価資料    |
| N03310 | RC <sup>※</sup> ুক্সাল্‌ব‌র্‌ট (道路埋設指針型) (T-25) | 2000×1500×2000 | 本  |             |              |      | 物価資料    |
| N03320 | RC <sup>※</sup> ুক্সাল্‌ব‌র্‌ট (道路埋設指針型) (T-25) | 2000×1800×2000 | 本  |             |              |      | 物価資料    |
| N03330 | RC <sup>※</sup> ুক্সাল্‌ব‌র্‌ট (道路埋設指針型) (T-25) | 2000×2000×2000 | 本  |             |              |      | 物価資料    |
| N03340 | RC <sup>※</sup> ুক্সাল্‌ব‌র্‌ট (道路埋設指針型) (T-25) | 2200×1800×1500 | 本  |             |              |      | 物価資料    |
| N03350 | RC <sup>※</sup> ুক্সাল্‌ব‌র্‌ট (道路埋設指針型) (T-25) | 2200×2200×1500 | 本  |             |              |      | 物価資料    |
| N03360 | RC <sup>※</sup> ুক্সাল্‌ব‌র্‌ট (道路埋設指針型) (T-25) | 2300×1500×1500 | 本  | 403,000     | 376,000      | 107% | 八代市統一単価 |
| N03370 | RC <sup>※</sup> ুক্সাল্‌ব‌র্‌ট (道路埋設指針型) (T-25) | 2300×1800×1500 | 本  | 413,000     | 386,000      | 107% | 八代市統一単価 |
| N03380 | RC <sup>※</sup> ুক্সাল্‌ব‌র্‌ট (道路埋設指針型) (T-25) | 2300×2000×1500 | 本  |             |              |      | 物価資料    |
| N03390 | RC <sup>※</sup> ুক্সাল্‌ব‌র্‌ট (道路埋設指針型) (T-25) | 2300×2300×1500 | 本  |             |              |      | 物価資料    |
| N03400 | RC <sup>※</sup> ুক্সাল্‌ব‌র্‌ট (道路埋設指針型) (T-25) | 2400×2000×1500 | 本  |             |              |      | 物価資料    |
| N03410 | RC <sup>※</sup> ুক্সাল্‌ব‌র্‌ট (道路埋設指針型) (T-25) | 2400×2400×1500 | 本  |             |              |      | 物価資料    |
| N03420 | RC <sup>※</sup> ুক্সাল্‌ব‌র্‌ট (道路埋設指針型) (T-25) | 2500×1500×1500 | 本  |             |              |      | 物価資料    |
| N03430 | RC <sup>※</sup> ুক্সাল্‌ব‌র্‌ট (道路埋設指針型) (T-25) | 2500×1800×1500 | 本  |             |              |      | 物価資料    |
| N03440 | RC <sup>※</sup> ুক্সাল্‌ব‌র্‌ট (道路埋設指針型) (T-25) | 2500×2000×1500 | 本  |             |              |      | 物価資料    |
| N03450 | RC <sup>※</sup> ুক্সাল্‌ব‌র্‌ট (道路埋設指針型) (T-25) | 2500×2500×1500 | 本  |             |              |      | 物価資料    |
| N03460 | RC <sup>※</sup> ুক্সাল্‌ব‌র্‌ট (道路埋設指針型) (T-25) | 2800×1500×1000 | 本  | 407,000     | 329,000      | 124% | 八代市統一単価 |
| N03470 | RC <sup>※</sup> ুক্সাল্‌ব‌র্‌ট (道路埋設指針型) (T-25) | 2800×2000×1000 | 本  |             |              |      | 物価資料    |
| N03480 | RC <sup>※</sup> ুক্সাল্‌ব‌র্‌ট (道路埋設指針型) (T-25) | 2800×2500×1000 | 本  |             |              |      | 物価資料    |
| N03490 | RC <sup>※</sup> ুক্সাল্‌ব‌র্‌ট (道路埋設指針型) (T-25) | 2800×2800×1000 | 本  | 449,000     | 421,000      | 107% | 八代市統一単価 |
| N03500 | RC <sup>※</sup> ুক্সাল্‌ব‌র্‌ট (道路埋設指針型) (T-25) | 3000×1500×1000 | 本  |             |              |      | 物価資料    |
| N03510 | RC <sup>※</sup> ুক্সাল্‌ব‌র্‌ট (道路埋設指針型) (T-25) | 3000×2000×1000 | 本  |             |              |      | 物価資料    |
| N03520 | RC <sup>※</sup> ুক্সাল্‌ব‌র্‌ট (道路埋設指針型) (T-25) | 3000×2500×1000 | 本  |             |              |      | 物価資料    |
| N03540 | RC <sup>※</sup> ুক্সাল্‌ব‌র্‌ট (道路埋設指針型) (T-25) | 3500×2000×1000 | 本  |             |              |      | 物価資料    |
| N03550 | RC <sup>※</sup> ুক্সাল্‌ব‌র্‌ট (道路埋設指針型) (T-25) | 3500×2500×1000 | 本  |             |              |      | 物価資料    |
| N03560 | 歩車道境界ブロック(一般用)                                  | A(両面R) L=600   | 個  | 3,130       | 2,730        | 115% | 八代市統一単価 |
| N03570 | 歩車道境界ブロック(一般用)                                  | B(両面R) L=600   | 個  | 5,090       | 4,470        | 114% | 八代市統一単価 |
| N03580 | 歩車道境界ブロック(一般用)                                  | C(両面R) L=600   | 個  | 5,400       | 4,750        | 114% | 八代市統一単価 |
| N03590 | 歩車道境界ブロック(一般用)                                  | A(片面R) L=1000  | 個  | 6,220       | 5,470        | 114% | 八代市統一単価 |
| N03600 | 歩車道境界ブロック(一般用)                                  | B(片面R) L=1000  | 個  | 8,460       | 7,450        | 114% | 八代市統一単価 |
| N03610 | 歩車道境界ブロック(一般用)                                  | C(片面R) L=1000  | 個  | 8,960       | 7,890        | 114% | 八代市統一単価 |
| N03620 | 歩車道境界ブロック(一般用)                                  | A(両面R) L=1000  | 個  | 6,220       | 5,470        | 114% | 八代市統一単価 |
| N03630 | 歩車道境界ブロック(一般用)                                  | B(両面R) L=1000  | 個  | 8,460       | 7,450        | 114% | 八代市統一単価 |
| N03640 | 歩車道境界ブロック(一般用)                                  | C(両面R) L=1000  | 個  | 8,960       | 7,890        | 114% | 八代市統一単価 |
| N03650 | 歩車道境界ブロック(一般用)水抜穴付き                             | A(両面R) L=1000  | 個  | 7,250       | 6,370        | 114% | 八代市統一単価 |
| N03660 | 歩車道境界ブロック(一般用)水抜穴付き                             | B(両面R) L=1000  | 個  | 9,860       | 8,680        | 114% | 八代市統一単価 |
| N03670 | 歩車道境界ブロック(一般用)水抜穴付き                             | C(両面R) L=1000  | 個  | 10,500      | 9,210        | 114% | 八代市統一単価 |
| N03680 | 歩車道境界ブロック(平面用)ﾊﾞﾘｱﾌﾞﾙｰ型                         | A(両面、片面)L=600  | 個  | 4,230       | 3,710        | 114% | 八代市統一単価 |
| N03690 | 歩車道境界ブロック(平面用)ﾊﾞﾘｱﾌﾞﾙｰ型                         | B(両面、片面)L=600  | 個  | 5,250       | 4,620        | 114% | 八代市統一単価 |

令和7年度 八代市建設部土木工事統一単価

(道路用コンクリート資材)

| コード    | 名称                       | 規格                        | 単位 | 単価 (R7.4.1) | 単価 (R6.10.1) | 増減率% | 備考      |
|--------|--------------------------|---------------------------|----|-------------|--------------|------|---------|
| N03700 | 歩車道境界 ブロック(平面用)パリアー型     | C(両面・片面)L=600             | 個  | 5,230       | 4,620        | 113% | 八代市統一単価 |
| N03710 | グレーチング付側溝(T-25 ボルト固定式)粗目 | 縦横断(グレーチング 蓋含む)250G×1000  | 本  | 73,100      | 62,700       | 117% | 八代市統一単価 |
| N03720 | グレーチング付側溝(T-25 ボルト固定式)粗目 | 縦横断(グレーチング 蓋含む)300AG×1000 | 本  | 92,100      | 79,100       | 116% | 八代市統一単価 |
| N03730 | グレーチング付側溝(T-25 ボルト固定式)粗目 | 縦横断(グレーチング 蓋含む)400AG×1000 | 本  | 110,000     | 94,800       | 116% | 八代市統一単価 |
| N03740 | グレーチング付側溝(T-25 ボルト固定式)粗目 | 縦横断(グレーチング 蓋含む)500AG×1000 | 本  | 141,000     | 121,000      | 117% | 八代市統一単価 |
| N03750 | グレーチング付側溝(T-25 ボルト固定式)細目 | 縦横断(グレーチング 蓋含む)250G×1000  | 本  | 91,800      | 81,200       | 113% | 八代市統一単価 |
| N03760 | グレーチング付側溝(T-25 ボルト固定式)細目 | 縦横断(グレーチング 蓋含む)300AG×1000 | 本  | 122,000     | 109,000      | 112% | 八代市統一単価 |
| N03770 | グレーチング付側溝(T-25 ボルト固定式)細目 | 縦横断(グレーチング 蓋含む)400AG×1000 | 本  | 169,000     | 153,000      | 110% | 八代市統一単価 |
| N03780 | グレーチング付側溝(T-25 ボルト固定式)細目 | 縦横断(グレーチング 蓋含む)500AG×1000 | 本  | 196,000     | 177,000      | 111% | 八代市統一単価 |
| N03790 | 電柱迂回側溝 本体                | 250×250×919・558           | 本  | 12,100      | 10,500       | 115% | 八代市統一単価 |
| N03800 | 電柱迂回側溝 本体                | 300×300×966・558           | 本  | 16,300      | 14,100       | 116% | 八代市統一単価 |
| N03810 | 電柱迂回側溝 コンクリート蓋           | 250用                      | 枚  | 3,390       | 2,930        | 116% | 八代市統一単価 |
| N03820 | 電柱迂回側溝 コンクリート蓋           | 300用                      | 枚  | 4,180       | 3,570        | 117% | 八代市統一単価 |
| N03830 | 境界杭(八代市型)                | 50×100×600ストレート型          | 本  | 2,580       | 2,320        | 111% | 八代市統一単価 |
| N03840 | 境界杭(八代市型)                | 100×100×600ストレート型         | 本  | 3,070       | 2,730        | 112% | 八代市統一単価 |
| N03850 | 基礎ブロック                   | 180×180×450               | 基  | 3,160       | 2,620        | 121% | 八代市統一単価 |
| N03860 | 基礎ブロック                   | 200×200×450               | 基  | 3,710       | 3,120        | 119% | 八代市統一単価 |
| N03870 | 基礎ブロック                   | 300×300×400               | 基  | 7,730       | 7,060        | 109% | 八代市統一単価 |
| N03880 | 基礎ブロック                   | 300×300×500               | 基  | 12,200      | 9,080        | 134% | 八代市統一単価 |
| N03890 | 基礎ブロック                   | 300×300×600               | 基  | 13,800      | 10,300       | 134% | 八代市統一単価 |
| N03900 | 基礎ブロック                   | 400×400×300               | 基  | 17,300      | 12,900       | 134% | 八代市統一単価 |
| N03910 | PC鋼より線(アンボンド加工)          | φ15.2mm用                  | m  | 1,040       | 1,230        | 85%  | 八代市統一単価 |
| N03920 | グリッパ                     | φ15.2mm用                  | 個  | 3,230       | 3,850        | 84%  | 八代市統一単価 |
| N03930 | アンカープレート                 | φ15.2mm用                  | 枚  | 1,130       | 1,160        | 97%  | 八代市統一単価 |
| N03940 | 落蓋側溝 本体 車道用 縦断T-25       | (無騒音非対応)250×250×2000      | 本  | 20,200      | 17,700       | 114% | 八代市統一単価 |
| N03950 | 落蓋側溝 コンクリート蓋 車道用 縦断T-25  | (無騒音非対応)250用              | 枚  | 3,090       | 2,720        | 114% | 八代市統一単価 |
| N03960 | 落蓋側溝 蓋 車道用 縦断T-25        | リボーン側溝蓋 300用 レジン集水蓋       | 枚  | 11,100      | 9,630        | 115% | 八代市統一単価 |
| N03970 | 落蓋側溝 蓋 車道用 縦断T-25        | リボーン側溝蓋 400用 レジン集水蓋       | 枚  | 14,400      | 12,500       | 115% | 八代市統一単価 |
| N03980 | 落蓋側溝 蓋 車道用 縦断T-25        | リボーン側溝蓋 500用 レジン集水蓋       | 枚  | 19,600      | 17,100       | 115% | 八代市統一単価 |
| N03990 | グレーチング付L型集水桝(粗目)         | 250BG                     | 基  | 48,400      | 43,800       | 111% | 八代市統一単価 |
| N04000 | グレーチング付L型集水桝(粗目)         | 300G                      | 基  | 52,000      | 47,000       | 111% | 八代市統一単価 |
| N04010 | 大型ブロック積み                 | 控750                      | m2 | 25,500      | 25,700       | 99%  | 八代市統一単価 |
| N04020 | 大型ブロック積み                 | 控1000                     | m2 | 30,100      | 30,100       | 100% | 八代市統一単価 |
| N04030 | 大型ブロック積み                 | 控1500                     | m2 | 35,100      | 35,100       | 100% | 八代市統一単価 |

## 令和7年度 八代市建設部土木工事統一単価

(安全対策用資材)

| コード    | 名称                      | 規格                          | 単位 | 単価 (R7.4.1) | 単価 (R6.10.1) | 増減率% | 備考      |
|--------|-------------------------|-----------------------------|----|-------------|--------------|------|---------|
| N10010 | セイフティパイプ T P (埋め込み式)    | TP-8P2-30W(白)               | 基  | 29,900      | 29,100       | 103% | 八代市統一単価 |
| N10020 | セイフティパイプ T P (埋め込み式)    | TP-8P2-25W(白)               | 基  | 27,800      | 27,100       | 103% | 八代市統一単価 |
| N10030 | セイフティパイプ T P (埋め込み式)    | TP-8P2-20W(白)               | 基  | 26,000      | 25,700       | 101% | 八代市統一単価 |
| N10040 | セイフティパイプ T P (埋め込み式)    | TP-8P2-15W(白)               | 基  | 22,500      | 22,100       | 102% | 八代市統一単価 |
| N10050 | セイフティパイプ T P (埋め込み式)    | TP-8P2-10W(白)               | 基  | 16,800      | 16,800       | 100% | 八代市統一単価 |
| N10060 | セイフティパイプ T P (埋め込み式)    | TP-8P2-8W(白)                | 基  | 16,800      | 16,800       | 100% | 八代市統一単価 |
| N10070 | セイフティパイプ T P (埋め込み式)    | TP-8P2-30R(赤白)              | 基  | 33,500      | 32,700       | 102% | 八代市統一単価 |
| N10080 | セイフティパイプ T P (埋め込み式)    | TP-8P2-25R(赤白)              | 基  | 31,100      | 30,400       | 102% | 八代市統一単価 |
| N10090 | セイフティパイプ T P (埋め込み式)    | TP-8P2-20R(赤白)              | 基  | 28,400      | 27,800       | 102% | 八代市統一単価 |
| N10100 | セイフティパイプ T P (埋め込み式)    | TP-8P2-15R(赤白)              | 基  | 24,200      | 23,800       | 102% | 八代市統一単価 |
| N10110 | セイフティパイプ T P (埋め込み式)    | TP-8P2-10R(赤白)              | 基  | 18,200      | 18,000       | 101% | 八代市統一単価 |
| N10120 | セイフティパイプ T P (埋め込み式)    | TP-8P2-8R(赤白)               | 基  | 18,200      | 18,000       | 101% | 八代市統一単価 |
| N10130 | セイフティパイプ T P (ベースプレート式) | TP-8P2-30W(白)               | 基  | 46,900      | 45,900       | 102% | 八代市統一単価 |
| N10140 | セイフティパイプ T P (ベースプレート式) | TP-8P2-25W(白)               | 基  | 44,800      | 44,100       | 102% | 八代市統一単価 |
| N10150 | セイフティパイプ T P (ベースプレート式) | TP-8P2-20W(白)               | 基  | 43,000      | 42,500       | 101% | 八代市統一単価 |
| N10160 | セイフティパイプ T P (ベースプレート式) | TP-8P2-15W(白)               | 基  | 39,500      | 39,100       | 101% | 八代市統一単価 |
| N10170 | セイフティパイプ T P (ベースプレート式) | TP-8P2-10W(白)               | 基  | 33,800      | 33,800       | 100% | 八代市統一単価 |
| N10180 | セイフティパイプ T P (ベースプレート式) | TP-8P2-8W(白)                | 基  | 33,800      | 33,800       | 100% | 八代市統一単価 |
| N10190 | セイフティパイプ T P (ベースプレート式) | TP-8P2-30R(赤白)              | 基  | 50,500      | 49,700       | 102% | 八代市統一単価 |
| N10200 | セイフティパイプ T P (ベースプレート式) | TP-8P2-25R(赤白)              | 基  | 48,100      | 47,400       | 101% | 八代市統一単価 |
| N10210 | セイフティパイプ T P (ベースプレート式) | TP-8P2-20R(赤白)              | 基  | 45,400      | 44,800       | 101% | 八代市統一単価 |
| N10220 | セイフティパイプ T P (ベースプレート式) | TP-8P2-15R(赤白)              | 基  | 41,200      | 40,800       | 101% | 八代市統一単価 |
| N10230 | セイフティパイプ T P (ベースプレート式) | TP-8P2-10R(赤白)              | 基  | 35,200      | 35,000       | 101% | 八代市統一単価 |
| N10240 | セイフティパイプ T P (ベースプレート式) | TP-8P2-8R(赤白)               | 基  | 35,200      | 35,000       | 101% | 八代市統一単価 |
| N10250 | 横断防止柵(横柵: 3段ビーム型、白色)    | 土中用(主柱=1830) 取付金具含む 中間支柱    | 本  | 18,700      | 17,800       | 105% | 八代市統一単価 |
| N10260 | 横断防止柵(横柵: 3段ビーム型、白色)    | 土中用(主柱=1830) 取付金具含む 端末支柱    | 本  | 14,800      | 14,000       | 106% | 八代市統一単価 |
| N10270 | 横断防止柵(横柵: 3段ビーム型、白色)    | 土中用(主柱=1830) 取付金具含む コーナ支柱   | 本  | 24,500      | 23,300       | 105% | 八代市統一単価 |
| N10280 | 横断防止柵(横柵: 3段ビーム型、白色)    | 構造物用(主柱=1030) 取付金具含む 中間支柱   | 本  | 15,600      | 14,800       | 105% | 八代市統一単価 |
| N10290 | 横断防止柵(横柵: 3段ビーム型、白色)    | 構造物用(主柱=1030) 取付金具含む 端末支柱   | 本  | 11,700      | 11,000       | 106% | 八代市統一単価 |
| N10300 | 横断防止柵(横柵: 3段ビーム型、白色)    | 構造物用(主柱=1030) 取付金具含む コーナ支柱  | 本  | 17,500      | 16,600       | 105% | 八代市統一単価 |
| N10310 | 横断防止柵(横柵: 3段ビーム型、白色)    | 独立基礎用(主柱=1230) 取付金具含む 中間支柱  | 本  | 16,500      | 15,700       | 105% | 八代市統一単価 |
| N10320 | 横断防止柵(横柵: 3段ビーム型、白色)    | 独立基礎用(主柱=1230) 取付金具含む 端末支柱  | 本  | 12,600      | 11,900       | 106% | 八代市統一単価 |
| N10330 | 横断防止柵(横柵: 3段ビーム型、白色)    | 独立基礎用(主柱=1230) 取付金具含む コーナ支柱 | 本  | 18,400      | 17,500       | 105% | 八代市統一単価 |
| N10340 | 横断防止柵(横柵: 3段ビーム型、白色)    | ビーム 2m用                     | 本  | 4,700       | 4,400        | 107% | 八代市統一単価 |
| N10350 | 横断防止柵(横柵: 3段ビーム型、白色)    | ビーム 3m用                     | 本  | 6,800       | 6,400        | 106% | 八代市統一単価 |
| N10360 | 転落防止柵(横柵: 4段ビーム型、白色)    | 土中用(主柱=2330) 取付金具含む 中間支柱    | 本  | 23,500      | 22,300       | 105% | 八代市統一単価 |
| N10370 | 転落防止柵(横柵: 4段ビーム型、白色)    | 土中用(主柱=2330) 取付金具含む 端末支柱    | 本  | 18,200      | 17,300       | 105% | 八代市統一単価 |
| N10380 | 転落防止柵(横柵: 4段ビーム型、白色)    | 土中用(主柱=2330) 取付金具含む コーナ支柱   | 本  | 26,000      | 24,700       | 105% | 八代市統一単価 |
| N10390 | 転落防止柵(横柵: 4段ビーム型、白色)    | 構造物用(主柱=1330) 取付金具含む 中間支柱   | 本  | 20,000      | 19,000       | 105% | 八代市統一単価 |
| N10400 | 転落防止柵(横柵: 4段ビーム型、白色)    | 構造物用(主柱=1330) 取付金具含む 端末支柱   | 本  | 14,700      | 14,000       | 105% | 八代市統一単価 |
| N10410 | 転落防止柵(横柵: 4段ビーム型、白色)    | 構造物用(主柱=1330) 取付金具含む コーナ支柱  | 本  | 22,500      | 21,400       | 105% | 八代市統一単価 |
| N10420 | 転落防止柵(横柵: 4段ビーム型、白色)    | 独立基礎用(主柱=1580) 取付金具含む 中間支柱  | 本  | 20,700      | 19,700       | 105% | 八代市統一単価 |
| N10430 | 転落防止柵(横柵: 4段ビーム型、白色)    | 独立基礎用(主柱=1580) 取付金具含む 端末支柱  | 本  | 15,500      | 14,900       | 104% | 八代市統一単価 |
| N10440 | 転落防止柵(横柵: 4段ビーム型、白色)    | 独立基礎用(主柱=1580) 取付金具含む コーナ支柱 | 本  | 23,300      | 22,500       | 104% | 八代市統一単価 |
| N10450 | 転落防止柵(横柵: 4段ビーム型、白色)    | ビーム 2m用                     | 本  | 4,700       | 4,480        | 105% | 八代市統一単価 |
| N10460 | 転落防止柵(横柵: 4段ビーム型、白色)    | ビーム 3m用                     | 本  | 6,800       | 6,400        | 106% | 八代市統一単価 |
| N10470 | ビッグライト N BLN 面板         | φ300 フード色:黄 レンズ色:橙 取付金具含    | 枚  | 11,600      | 11,600       | 100% | 八代市統一単価 |
| N10480 | ビッグライト N ｺﾝ中支支柱         | φ60.5×t2.3×1,500(白)         | 本  | 4,500       | 4,500        | 100% | 八代市統一単価 |
| N10490 | ビッグライト N ベースプレート式支柱     | φ60.5×t2.3×1,090(白)         | 本  | 9,500       | 9,500        | 100% | 八代市統一単価 |
| N10500 | アローライト AL-1 面板          | 890×440 取付金具含む              | 枚  |             |              |      | 物価資料    |
| N10510 | アローライト AL-2 面板          | 1,400×600 取付金具含む            | 枚  | 76,800      | 76,800       | 100% | 八代市統一単価 |
| N10520 | アローライト AL-1・AL-2 支柱     | φ60.5×t2.3×2,000            | 本  | 6,000       | 6,000        | 100% | 八代市統一単価 |
| N10530 | 道路鋳 緑石鋳 CR-30W(W+Y)     | 両面反射(白黄)                    | 枚  | 1,650       | 1,660        | 99%  | 八代市統一単価 |
| N10540 | 道路鋳 蓄光緑石鋳               | 両面反射(青)                     | 枚  | 2,160       | 2,120        | 102% | 八代市統一単価 |
| N10550 | ノイズレスゴム 波状タイプ           | 0.003*0.04*10(m)            | 本  | 4,700       | 4,750        | 99%  | 八代市統一単価 |
| N10560 | ノイズレスゴム 波状タイプ           | 0.003*0.05*10(m)            | 本  | 5,060       | 5,050        | 100% | 八代市統一単価 |
| N10570 | ガードレール(標準型) 路側用 土中建込    | Gr-C-4E                     | m  |             |              |      | 物価資料    |
| N10580 | ガードレール(標準型) 路側用 土中建込    | Gr-C-4ES                    | m  |             |              |      | 物価資料    |
| N10590 | ガードレール(標準型) 路側用 Co建込    | Gr-C-2B                     | m  |             |              |      | 物価資料    |

令和7年度 八代市建設部土木工事統一単価

(安全対策用資材)

| コード    | 名称                        | 規格                     | 単位  | 単価 (R7.4.1) | 単価 (R6.10.1) | 増減率% | 備考      |
|--------|---------------------------|------------------------|-----|-------------|--------------|------|---------|
| N10600 | ガードレール(標準型) 路側用 Co建込      | Gr-C-2BS               | m   |             |              |      | 物価資料    |
| N10610 | ガードレール(標準型・部材)直ヒーム C      | 2.3*350*4330           | 枚   |             |              |      | 物価資料    |
| N10620 | ガードレール(標準型・部材)直ヒーム C      | 2.3*350*2330           | 枚   |             |              |      | 物価資料    |
| N10630 | ガードレール(標準型・部材)直ヒーム C      | 2.3*350*2360           | 枚   |             |              |      | 物価資料    |
| N10640 | ガードレール(標準型・部材)袖ヒーム C 路側用  | 2.3*382*660            | 枚   |             |              |      | 物価資料    |
| N10650 | ガードレール(標準型・部材)直支柱 C-4E    | φ114.3*4.5*2100        | 本   |             |              |      | 物価資料    |
| N10660 | ガードレール(標準型・部材)直支柱 C-2B    | φ114.3*4.5*1100        | 本   |             |              |      | 物価資料    |
| N10670 | ガードレール(標準型・部材)曲支柱 C-4ES   | φ114.3*4.5*2200        | 本   |             |              |      | 物価資料    |
| N10680 | ガードレール(標準型・部材)曲支柱 C-2BS   | φ114.3*4.5*1110        | 本   |             |              |      | 物価資料    |
| N10690 | ガードレール(標準型・部材)フラゲット       | 4.5*70*300             | 個   |             |              |      | 物価資料    |
| N10700 | ガードレール(標準型・部材)ボルト・ナット C   | 大 M20*145              | 本   |             |              |      | 物価資料    |
| N10710 | ガードレール(標準型・部材)ボルト・ナット C   | 小 M16*35               | 本   |             |              |      | 物価資料    |
| N10720 | ガードレール(標準型・部材)テリネーター Gr専用 | 4.5*70*300             | 本   | 2,560       | 2,500        | 102% | 八代市統一単価 |
| N10730 | セイフティスロープ SV-1            |                        | 本   | 8,100       | 8,160        | 99%  | 八代市統一単価 |
| N10740 | セイフティスロープ SV-2            |                        | 本   | 9,100       | 9,160        | 99%  | 八代市統一単価 |
| N10760 | ガードフレックス C種専用             | GW-2                   | 枚   | 7,200       | 7,240        | 99%  | 八代市統一単価 |
| N10770 | ガードパイプ(標準型)路側用 土中建込       | Gp-C-3E                | m   |             |              |      | 物価資料    |
| N10780 | ガードパイプ(標準型)歩車道境界用 土中建込    | Gp-Cp-2E               | m   |             |              |      | 物価資料    |
| N10790 | ガードパイプ(標準型)歩車道境界用 Co建込    | Gp-Cp-2B               | m   |             |              |      | 物価資料    |
| N10800 | ガードパイプ(標準型)ヒームパイプ Cp      | 2.4*48.6*4000          | 本   |             |              |      | 物価資料    |
| N10810 | ガードパイプ(標準型)支柱 Cp-2B       | 4.5*114.3*1200         | 本   |             |              |      | 物価資料    |
| N10820 | ガードパイプ(標準型)袖パイプ Cp        | 3.0*42*223.3           | 本   |             |              |      | 物価資料    |
| N10830 | ガードパイプ(標準型)中間フラゲット Cp     | 3.2*51.8*60*80         | 個   |             |              |      | 物価資料    |
| N10840 | ガードパイプ(標準型)継手フラゲット Cp     | 3.2*48.6*60*80         | 個   |             |              |      | 物価資料    |
| N10850 | ガードパイプ(標準型)インナースロープ Cp    | 3.0*42*264             | 本   |             |              |      | 物価資料    |
| N10860 | ガードパイプ(標準型)ボルト・ナット Cp     | M14*70                 | 本   |             |              |      | 物価資料    |
| N10870 | ガードパイプ(標準型)ボルト・ナット Cp     | M16*140                | 本   |             |              |      | 物価資料    |
| N10880 | 標識板 カブセルシズ 学校あり           | 450*450                | 枚   | 21,000      | 19,800       | 106% | 八代市統一単価 |
| N10890 | 標識板 カブセルシズ 踏切あり           | 450*450                | 枚   | 21,000      | 19,800       | 106% | 八代市統一単価 |
| N10900 | 標識板 カブセルシズ 交差点あり          | 450*450                | 枚   | 21,000      | 19,800       | 106% | 八代市統一単価 |
| N10910 | 標識柱 直支柱                   | φ60.5*3.2*3800         | 本   | 21,300      | 20,400       | 104% | 八代市統一単価 |
| N10920 | 標識柱 曲支柱                   | φ60.5*3.2*4000         | 本   | 27,600      | 24,500       | 113% | 八代市統一単価 |
| N10930 | ボストコン 接着式                 | H400                   | 本   | 18,600      | 18,700       | 99%  | 八代市統一単価 |
| N10940 | ボストコン 接着式                 | H650                   | 本   | 22,800      | 22,900       | 100% | 八代市統一単価 |
| N10950 | ボストコン 接着式                 | H1000                  | 本   | 27,100      | 27,200       | 100% | 八代市統一単価 |
| N10960 | ヒームボスト 接着式                | H400                   | 本   | 19,000      | 19,200       | 99%  | 八代市統一単価 |
| N10970 | ヒームボスト 接着式                | H650                   | 本   | 21,900      | 21,500       | 102% | 八代市統一単価 |
| N10981 | ヒームボスト 接着式                | H800                   | 本   | 25,800      | 25,200       | 102% | 八代市統一単価 |
| N10990 | ロードボンド                    | 2kg(1セット)              | セット | 6,200       | 6,200        | 100% | 八代市統一単価 |
| N11000 | 道路反射鏡(カブミラー)鏡面 ハイト仕様      | φ600                   | 面   |             |              |      | 物価資料    |
| N11010 | 道路反射鏡(カブミラー)鏡面 ハイト仕様      | φ800                   | 面   |             |              |      | 物価資料    |
| N11020 | 道路反射鏡(カブミラー)鏡面 ハイト仕様      | φ1000                  | 面   |             |              |      | 物価資料    |
| N11030 | 道路反射鏡(カブミラー)補助金具 2面取付用    | 左右2本分1組                | 組   |             |              |      | 物価資料    |
| N11040 | 道路反射鏡(カブミラー)注意板 鋼・樹脂版     | 180*600                | 組   |             |              |      | 物価資料    |
| N11050 | 道路反射鏡(カブミラー)注意板 アルミ板      | 180*600                | 組   |             |              |      | 物価資料    |
| N11060 | 道路反射鏡(カブミラー)注意板 シール       | 150*500                | 枚   | 3,370       | 3,300        | 102% | 八代市統一単価 |
| N11070 | 支柱(下地亜鉛メッキ・静電粉体塗装)鋼管      | Co建込式 φ76.3*3.2*3,600  | 本   |             |              |      | 物価資料    |
| N11080 | 支柱(下地亜鉛メッキ・静電粉体塗装)鋼管      | Co建込式 φ76.3*3.2*4,000  | 本   |             |              |      | 物価資料    |
| N11090 | 支柱(下地亜鉛メッキ・静電粉体塗装)鋼管      | Co建込式 φ89.1*3.2*4,400  | 本   |             |              |      | 物価資料    |
| N11100 | 支柱(下地亜鉛メッキ・静電粉体塗装)鋼管      | Co建込式 φ101.6*4.2*4,800 | 本   |             |              |      | 物価資料    |
| N11110 | 支柱(下地亜鉛メッキ・静電粉体塗装)鋼管 BP式  | φ76.3*3.100            | 本   | 42,400      | 42,400       | 100% | 八代市統一単価 |
| N11120 | 支柱(下地亜鉛メッキ・静電粉体塗装)鋼管 BP式  | φ89.1*3.200            | 本   | 52,600      | 52,600       | 100% | 八代市統一単価 |
| N11130 | 支柱曲げ加工費                   | φ76.3                  | 本   |             |              |      | 物価資料    |
| N11140 | 支柱曲げ加工費                   | φ89.1                  | 本   |             |              |      | 物価資料    |
| N11150 | カラーコーン 黄地×赤線              | 「道路管理者」入               | 本   | 1,260       | 1,250        | 101% | 八代市統一単価 |
| N11160 | ウェイト                      |                        | 枚   | 733         | 675          | 109% | 八代市統一単価 |
| N11170 | A型バリアード 橙×黒               | 「道路管理者」入               | 本   | 4,800       | 4,700        | 102% | 八代市統一単価 |



令和7年度 八代市建設部土木工事統一単価

(用排水用資材)

| コード   | 名称            | 規格                    | 単位 | 単価 (R7. 4. 1) | 単価 (R6. 10. 1) | 増減率% | 備考      |
|-------|---------------|-----------------------|----|---------------|----------------|------|---------|
| N7001 | 組立柵渠          | 600×600 参考重量 580kg    | 個  | 6,660         | —              | —    | 八代市統一単価 |
| N7002 | 組立柵渠          | 600×800 参考重量 610kg    | 個  | 7,500         | —              | —    | 八代市統一単価 |
| N7003 | 組立柵渠          | 700×700 参考重量 655kg    | 個  | 8,910         | —              | —    | 八代市統一単価 |
| N7004 | 組立柵渠          | 800×800 参考重量 780kg    | 個  | 9,770         | —              | —    | 八代市統一単価 |
| N7005 | 組立柵渠          | 900×900 参考重量 860kg    | 個  | 11,700        | —              | —    | 八代市統一単価 |
| N7006 | 組立柵渠          | 1000×1000 参考重量 970kg  | 個  | 17,500        | —              | —    | 八代市統一単価 |
| N7007 | 組立柵渠          | 1100×1100 参考重量 1045kg | 個  | 22,100        | —              | —    | 八代市統一単価 |
| N7008 | 組立柵渠          | 1200×1200 参考重量 850kg  | 個  | 23,200        | —              | —    | 八代市統一単価 |
| N7009 | 組立柵渠          | 1300×1300 参考重量 1155kg | 個  | 33,000        | —              | —    | 八代市統一単価 |
| N7010 | 組立柵渠          | 1400×1400 参考重量 1330kg | 個  | 34,800        | —              | —    | 八代市統一単価 |
| N7011 | 組立柵渠          | 1500×1500 参考重量 1400kg | 個  | 36,300        | —              | —    | 八代市統一単価 |
| N7012 | 排水トラフ         | 300×300 参考重量 246kg    | 個  | 18,100        | —              | —    | 八代市統一単価 |
| N7013 | 排水トラフ         | 400×400 参考重量 352kg    | 個  | 26,800        | —              | —    | 八代市統一単価 |
| N7014 | 排水トラフ         | 500×500 参考重量 522kg    | 個  | 38,800        | —              | —    | 八代市統一単価 |
| N7015 | 削孔費 (排水トラフ)   | 300～400用 φ 150        | 箇所 | 2,100         | —              | —    | 八代市統一単価 |
| N7016 | 削孔費 (排水トラフ)   | 500～600用 φ 150        | 箇所 | 2,460         | —              | —    | 八代市統一単価 |
| N7017 | 簡易法留ブロック (L型) | H500×B330 参考重量141kg   | 個  | 7,590         | —              | —    | 八代市統一単価 |