

(仮称) 八代市新南部学校給食センター施設整備事業
新旧対照表 (令和 6 年 11 月修正)

	新	旧																				
要求水準書 第 4. 2	上処理室 a 野菜下処理室と隣接し、野菜、大豆加工品（豆腐、油揚げ等）、練り製品（ちくわ等）の切裁を行う室とする。	上処理室 a 野菜下処理室と隣接し、野菜、大豆加工品（豆腐、油揚げ等）、練り製品（ちくわ等）の切裁及び海藻・乾物等の水もどしを行う室とする。																				
要求水準書 第 4. 3, (4), (イ), a	(a) 冷蔵庫・冷凍庫 i 内装はステンレス製又はカラー鋼板製とすること。また、庫内の棚、ドアハンドル等ステンレス以外の素材を使用する部分は抗菌仕様とすること。	(a) 冷蔵庫・冷凍庫 i 内装はステンレス製とすること。また、庫内の棚、ドアハンドル等ステンレス以外の素材を使用する部分は抗菌仕様とすること。																				
要求水準書 第 4. 3, (6)	エ 研修室（60 人程度の研修を想定） <table><tr><th>項目</th><th>数量</th><th>単位</th><th>仕様等</th></tr><tr><td>オープン付 IHコンロ</td><td>1</td><td>台</td><td></td></tr><tr><td>スチームコンベクションオープン</td><td>1</td><td>台</td><td>60 食程度調理用のもの。</td></tr></table>	項目	数量	単位	仕様等	オープン付 IHコンロ	1	台		スチームコンベクションオープン	1	台	60 食程度調理用のもの。	エ 研修室（60 人程度の研修を想定） <table><tr><th>項目</th><th>数量</th><th>単位</th><th>仕様等</th></tr><tr><td>オープン付 IHコンロ</td><td>1</td><td>台</td><td>スチームコンベクションオープン（50 食程度調理用のもの。）</td></tr></table>	項目	数量	単位	仕様等	オープン付 IHコンロ	1	台	スチームコンベクションオープン（50 食程度調理用のもの。）
項目	数量	単位	仕様等																			
オープン付 IHコンロ	1	台																				
スチームコンベクションオープン	1	台	60 食程度調理用のもの。																			
項目	数量	単位	仕様等																			
オープン付 IHコンロ	1	台	スチームコンベクションオープン（50 食程度調理用のもの。）																			
様式集 第2 作成要領等	1. 記載内容及び方法 (5) 図表を除き、提出書類で使用する文字の大きさは、10.5ポイント以上とすること。	1. 記載内容及び方法 (5) 図面を除き、提出書類で使用する文字の大きさは、10.5ポイント以上とすること。																				
様式集 様式2-15	【添付資料提出確認書】 10 直近 1 年間の国税及び地方税の納税証明書	【添付資料提出確認書】 記載無し																				
様式集 (様式7)	【図面集】 <table><tr><th>図面名称</th><th>様式番号</th><th>枚数</th></tr><tr><td>什器・備品等一覧表</td><td>任意</td><td>適宜</td></tr><tr><td>調理員用品一覧表</td><td>任意</td><td>適宜</td></tr><tr><td>食器・食缶等一覧表</td><td>任意</td><td>適宜</td></tr></table>	図面名称	様式番号	枚数	什器・備品等一覧表	任意	適宜	調理員用品一覧表	任意	適宜	食器・食缶等一覧表	任意	適宜	【図面集】 <table><tr><th>図面名称</th><th>様式番号</th><th>枚数</th></tr><tr><td>調理備品一覧表</td><td>任意</td><td>適宜</td></tr></table>	図面名称	様式番号	枚数	調理備品一覧表	任意	適宜		
図面名称	様式番号	枚数																				
什器・備品等一覧表	任意	適宜																				
調理員用品一覧表	任意	適宜																				
食器・食缶等一覧表	任意	適宜																				
図面名称	様式番号	枚数																				
調理備品一覧表	任意	適宜																				