

第7回 八代市災害対策本部会議

日時：令和8年8月2日（日）午後4時00分

場所：八代市役所 3階 災害対策本部事務室

次 第

1 開 会

2 現在の状況等

3 各対策部報告

4 災害対策本部長訓示

各部局別被害報告（速報）確定）

令和8年8月2日（日）

八代市

令和8年熊本地震による被害				区 分		件数	被害額 千円	区 分		件数	被害額 千円	区 分		件数	被害額 千円							
令和8年8月2日 15時現在																						
報告者名：各部より																						
人的被害	区 分		被害	健康福祉部	福祉施設	老人福祉施設	100	確認中	農業関係	農地等	農地	田			建設部	都市施設	公園等	26	22,679			
	死者	人	20			児童福祉施設	6	確認中				畑	10	4,100			民地堆積土砂	0	0			
	行方不明	人	-			施設 私立保育園	37	確認中				小計（3）	10	4,100								
	うち 災害関連死者	人	-			心身障害者福祉施設	15	確認中			農道	5	1,200	小計(9)			26	22,679				
	重傷	人	-			その他	16	確認中			用水路	7	37,500	公営住宅(10)			0	0				
	軽傷	人	-			小計	174	0			頭首工			行政施設その他(11)			18	2,899				
住家被害	全壊	棟				衛生施設	医療施設	11			確認中	排水路	4	237,000			被災状況	建設部	建設部合計(8)～(11)	1,141	1,684,515	
		世帯					その他					排水機場	7	429,000					崩土・倒木	9	7,500	
		人					小計	11			0	海岸（排水樋門含む）							土砂堆積	2	600	
	大規模半壊	棟				健康福祉部 合計		185			0	小計（4）	23	704,700					亀裂	258	561,441	
		世帯		市民環境部	水道施設			合計（1）～（4）		33	708,800	路肩崩壊	60	183,328								
		人			ごみ処理施設	1	確認中	公共施設		林地施設	55	16,350	構造物破損	249		284,216						
	棟		し尿処理施設				林地荒廃防止施設					護岸崩壊	42	79,858								
	世帯		産業廃棄物処理施設				小計（1）			55	16,350	浮上・沈下	440	520,532								
	半壊	棟			水質特定施設・排水施設・ 対象事業場			山地崩壊（2）				浸水	3	0								
		世帯			その他	25	確認中	造林地（3）				側溝等閉塞	7	6,700								
		人			市民環境部 合計	26	0	特用林産物（4）			建築物破損	31	16,850									
	準半壊	棟			経済文化交流部	商業		確認中	苗畑等（5）			電気設備故障	5	0								
		世帯				工業			原木流通施設	1	調査中	その他	59	65,940								
		人				鉱業			木材加工施設			小計	1,165	1,726,965								
一部損壊	棟		船舶（漁船を除く）				小計（6）	1	0	全面通行止め	61											
	世帯		観光施設			確認中	作業道施設（7）			車両通行止め	0											
	人		文化財			確認中	林業機械（8）			通行可	0											
非住家等	公共建物	棟	1	スポーツ施設			確認中	合計（1）～（8）	56	16,350	企業営業	建設部	水道局	16	32,639							
	その他	棟		その他				水産業関係	公共施設	海岸					その他の施設							
	り災世帯数	世帯		経済文化交流部 合計		0	0			漁			3	不明	公営企業 合計	16	32,639					
り災者数				人		農林水産部	農作物等			庁舎・公舎等			教育部	公立施設 設学校	小 学 校	23						
災害対策本部設置市町村					小計（1）					3	0	共同利用施設（2）			2	500	中 学 校	14				
災害言訳本部等設置市町村					在庫品							水産物（3）					特別支援学校	1				
災害救助法適用市町村					その他							漁船（4）					幼稚園	2				
消防職員出動延人数					小計（1）					0	0	養殖施設（5）			2	120,000	社会教育施設	7				
消防団員出動延人数					農業関係					農業施設	漁場（6）					その他	4					
備考				農林水産部							共同利用施設	集出荷貯蔵施設					在庫品（7）			教育部 合計	51	0
												処理加工施設					その他（8）			その他の被害	火災発生	建物
								ハウス							合計（1）～（8）	7	120,500	危険物				
								機械機具							建設部	公共土木施設	農林水産部 合計	96	845,650			その他
								農舎					河川（1）	20			14,900	合 計				
								非処理加工施設					海岸（2）	7			0					
								ハウス					道路（3）	735			1,340,108					
								機械機具					橋りょう（4）	33			35,230					
						農舎			港湾（5）			5	92,000									
					畜舎			都市下水路（6）	23	25,999												
			堆肥舎			下水道・集落排水（7）	209	150,700														
			市有施設（建物）			不明	65															
			市有施設（農村公園）			小計(8)=(1)～(7)	1,097	1,658,937	被害総額		2,562,804											
			小計（2）	0	0																	

◎総務企画部、財務部の被害報告については、その他の被害欄に記入すること。

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

【総務企画対策部】

令和8年8月2日（日）15：00時点

1 現在の状況等

（1）地震情報（令和8年7月28日（火）16時27分 発生）

最大震度 **震度6強**

（2）本市の体制・避難情報

令和8年7月28日（火）16時27分～ **非常配備体制（第3配備）**

令和8年7月28日（火）18時00分～ **避難指示（市内全域）**

（3）避難所開設情報

自主避難所・地震1避難所 合計43か所を開設中

避難者数：3,550名（8月2日 14：00現在）

（最大避難者数：3,997名（7月31日 21：00現在））

（4）被害情報（災害対策本部事務室受付分）

【人的被害】死亡：20名、行方不明者：不明、重傷者：不明、軽傷者：不明、安否不明：不明

【物的被害】住家被害：53件、ライフライン37件（水道：27件、電気：6件、ガス：4件）、

その他、現在把握している被害の詳細については別紙「各部局別被害報告（速報・確定）」のとおり

2 今後の対応

・被害状況の把握、救助、防災情報の速やかな発信及び適切な避難所運営等に努める

避難所開設状況一覧

令和 8 年 8 月 2 日 1 2 時 0 0 分現在

No.	避難所名	住所	避難所基本情報		避難者情報		水	電気	エア コン	仮設 トイレ 設置数
			地区	最大収容人数	避難世帯数	避難者数				
1	代陽コミュニティセンター	八代市西松江城町2-18	代陽	200	50	100	×	○	○	5
2	代陽小学校	八代市北の丸町1-7	代陽	1,000	1	2	×	○	○	0
3	第一中学校	八代市北の丸町1-29	代陽	1,300	37	63	×	○	○	2
4	八代コミュニティセンター	八代市新地町6-3	八代	200	33	43	×	○	○	6
5	八代小学校	八代市新地町4-1	八代	1,120	33	74	×	○	○	2
6	八代トヨオカ地建アリーナ（総合体育館）	八代市緑町11-1	太田郷	3,000	0	1,050	○	○	○	5
7	太田郷コミュニティセンター	八代市井上町601-1	太田郷	300	0	120	×	○	○	5
8	第二中学校	八代市上日置町2248-1	太田郷	1,400	200	400	×	○	○	7
9	植柳コミュニティセンター	八代市植柳下町4251-2	植柳	200	20	25	○	○	○	0
10	植柳小学校	八代市植柳上町449	植柳	1,160	46	73	×	○	○	5
11	麦島コミュニティセンター	八代市古城町2259	麦島	500	69	116	○	○	○	0
12	麦島小学校	八代市迎町1丁目16-1-1	麦島	1,500	20	51	○	○	○	0
13	松高コミュニティセンター	八代市永碇町754-2	松高	200	30	42	×	○	○	5
14	松高小学校	八代市永碇町828-1	松高	964	36	74	×	○	○	2
15	第四中学校	八代市古閑上町182-2	八千把	740	57	172	×	○	○	5
16	八千把コミュニティセンター	八代市上野町1193-1	八千把	200	0	64	×	○	○	5
17	高田コミュニティセンター	八代市本野町505	高田	200	50	102	○	○	○	0
18	第五中学校	八代市豊原下町3807	高田	580	87	203	○	○	○	0
19	八代市保健センター	八代市高下西町1726-5	高田	672	11	20	○	○	○	0
20	金剛コミュニティセンター	八代市高植本町800-2	金剛	200	1	1	×	○	○	5
21	金剛小学校	八代市高植本町1207	金剛	800	0	0	○	○	○	0
22	第六中学校	八代市水島町2065-4	金剛	680	7	10	○	○	○	2
23	郡築コミュニティセンター	八代市郡築六番町 6 1 - 2	郡築	200	3	4	○	○	○	0
24	第七中学校	八代市郡築七番町41-2	郡築	750	3	20	×	○	○	2
25	昭和コミュニティセンター	八代市昭和明徴町730-1	昭和	200	5	11	×	○	○	0
26	昭和小学校	八代市昭和明徴町731-2	昭和	240	0	0	○	○	○	0
27	宮地コミュニティセンター	八代市宮地町383	宮地	200	5	7	×	○	○	2
28	宮地東コミュニティセンター	八代市東町5497-1	宮地	43	1	1	○	○	○	0
29	第八中学校	八代市宮地町611-1	宮地	460	39	93	×	○	○	7
30	龍峯コミュニティセンター	八代市興善寺町1952	龍峯	230	29	44	×	○	○	0
31	日奈久コミュニティセンター	八代市日奈久塩南町甲13	日奈久	100	53	68	△	○	○	5
32	日奈久小学校	八代市日奈久竹之内町4277-1	日奈久	980	0	0	×	○	○	7
33	二見コミュニティセンター	八代市二見下大野町2432-1	二見	200	7	15	×	○	○	5
34	今泉地区公民館	八代市坂本町西部ろ129番地	坂本	40	1	3	○	○	○	0
35	坂本コミュニティセンター	八代市坂本町坂本4161-1	坂本	248	0	0	○	○	○	0
36	千丁コミュニティセンター	八代市千丁町新牟田1434	千丁	100	42	71	×	○	○	0
37	鏡コミュニティセンター	八代市鏡町内田1339-1	鏡	250	112	115	×	○	○	10
38	鏡わかあゆ高等支援学校	八代市鏡町鏡村937	鏡	120	28	57	×	○	○	0
39	鏡小学校	八代市鏡町鏡村609-1	鏡	360	37	84	×	○	○	5
40	文政小学校	八代市鏡町両出1371-1	鏡	350	14	27	×	○	○	5
41	有佐小学校	八代市鏡町中島1360-1	鏡	280	2	2	×	○	○	5
42	東陽コミュニティセンター及び東陽スポーツセンター	八代市東陽町南1285	東陽	850	29	66	×	○	○	5
43	八代支援学校	八代市高島町1-6	松高	56	5	13	○	○	○	2
合計				23,373	1,203	3,506	15	43	43	121

8月2日(日)

- ・避難所の集約 7月31日:63か所 ⇒ 46か所
8月 1日:46か所 ⇒ 43か所(高田小、宮地小、旧泉第一小)
8月 2日:43か所 ⇒ 42か所(代陽小)

8月3日(月)から「鏡わかあゆ高等支援学校」を「鏡中学校」に変更するよう調整中。

・入浴支援等

第10管区海上保安本部:

8月1日より、八代港(くまモンポート八代)に係留中の巡視船「かんばい」で、船内の入浴施設の無料開放や給水活動を開始。入浴はタオルやせっけんの持参を呼びかけている。

入浴と充電は午前9~11時と午後3~8時。給水は終日できる。

2日以降も当面の間続ける予定。

海上自衛隊:

八代港(コンテナヤード)に係留中の掃海母艦「ぶんご」前に入浴施設を設置し、支援。

8月1日(土) 18:00~21:00

8月2日(日) 15:00~21:00

集合場所:桜十字ホール

※ホールから入浴場所までは30分おきにマイクロバスで移動していただきます。

- (1) 入浴場所には集合場所からのマイクロバスでしかアクセスできませんので、直接自家用車での来場は御遠慮ください。
- (2) タオル、シャンプー等は各自でご持参ください。

・仮設シャワールの設置

鏡コミュニティーセンターに本日中の設置を進めている

現時点で、20台程度の設置を予定。

令和8年熊本地震 運行状況表 (2026 年 8 月運行分)

7 月		水 木 金			8 月			土	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
会社名	路線名	29	30	31	会社名	路線名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
大和	8 渋利～坂本線				大和	8 渋利～坂本線																																		
	9 中津道～坂本線					9 中津道～坂本線																																		
	1 0 鮎尾～坂本線 (平日)					1 0 鮎尾～坂本線 (平日)																																		
	1 0 鮎尾～坂本線 (土日祝)					1 0 鮎尾～坂本線 (土日祝)																																		
	1 1 鮎尾～坂本線					1 1 鮎尾～坂本線																																		
	1 2 深永～坂本線					1 2 深永～坂本線																																		
	1 3 深永～八代線					1 3 深永～八代線																																		
	1 4 日奈久～坂本線					1 4 日奈久～坂本線																																		
昭和	2 1 坂本線 (平日)				昭和	2 1 坂本線 (平日)																																		
	1 河俣～種山線 (平日)					1 河俣～種山線 (平日)																																		
	1 河俣～種山線 (土日祝)					1 河俣～種山線 (土日祝)																																		
	2 河俣～種山線 (産迎・美生産由)					2 河俣～種山線 (産迎・美生産由)																																		
	3 小浦～種山線					3 小浦～種山線																																		
	4 岩奥～種山線					4 岩奥～種山線																																		
	1 6 産島線					1 6 産島線																																		
	2 3 種山線					2 3 種山線																																		
神園	7 百済来～坂本線 (平日)				神園	7 百済来～坂本線 (平日)																																		
	7 百済来～坂本線 (土日祝)					7 百済来～坂本線 (土日祝)																																		
	1 5 東町線					1 5 東町線																																		
	1 9 高田線					1 9 高田線																																		
	2 1 坂本線 (平日)					2 1 坂本線 (平日)																																		
	2 1 坂本線 (土日祝)					2 1 坂本線 (土日祝)																																		
	1 4 日奈久～坂本線					1 4 日奈久～坂本線																																		
	1 7 平和町線					1 7 平和町線																																		
西田	2 2 金剛経由				西田	2 2 金剛経由																																		
	1 8 鏡町線					1 8 鏡町線																																		
親和	2 0 文政線 (平日)				親和	2 0 文政線 (平日)																																		
	2 0 文政線 (土日祝)					2 0 文政線 (土日祝)																																		
千丁	2 0 文政線 (平日)				千丁	2 0 文政線 (平日)																																		
	2 0 文政線 (土日祝)					2 0 文政線 (土日祝)																																		
		29	30	31			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
産交バス					産交バス																																			
肥薩おれんじ鉄道					肥薩おれんじ鉄道																																			

8/2時点の運行状況

【産交バス】

当面の間運休

【乗合タクシー】 ※路線名は左記のとおり

運行：昭和タクシー、親和タクシー、西田交通、

神園交通 (一部路線)、千丁タクシー

※遅延や迂回が発生している状況

運休：八代タクシー (当面の間運休)

大和タクシー (8/3まで運休)

【肥薩おれんじ鉄道】

運行再開時期未定

※運休路線の再開については未定。

■ 運休中
■ 運行中
■ 状況確認中

【7月28日 震度6強発生】状況報告

令和8年8月2日（日）15:00時点

【総合対策部】

1 受援状況

区分		自治体名	活動内容	派遣人数(人)					延べ 人数
				7月			8月		
県		熊本県	L O派遣	29 (水)	30 (木)	31 (金)	1 (土)	2 (日)	
九州内市町村	九州市長会	鹿児島市	避難所運営	2	2	2	2	2	10
		大分市	避難所運営	2	2	2	2		8
		那覇市	避難所運営		2	2	2	2	8
九州内・山口の県	九州知事会会	大分県	避難所運営				11	11	22
		沖縄県	避難所運営				22	22	44
		鹿児島県	避難所運営				10	10	20
		山口県	避難所運営					12	12
県外の自治体	対口支援	北九州市	避難所運営				6	6	12
		岡山県	避難所運営				11	11	22
県外自治体	その他	香川県三豊市	避難所運営				2	2	4
		福岡県古賀市	保健師業務等				3	3	6
		宮城県石巻市	保健師業務等					5	5
	小計			4	6	6	71	86	173
合計				8	10	10	75	90	193

※本資料には、国土交通省、陸上自衛隊、警察、消防等の関係機関は掲載していない。

○今後の受入予定

No.	自治体名	人数(人)	始期	活動内容
1	鹿児島県	17	8月4日	避難所運営
2	宮城県石巻市	2	8月5日	避難所運営
3		2	8月5日	保健師業務
4	長崎県	20	8月6日	避難所運営
5	大阪府	10	8月6日	家屋被害調査
6	福井県	18	8月7日	家屋被害調査
7	大分県	10	8月7日	避難所運営

※その他受入れについても調整中

広報やつしろ 災害臨時号 vol.1

市民の皆さまへ

このたびの地震で亡くなられた方のご冥福をお祈りするとともに、被害にあわれた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

現在、迅速な被害状況の把握に努めるとともに、ライフラインの早期復旧に向けて、関係機関とも連携し、懸命に取り組んでおります。

引き続き、一日も早い復旧と市民の皆さまの穏やかな日常を取り戻すため、被災者の皆さまに寄り添いながら、全力を尽くしてまいります。

八代市長 小野 泰輔

上水道の復旧時期は未定です

地震の影響により、市内の上水道施設が大きな被害を受けています。水源地から送水する配管や市内各所の水道管などが破損しているため、水を供給できない状況です。



水道の完全復旧には相当の期間を要する見込みです。

現時点では、復旧時期は未定です。

■問合せ:水道局 ☎33-1868

各種情報サイト



※八代市公式 SNS は、随時情報を更新してお届けしています。



災害廃棄物仮置場の設置

令和8年熊本地震により、市内で発生した災害廃棄物のみを対象とした災害廃棄物仮置場を設置します。

仮置場開設直後は大渋滞が予想され、場内の状況により、受付終了時間を早めることがあります。期間を開けて搬入してください。

■場所:市水処理センター 西側（八代市新港町3丁目1）

※搬入経路や入口は、看板や係員の指示に従ってください

※環境センター（エコエイト）へは、災害ごみの持ち込みはできません。

■期間:8月3日(月)～12月末まで

■休場日:毎週木曜

（場内整理および悪天候により、休場する日があります。）

■受付時間:9:00～11:30 / 13:00～16:00

（適宜搬出のため、休場する時間帯があります）

■持参物:身分証(免許証・マイナンバーカードなど)

※場合により、委任状

受入品目

ガラス・陶磁器くず、コンクリートがら、瓦、木くず、廃プラスチック、家具類、たたみ、布団類、小型家電、家電リサイクル 4 品目、金属くず、石膏ボード、スレート、サイディング

※受入品は必ず分別してもってきてください

※令和8年熊本地震に関係しないごみ(便乗ごみや生ごみ)や、産業廃棄物は固くお断りします。

◆自分で運べない人

他の人に運んでもらう場合は、ご自分の住所・氏名、依頼される人の住所・氏名が確認出来る委任状(任意様式)を準備してください。(搬入する車両の台数分必要。コピー可。)

最新の情報は市ホームページや電話などで確認ください。

■問合せ:循環社会推進課 ☎34-1997

り災証明書・被災証明書

【オンライン申請（実施中）】

※オンライン申請が難しい人への支援は検討中です。



（申請フォーム）

【窓口申請】

8月10日(月)をめどに開始できるよう、準備を進めています。
開設予定窓口：本庁、坂本・千丁・東陽・泉・鏡支所、日奈久出張所
※本庁会場については、他の会場へ変更となる可能性があります。

■問合せ：市民税課 ☎ 33-4107

被災状況を写真で記録しておいてください

家を片付ける前に家の被災状況を写真で記録しておいてください。保険請求や、り災証明書などの申請に必要になります。

■問合せ：市民税課 ☎ 33-4107

納税相談

災害により被害を受けて納税に支障が生じた人は、分割納付などの相談ができますので、問い合わせください。

■問合せ：納税課 ☎ 33-4109

保険証や受給者証などがなくても 介護サービスや医療機関などを受診できます

保険証や受給者証などを紛失あるいは自宅に残したまま避難されている人も、介護サービス事業所や医療機関などで、氏名、生年月日、電話番号、住所などを申し立てることにより、受診できます。

■問合せ：国保ねんきん課 ☎ 33-4113

介護年金課 ☎ 33-4145

避難所・車中泊では次の点にご注意ください

1.水分・塩分補給をこまめに

トイレを気にして水を飲む量が減りがちです。こまめな水分・塩分補給で熱中症を予防しましょう。

2.手を清潔に

食事の前やトイレの後には手洗いを。流水が流れないときは、アルコールを含んだ手指消毒薬を使用しましょう。

3.体の運動

エコノミークラス症候群の予防、寝たきりの予防のためにも、積極的に体を動かしましょう。

4.うがい・歯みがき

うがい・歯みがきをできるだけ行い、かぜの予防、口の中の衛生を保ちましょう。

5.十分な睡眠・休息

誰もが不安を感じています。休息や睡眠を意識してとりましょう。

6.必要な時にはマスクを着用

咳をしているときや、アレルギーの原因となるほこりを避けるために、必要な時はマスクを使いましょう。

7.薬で困っている場合は相談を

薬が手元になかったり、薬で困っているときは、医師・薬剤師・保健師などに相談を。

■問合せ：健康推進課 ☎ 33-5116

救急車を呼んだほうが良いのか、今すぐ病院に行ったほうが良いのかなど迷った場合は、#7119の相談ダイヤルをご利用ください。

固定電話、携帯電話(スマホ含む)どちらからでも利用可能です。

災害相談窓口

場所 市民相談室横(市役所本庁舎 2 階)

時間 平日9:00~17:00

■問合せ：災害相談窓口 ☎ 33-4452

災害に便乗した悪質商法にご注意ください

※災害ボランティアセンターは、開設に向けて準備を進めています。

1 対応状況

本庁舎被害状況 → 発災時と変更なし

地階：壁・天井の一部崩落、配管の破損による水漏れ、免振装置のずれ・潰れ

1階：庁舎入り口で床がめくれている

階段：壁亀裂

各階：ひずみのため、ドアの開閉が困難

（庁舎インフラ）

電気：問題なし

ガス：配管破損の可能性があるため使用不可 → 調査中

上水道：配管破損の可能性があるため使用不可 → 調査中

エアコン：集中型のエアコンは、ガス・水道の供給を止めているため使用不可

トイレ：庁舎西側は、全館使用不可 → 調査中

東側のみ使用可能

（その他）

本日（7/30）屋外に仮設トイレ10基を設置（北側喫煙所横）

7/31 市民の安全確保のため、吹き抜けの下部にあたる1階部分に通行禁止エリアを設定

8/1 日中、自動車で本庁舎駐車場に避難されている方むけに、市民交流エリアをクーリングシェルターとして開放

2 今後の対応

・被害が大きい地階免振装置の現地確認を実施中

7/29 午前：前田建設工業（施工業者）に現地確認

午後：久米設計（設計・施工管理業者）と前田建設工業により現地確認

7/30 午前：久米設計（本社）及び前田建設工業（熊本営業所）による現地確認

午後：国土技術政策総合研究所（国土交通省所管）による現地確認

7/31 午後：一般社団法人日本免震構造協会（元・国土交通省住宅局所管の公益法人）、国土技術政策総合研究所、

東京科学大学（吉敷教授）、福岡大学（高山教授）による現地確認

※上記の専門家の意見及び調査結果を参考に、本庁舎の機能移転を判断したい。

地下駐車場出入口



地下駐車場西側壁



免振装置





売店横天井



エフエム前床



ATM壁



3階西側階段室

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

【財務部部】

令和8年8月2日（日）15：00時点

1 対応状況

【被災・り災証明について】

災害対策基本法第九十条の二に規定される「り災証明書」の発行業務について速やかに、被災者からの申請に基づき住家の被害家屋調査を実施し、調査結果に応じて被害の程度を証明する。また住家以外の被害についても「被災証明」を発行する。

【申請受付スケジュール】

- オンライン申請：令和8年8月3日（月）13：00より受付開始（7/31夕方HPで公表済み）
※オンライン申請が難しい方への支援策を現在、検討しています。
- 窓口申請：令和8年8月10日（月）申請受付開始予定
- 申請窓口：本庁、各支所（5支所）、日奈久出張所
※本庁会場については、他の会場へ変更となる可能性があります。
※保険請求やり災証明書等の申請に必要な「被害写真」の撮影を必ず行ってください。
（り災証明書の発行にあたり現地調査を行う場合は、写真添付の必要はありません。）

2 今後の対応

【り災証明発行に係る住家被害認定調査について】

- 〈派遣応援〉
- ・（内閣府）罹災証明コーディネーター 1名（大分県佐伯市職員、8/2～期間未定）
 - ・他県からの職員派遣→大分県、大阪府、福井県より計29名（8/6～1か月程度）

※8/3 調査班体制、日程等について、三者で協議予定

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

【市民環境対策部】

令和8年8月2日（日）13:30時点

1 被害状況

【八代市斎場】

火葬棟、待合棟・・・断水により一部使用制限あり

【八代市環境センター】

エネ棟、マテ棟・・・断水等により稼働停止
管理棟、緑地広場、駐車場・・・一部使用制限あり

【し尿処理施設】

浄化槽汚泥処理施設（建設部所管）・・・使用制限なし

【最終処分場跡地】

水島多目的運動公園、平和町運動公園、
郡築公園・・・使用制限なし

【樹木剪定くず処理施設】

八代ソイル・・・使用制限なし

【旧施設】

清掃センター、衛生処理センター：使用制限なし（一般利用なし）

【コミセン】修繕必要14カ所

【仮設トイレ設置状況】

代陽	第一中学校	2基	郡築	第七中学校	2基
代陽	代陽コミセン	5基	宮地	第八中学校	7基
八代	八代小学校	2基	宮地	宮地コミセン	2基
八代	八代コミセン	5基	日奈久	日奈久小学校	7基
松高	松高小学校	2基	日奈久	日奈久コミセン	5基
松高	八代支援学校	2基	二見	二見コミセン	5基
松高	松高コミセン	5基	千丁	千丁支所	10基
太田郷	トヨオカ地建アリーナ	5基	鏡	鏡支所	10基
太田郷	太田郷コミセン	5基	鏡	鏡小学校	5基
太田郷	第二中学校	7基	鏡	鏡コミセン	10基
植柳	植柳小学校	5基	鏡	文政小学校	5基
八千把	第四中学校	5基	鏡	有佐小学校	5基
八千把	八千把コミセン	5基	東陽	東陽コミセン	5基
金剛	金剛コミセン	5基		スポセン	
金剛	第六中学校	2基		計	140基

2 今後の対応

○八代市斎場

井戸水断水対策で、応急修繕を手配中。

○八代市環境センター

8月3日から一般搬入再開（搬入全て再開）
エネ棟：焼却炉の運転再開に向け確認作業実施中

○コミセン

応急修繕を依頼中。

○仮設トイレ

設置箇所を暫時増加。

第7回 災害対策本部報告

1. 所管施設の被害状況について【市民活動政策課、環境施設課】

- (1) コミセン：別紙
- (2) 環境施設：別紙

2. ごみ収集、処理について【循環社会推進課、環境施設課】★

- (1) ごみの収集：通常どおり
- (2) ごみの搬入（持ち込みごみ）
 - ・ 許可業者可。
 - ・ 地震により段差が生じ、安全に通行できない恐れがあるため一般受入は停止。
 - ・ 7/29(水)に段差解消等の応急修理を依頼。8/1(土)に仮復旧完了。
 - ・ 8/3(月)より一般受入の再開。本日市ホームページ等で周知。
- (3) 緑地広場
 - ・ 段差や亀裂等が発生しているため、利用を停止中。市ホームページ等で周知済。
- (4) ごみの焼却
 - ・ 7/29(水)より断水等により稼働停止中。
 - ・ 来週中の再稼働を目指し、点検整備中。

3. 災害廃棄物の仮置場について【循環社会推進課】★

- (1) 水処理センター西側
 - ・ 8/3(月)より開設。
 - ・ 7/31(金)に市ホームページ等で広報済。
- (2) 鏡支所西側
 - ・ 8/10(月)より開設。
 - ・ 8/3(月)に鏡町の市政協力員へ報告及び市ホームページ等で広報。

4. 仮設トイレについて【環境課、環境施設課】★

- (1) 避難所等への設置を協定事業者に依頼、国土交通省・経済産業省より支援
- (2) し尿汲み取りについて協定事業者と協議済
- (3) 7/29(水)から設置開始
- (4) 7/31(金)午前迄に計 64 基設置。
- (5) 8/1(土) 200 基中 140 基設置済（別紙）。追加含む 60 基は手配済。
- (6) 8/2(日)追加分 60 基手配済（合計 260 基設置予定）。

5. 要給水支援者リストについて【市民活動政策課】

- (1) 健康福祉部の支援者リストを基に市政協力員に確認を依頼予定。

6. 総合窓口について【市民活動政策課】

- (1) 7/29(水)より臨時窓口設置。
(電話・来庁により 7/31(金)迄に 212 件対応)
- (2) 8/10(月)より平日の 9 時～17 時で本格稼働予定。
(R7 年 8 月豪雨と同様に 3 人体制で開始し、現在 4 人体制)

7. 市民課窓口業務について(戸籍、証明書、異動、マイナカード)【市民課】

- (1) 戸籍(BCP)以外も受付。窓口を縮小して対応。

8. イベント・行事について【環境課】

- (1) 8/23(日)川と海づくりデー（清掃活動）について中止。市ホームページ等で周知予定。

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

【健康福祉対策部】

令和8年8月2日（日）12:00時点

1 被害状況

	被害状況	主な被害内容
高齢者施設等	被害あり 114事業所中 人的被害 48事業所 物的被害 100事業所(重大33、軽微67)	・断水、壁や床のひび割れ、キャビネット等物品の倒壊など多数 ・重大な被害のあった施設 7施設(状況調査中) ・水、食料等の不足、物資供給等に対応中
障がい者福祉施設等	被害あり 23事業所中 人的被害 8事業所 物的被害 13事業所(物的軽微) 80万円以下 物的被害 2事業所(物的重大な被害) 80万円超	・断水、壁や床のひび割れ、器具・機器等の破損あり ・重大な被害のあった施設 3施設(建物基礎の割れ、事務室、居宅棟の床の歪み、ひび割れ) ・水、食料等の不足、物資供給等に対応中
児童福祉施設等	公立保育園(6園) 被害あり 6園 私立保育園(43園) 被害あり 32園 認定こども園(5園) 被害あり 5園 児童クラブ(37クラブ) 被害あり 14クラブ 子育て支援センター(6カ所) 被害あり 1カ所 こどもプラザ(2カ所) 被害あり 1カ所 病児・病後児施設(2カ所) 被害あり 0カ所	・保育園各園に、外壁、室内の壁等へ亀裂、冷蔵庫等の機器の破損、備品の倒壊などあり。 ・公立保育園の再開を最優先とし、公立6園と公設児童クラブ2カ所について、営繕課が建物の調査を行い、安全確認ができたところから保育再開。 ・私立の保育施設は、7園実施中、8月3日(月)から、さらに9園再開予定。
医療機関等	要支援 :11医療機関 支援不要:10医療機関 回答なし: 6医療機関	・八代市医師会78医療機関及び八代郡市医師会22医療機関のうち、約半数が休診中。 【夜間急患センター】 ・医師、スタッフの確保が難しく、8月3日(月)から対応予定。

2 対応状況 ①

【在宅被災者等の状況確認】

(1)在宅被災者の健康状態等の確認

- ・避難行動要支援者のうち、まず単身世帯、高齢者のみ世帯を中心にリストアップし、民生委員、市政協力員等の協力を得て、訪問支援(安否確認、状況確認、水の配付、倒壊家屋世帯状況の確認)を行う。
- ・地域包括支援センターによる高齢者世帯への訪問確認 **137件**
- ・在宅の高齢者の単身世帯、高齢者のみ世帯を対象に、他自治体等からの派遣保健師等の協力を得て、8月5日以降に健康状態等の確認など在宅支援を行う。

(2)高齢者の見守り活動依頼

- ・協定に基づき、お届けサービス等を通じて高齢者の見守りや、異変のある高齢者を確認した場合の連絡等、協力依頼を **8月3日**送付予定。

協定先:セブンイレブン、ユウベル株式会社、株式会社西田、生活協同組合くまもと、郵便局(包括連携)

(3)障がい者への支援

- ・基幹相談支援センターアクロスを中心に、障がい者福祉施設・事業所へ物資等を供給している。
- ・在宅の障がい者については、計画相談支援事業所を通して、相談支援、物資供給を行っている。

2 対応状況 ②

【避難所の被災者支援】

(1)避難所被災者の健康状態等の確認

- ・7月29日(水)から、健康推進課保健師により各避難所を訪問、健康状態等の確認を行っている。
- ・他自治体等からの派遣保健師等による避難所被災者の健康支援。(古賀市、石巻市)
※「活力ある地方を創る首長の会」福岡県古賀市の市長
- ・災害時感染制御支援チーム(DICT)の避難所等における感染対策支援の協力申出あり。(県と調整中)
- ・トヨオカ地建アリーナにて、薬が不足している被災者に対する投薬支援を開始(8月2日～)。

(2)福祉避難所の開設

- ・希望の里たいようを福祉避難所として7月31日(金)に開設。避難所において困難な要配慮者等の状況を確認し受入。
現在:4人(他介助者 3人) 8月5日(水) 1人(他介助者1人) 受入予定
- ・DWA T (災害派遣福祉チーム)が運営協力。DMATに巡回を依頼。

【福祉施設等への支援】

(1)福祉施設等への支援

- ・福祉施設等へ水・食料・消耗品等の不足を、物資等で随時供給。
- ・九州INラインの協力により、8月2日(日)から給水車による給水を実施。まず20施設、以降も給水希望施設へ実施。
- ・ハイコムウォーター(株)の協力によりウォーターサーバー設置。8月2日14施設

2 対応状況 ③

【被災者支援】

(1)災害ボランティアセンター（運営：八代市社会福祉協議会）

- ・実施に向けて準備中。拠点は鏡スポーツセンターに設置予定。
- ・日本青年会議所(JC)からボランティアセンターに支援物資提供。

(2)災害義援金

- ・7月31日(金)から受付開始、市ホームページ等で広報。

(3)入浴支援（県事業）

- ・実施に向けて対応可能な施設、旅館等を確認。市内には現在、実施可能施設等なし。
- ・市外の対応施設は利用可能。

(4)要配慮者への宿泊施設提供(ホテル避難)（県事業）

- ・避難所や在宅での生活に支障があり、配慮が必要とされる要配慮者等を対象に、旅館・ホテルを避難所として利用。
- ・現時点では、市内に受入可能施設なし。市外には52施設で対応。
- ・避難所や在宅被災者への健康支援の際、状態に応じて利用検討。

2 対応状況 ④

【その他】

(1)医療機関等への受診

- ・マイナ保険証、資格確認書や公費負担医療の受給者証、介護保険証がなくても、医療機関等の受診や介護サービスの利用が可能。
- ・氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、住所等を申し出ることにより、受診できる。
- ・公費負担医療(指定難病、自立支援医療など)について、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診可能。

(2)市民の被災時における健康の注意喚起

- ・避難所、車中泊の健康注意について、市ホームページ等で広報。

(3)支援・物資等受入れ

- ・全国児童クラブ協議会から、市内の放課後児童クラブに対し物資供給の申出あり。
- ・夏休みの食支援をいただいた(公財)安藤スポーツ・食文化振興財団より、食品供給の申出あり。
(放課後児童クラブ、福祉施設等に配付予定)
- ・明治安田生命からタオル300本寄付あり。
- ・セーブザチルドレンがトヨタカアリーナに一部の支援物資を提供。
- ・子どもの居場所について、改めて施設と協議のうえ、検討を進められる。

(4)活動拠点の移行調整

- ・DMATの活動拠点について、熊本労災病院から市庁舎への移行を調整中。

1 被害状況

【勤労者向け施設（4施設）】被災無：0施設 被災有：4施設

市民の安全確保を最優先とするため、すべての施設を臨時休館（利用停止）としている。

【観光施設（11施設）】被災無：1施設 被災有：10施設

市民の安全確保を最優先とするため、すべての施設を臨時休館（利用停止）としている。

【文化施設（2施設）】被災無：0施設 被災有：2施設

市民の安全確保を最優先とするため、すべての施設を臨時休館（利用停止）としている。

【スポーツ施設（24施設）】 被災有：12施設 確認中：12施設

市民の安全確保を最優先とするため、すべての施設を臨時休館（利用停止）としている。

2 今後の対応

1. 被害状況の点検

専門業者及び職員により、順次施設の安全点検を実施いたします。

2. 利用の再開について

点検の結果、安全が確保された施設につきましては、準備が整い次第、順次利用を再開いたします。

3. 被害施設の復旧について

復旧が必要と判断された施設につきましては、安全が確保されるまで、引き続き利用を停止いたします。

4. 施設の再開について

各施設の利用再開については、決まり次第、本市ホームページ及びSNS等にて随時周知いたします。

経済文化交流部所管施設 (位置図)



道路番号	道路名称	道路幅員	道路種別	道路状況
1	八代市道	12.0m	市道	良好
2	八代市道	12.0m	市道	良好
3	八代市道	12.0m	市道	良好
4	八代市道	12.0m	市道	良好
5	八代市道	12.0m	市道	良好
6	八代市道	12.0m	市道	良好
7	八代市道	12.0m	市道	良好
8	八代市道	12.0m	市道	良好
9	八代市道	12.0m	市道	良好
10	八代市道	12.0m	市道	良好

道路番号	道路名称	道路幅員	道路種別	道路状況
11	八代市道	12.0m	市道	良好
12	八代市道	12.0m	市道	良好
13	八代市道	12.0m	市道	良好
14	八代市道	12.0m	市道	良好
15	八代市道	12.0m	市道	良好
16	八代市道	12.0m	市道	良好
17	八代市道	12.0m	市道	良好
18	八代市道	12.0m	市道	良好
19	八代市道	12.0m	市道	良好
20	八代市道	12.0m	市道	良好

道路番号	道路名称	道路幅員	道路種別	道路状況
21	八代市道	12.0m	市道	良好
22	八代市道	12.0m	市道	良好
23	八代市道	12.0m	市道	良好
24	八代市道	12.0m	市道	良好
25	八代市道	12.0m	市道	良好
26	八代市道	12.0m	市道	良好
27	八代市道	12.0m	市道	良好
28	八代市道	12.0m	市道	良好
29	八代市道	12.0m	市道	良好
30	八代市道	12.0m	市道	良好

道路番号	道路名称	道路幅員	道路種別	道路状況
31	八代市道	12.0m	市道	良好
32	八代市道	12.0m	市道	良好
33	八代市道	12.0m	市道	良好
34	八代市道	12.0m	市道	良好
35	八代市道	12.0m	市道	良好
36	八代市道	12.0m	市道	良好
37	八代市道	12.0m	市道	良好
38	八代市道	12.0m	市道	良好
39	八代市道	12.0m	市道	良好
40	八代市道	12.0m	市道	良好

道路番号	道路名称	道路幅員	道路種別	道路状況
41	八代市道	12.0m	市道	良好
42	八代市道	12.0m	市道	良好
43	八代市道	12.0m	市道	良好
44	八代市道	12.0m	市道	良好
45	八代市道	12.0m	市道	良好
46	八代市道	12.0m	市道	良好
47	八代市道	12.0m	市道	良好
48	八代市道	12.0m	市道	良好
49	八代市道	12.0m	市道	良好
50	八代市道	12.0m	市道	良好

道路番号	道路名称	道路幅員	道路種別	道路状況
51	八代市道	12.0m	市道	良好
52	八代市道	12.0m	市道	良好
53	八代市道	12.0m	市道	良好
54	八代市道	12.0m	市道	良好
55	八代市道	12.0m	市道	良好
56	八代市道	12.0m	市道	良好
57	八代市道	12.0m	市道	良好
58	八代市道	12.0m	市道	良好
59	八代市道	12.0m	市道	良好
60	八代市道	12.0m	市道	良好

道路番号	道路名称	道路幅員	道路種別	道路状況
61	八代市道	12.0m	市道	良好
62	八代市道	12.0m	市道	良好
63	八代市道	12.0m	市道	良好
64	八代市道	12.0m	市道	良好
65	八代市道	12.0m	市道	良好
66	八代市道	12.0m	市道	良好
67	八代市道	12.0m	市道	良好
68	八代市道	12.0m	市道	良好
69	八代市道	12.0m	市道	良好
70	八代市道	12.0m	市道	良好

道路番号	道路名称	道路幅員	道路種別	道路状況
71	八代市道	12.0m	市道	良好
72	八代市道	12.0m	市道	良好
73	八代市道	12.0m	市道	良好
74	八代市道	12.0m	市道	良好
75	八代市道	12.0m	市道	良好
76	八代市道	12.0m	市道	良好
77	八代市道	12.0m	市道	良好
78	八代市道	12.0m	市道	良好
79	八代市道	12.0m	市道	良好
80	八代市道	12.0m	市道	良好

道路番号	道路名称	道路幅員	道路種別	道路状況
81	八代市道	12.0m	市道	良好
82	八代市道	12.0m	市道	良好
83	八代市道	12.0m	市道	良好
84	八代市道	12.0m	市道	良好
85	八代市道	12.0m	市道	良好
86	八代市道	12.0m	市道	良好
87	八代市道	12.0m	市道	良好
88	八代市道	12.0m	市道	良好
89	八代市道	12.0m	市道	良好
90	八代市道	12.0m	市道	良好

経済文化交流対策部 報告資料

1 支援物資取り扱い

- ・食料・水・生活必需品・その他避難所運営に必要とされる資機材に限定してHPで募集
 - フェーズに応じて、支援物資品目の見直しを行い、ホームページ等で周知する。
- ・避難所における物資の電子申請化（ロゴフォームの活用）
- ・物資対応職員の設置
- ・物資受け入れ拠点
 - トヨオカ地建アリーナ（大アリーナ）、千丁体育館
 - ~~8/3 から熊本交通運輸鏡町倉庫での受入体制確保~~
 - 8/2 より熊本交通運輸鏡町倉庫での受入開始（受入時間：9:00～16:00）
- ・物資配送業務の一部委託
 - 8/1 から支援物資の配送を包括連携協定事業者へ委託。

2 イベントについて

- ・第59回八代くま川祭り（7/31・8/1）
 - イベント中止
- ・第39回やつしろ全国花火競技大会（10/17）
 - 一旦、有料チケットの販売及び協賛金の募集を休止。会場周辺の復旧状況を見ながら検討を進める。
- ・西日本大学ソフトボール選手権大会（8/10～8/13）
 - 大会中止

3 経済文化交流部所管施設の一般向け貸し出しの休止について

- ・勤労者施設（桜十字ホールやつしろ他3施設）
- ・観光施設（八代よかところ物産館他10施設）
- ・文化施設（鏡文化センター他1施設）
- ・スポーツ施設（トヨオカ地建アリーナ他23施設）

4 八代港の状況について

- ・熊本県第10回災害対策本部会議資料より
被害状況

コンテナターミナルにおいて、ガントリークレーン損傷、レールの曲がり、ヤードの液状化が発生。くまモンポートなど外港地区全体において、岸壁エプロンの亀裂、ふ頭用地沈下等が発生。その他大島地区臨港道路の液状化、内港地区の岸壁亀裂等が発生。

支援船の受け入れについて、九州地方整備局（リエゾン2名）と連携し、7/29から海上保安庁・海上自衛隊・国土交通省の巡視船等を順次受け入れの上、飲料水や救援物資の提供を開始。

5 ふるさと納税への協力状況について（8/2 07:30 現在）

- ・ふるさと納税災害支援サイト 11 サイト
- ・寄付代理受領自治体 62 自治体
- ・企業版ふるさと納税災害支援サイト 2 サイト
- ・企業からの寄付 9 企業

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

【農林水産対策部】

令和8年8月2日（日）12：00時点

1 被害状況

【農地整備課】

農地の雑石積崩壊

- ・農地 10か所 被害額 4,100千円

用排水路の側壁転倒

- ・用水路 7か所 L= 230m 被害額 37,500千円
- ・排水路 4か所 L=1,080m 被害額237,000千円

農道の路面亀裂

- ・農道 5か所 L= 150m 被害額 1,200千円

場内舗装、樋管の破損やポンプ不具合

- ・排水機場 7機場 被害額429,000千円

農業用幹線水路

- ・不知火幹線 水路壁破損（多数）による通水不可能
- ・植柳幹線 家屋倒壊がれきによる通水量低下

【水産林務課】

○林業関係

- ・林道施設（落石、崩土等） 55件 16,350千円
- ・林産施設（施設内作業場 液状化） 1件 調査中

○水産業関係

- ・漁港施設（沈下、ひび割れ） 3件 不明
- ・共同利用施設（沈下、ひび割れ） 2件 500千円

2 今後の対応

【農地整備課】

- ・災害査定（補助）にて対応予定。
- ・農業用幹線水路
不知火幹線は、8月6日までの通水に向けた応急手当を実施中。
植柳幹線は、8月7日までにがれき撤去を実施予定。

【水産林務課】

○林業関係

- ・林道施設 修繕にて対応
- ・林産施設 調査中

○水産業関係

- ・漁港施設 被害額調査中
- ・共同利用施設 応急修繕にて対応予定

農林水産部所管 被害状況

区分	8/1現在（前回報告）		8/2現在	
	件数	被害額（千円）	件数	被害額（千円）
農地（畑）	10	4,100	10	4,100
農道	5	1,200	5	1,200
用水路	7	37,500	7	37,500
排水路	4	237,000	4	237,000
排水機場	7	429,000	7	429,000
林道	50	15,150	55	16,350
林産施設（原木流通施設）	1	調査中	1	調査中
漁港	3	調査中	3	調査中
漁業協同利用施設	2	500	2	500
養殖施設	2	120,000	2	120,000
計	91	844,450	96	845,650

令和8年 7 月28日熊本地震による被災報告

8月2日現在（農地整備課）

番号	箇所名	施設名	種類	箇所数	延長等	被災額 (千円)	被災状況	備考
1	郡築1番町	郡築1番町排水路	排水路	1	10	2,000	水路壁面の倒壊	
2	郡築2番町	郡築2番町排水路	排水路	1	1000	200,000	水路壁面の破損	
3	上片町	麓川排水路	排水路	1	50	20,000	ブロック積崩壊	
4	葭牟田町	2号幹線用水路	用水路	3	220	36,000	水路壁の破損	
5	郡築6番町	八代中央排水機場	排水機場	1	—	3,000	場内舗装版の破損	
6	昭和同仁町	昭和第2排水機場	排水機場	1	—	300,000	場内舗装版の破損 ポンプ2基損傷	
7	郡築十番町	郡築排水機場	排水機場	1	—	10,000	場内舗装版の破損 電気設備損傷	
8	南平和町	金剛排水機場	排水機場	1	—	10,000	舗装及び外構破損	
9	鏡町北新地	北新地排水機場	排水機場	1	—	100,000	樋管の破損	
10	千丁町新牟田	東牟田及び 新牟田排水機場	排水機場	2	—	6,000	場内舗装版の破損	
11	坂本町百済	百済来上地区農地	農地	1	4	2,000	護岸（雑石積）及び 畦畔の崩壊	
12	鏡町宝出	鯉川排水路	排水路	1	20	15,000	護岸（コンクリート）の倒壊	
13	高下東町	植柳幹線水路	用水路	1	10	1,000	家屋倒壊による 通水機能低下	
14	東陽町北ほ	日当農道1号線ほか	農道	5	150	1,200	路面の亀裂（段差）	
15	東陽町南	用水ポンプ施設	用水施設	2	—	200	配管の破損	
16	東陽町南	赤山用排水路	用排水路	1	10	300	水路の破損	
17	東陽町小浦	小浦地区農地ほか	農地	9	—	2,100	石積崩壊	
	農地			10		4,100		
	用水路			7		37,500		
	排水路			4		237,000	施設含み	
	排水機場			7		429,000		
	農道			5		1,200		
	計			33		708,800	千円	

八代市 農林水産部 農地整備課 被害報告

(令和8年7月28日地震による被災箇所) 農地・排水路・農道 8月2日現在



八代市 農林水産部 農地整備課 被害報告

(令和8年7月28日地震による被災箇所) 用水路 8月2日現在




○林道・施設被害（修繕費）

令和8年8月2日 12:00現在

地区	路線		修繕費（千円）	状況	被災延長(m)	小計(千円)
【坂本町】	袈裟堂深水線＜通行止＞	①	200	落石	5	1,500
		②	300	崩土	10	
		③	800	崩土	20	
		④	200	落石	5	
	深水線＜通行止＞	①	100	落石	5	800
		②	300	落石	30	
		③	200	落石	5	
		④	200	落石	10	
	破木寺前瀬線	①	200	落石	5	700
		②	200	落石	10	
		③	100	落石	5	
		④	200	落石	15	
	山洪線	①	200	落石	10	700
		②	300	落石	15	
		③	200	落石	10	
	坂本山江線	①	500	落石	20	600
		②	100	落石	5	
	狩倉線＜通行止＞	①	600	崩土	15	600
	大谷線＜通行止＞	①	200	落石	5	200
	板持陣之内線＜通行止＞	①	150	崩土	10	700
		②	150	崩土	10	
		③	200	落石	5	
		④	200	崩土	10	
	木々子日光線＜通行止＞	①	200	崩土	5	1,200
		②	400	道路亀裂	10	
		③	400	崩土	15	
		④	200	落石	5	
	杉ノ元線	①	300	崩土	10	1,200
		②	200	落石	10	
		③	200	落石	10	
		④	300	崩土	15	
		⑤	200	落石	5	
10	計	32	8,200			8,200
地区	路線		修繕費（千円）	状況	被災延長(m)	小計(千円)
【東陽町】	仁田尾座連線	①	400	崩土	30	1,600
		②	400	崩土	30	
		③	400	崩土	30	
		④	400	崩土	30	
	谷口線	①	400	落石	20	1,200
		②	400	落石	20	
		③	400	落石	20	
	3	小木場線	①	400	落石	10
計		8	3,200			3,200
地区	路線		修繕費（千円）	状況	被災延長(m)	小計(千円)
【泉町】	泉五木線	①	500	落石	15	500
	塩平線	①	150	落石	5	300
		②	150	落石	10	
	平岩線	①	1,000	落石	10	1,000
	岩奥南川内線	①	1,000	崩土・路面沈下	20	1,000
	生線	①	150	落石	10	650
		②	500	落石	20	
	南川内線	①	150	落石	10	950
		②	150	落石	5	
		③	500	落石	10	
		④	150	落石	5	
	檜の木峠線	①	200	崩土	10	300
		②	100	落石	5	
	水無線	①	150	落石	5	250
		②	100	落石	5	
計		15	4,950			4,950
21	合計	55	16,350			16,350

令和8年8月2日12:00現在



八代市東陽支所管内図

令和8年8月2日12：00現在

林道小木場線
小被害1箇所



林道仁田尾座連線
小被害4箇所



林道谷口線
小被害3箇所



八代市泉支所管内図

令和8年8月2日 12:00現在

八代市管内位置図



林道水無線①
落石 通行不可

林道水無線②
落石 通行不可

林道平岩線①
落石 通行不可

林道岩奥南川内線①
崩土・路面沈下 通行不可

林道南川内線①
落石 通行不可

林道塩平線①
落石 通行可

林道塩平線②
落石 通行不可

林道堰の木峠縦
崩土 通行不可

林道堰の木峠線②
落石 通行不可

林道泉五木線①
落石 通行不可

林道生線②
崩土 通行不可

林道生線①

林道南川内線④
落石 通行不可

林道南川内線(落石 通行不可)

林道南川内線
落石 通行不



1 : 75.000

1000— 500 0 1000 2000 3000 4000



八代市本庁管内図

八代市管内位置図



②




①




③



④



⑤



- 1 大鞘漁港
外郭施設、係留施設等の一部損壊 ※全体の約3割
- 2 八代市水産物荷さばき施設（八代共同魚市場）
建物一部損壊、地盤傾き
- 3 八代漁協増殖センター
配水管・施設の一部損壊、地下水濁り
- 4 植柳魚港（金剛地区）
一部ひび割れ
- 5 二見魚港
外郭施設、係留施設等の一部損壊（3箇所）

1 : 65,000

1000m 500 0 1000 2000

避難所物資配送計画

R8.8.2

避難所	品目名		水		パン		担当部	車両	備考
	規格		2L or 500ml						
	入数/箱		6本 or 24本						
	箱数				(箱単位)				
	寄付者								
	避難者数 8/1 6時現在		配布数 (箱)		配布数 (食)				
八代トヨオカ地建アリーナ (総合体育館)	800	800	-		-				
二見コミュニティセンター	20	847	7箱	288	60食	2,541	市長公室 総務企画部	レンタカー等 4台	
日奈久コミュニティセンター	68		23箱		204食				
日奈久小学校	104		35箱		312食				
日奈久中学校	0		0箱		0食				
金剛コミュニティセンター	1		1箱		3食				
金剛小学校	5		2箱		15食				
第六中学校	17		6箱		51食				
麦島コミュニティセンター	120		40箱		360食				
麦島小学校	11		4箱		33食				
植柳コミュニティセンター	48		16箱		144食				
植柳小学校	75		25箱		225食				
高田コミュニティセンター	92		31箱		276食				
高田小学校	4		2箱		12食				
第五中学校	203		68箱		609食				
八代市保健センター	20		7箱		60食				
第七中学校	32		11箱		96食				
郡築コミュニティセンター	14	5箱	42食						
昭和コミュニティセンター	6	2箱	18食						
昭和小学校	7	3箱	21食						
代陽小学校	12	1,690	4箱	569	36食	5,070	財務部 市民環境部 健康福祉部	レンタカー等 6台	配布不要
第一中学校	59		20箱		177食				
代陽コミュニティセンター	100		34箱		300食				
松高コミュニティセンター	50		17箱		150食				
八代小学校	63		21箱		189食				
八代コミュニティセンター	36		12箱		108食				
松高小学校	76		26箱		228食				
八代支援学校	24		8箱		72食				
八千把コミュニティセンター	75		25箱		225食				
第四中学校	313		105箱		939食				
第二中学校	686		229箱		2,058食				
太田郷コミュニティセンター	120		40箱		360食				
龍峯コミュニティセンター	29		10箱		87食				
宮地コミュニティセンター	8		3箱		24食				
宮地東コミュニティセンター	1		1箱		3食				
宮地小学校	4		2箱		12食				
第八中学校	34	12箱	102食						
今泉地区公民館	3	469	1箱	159	9食	1,407	農林水産部	レンタカー等 2台	別動推奨
坂本コミュニティセンター	1		1箱		3食				"
千丁コミュニティセンター	56		19箱		168食				
鏡コミュニティセンター	170		57箱		510食				
鏡小学校	84		28箱		252食				
鏡わかあゆ高等支援学校	47		16箱		141食				
文政小学校	23		8箱		69食				
有佐小学校	23		8箱		69食				
東陽コミュニティセンター及び東陽スポーツセンター	59		20箱		177食				
旧泉第一小学校	3		1箱		9食				
太田郷小学校									7/31閉鎖
八千把小学校									7/31閉鎖
大島公民館 (大島分校跡)									7/31閉鎖
第三中学校									7/31閉鎖
郡築小学校									7/31閉鎖
二見小学校									7/31閉鎖
二見中学校									7/31閉鎖
さかもと青少年センター分館									7/31閉鎖
みんなの家 (中津道)									7/31閉鎖
鮎俣社会教育センター									7/31閉鎖
久多良木多目的集会所									7/31閉鎖
深水生活改善センター									7/31閉鎖
田上社会教育センター									7/31閉鎖
泉コミュニティセンター									7/31閉鎖
板木・保口集会所									7/31閉鎖
泉第八小学校									7/31閉鎖
計	3,806	3,806	1,016箱		9,018食				

建設部、教育部は、物資要請
対応

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

【建設対策部】

令和8年8月2日（日）16：00時点

1 被害状況

基本情報（令和8年8月2日 9時現在）

被害状況件数（件） 総数 **1,165**件（主な施設 河川**20**件、海岸7件、道路**735**件、橋梁**33**件、下水道・集落排水**209**件 ほか）
被災額 **1,726,965**（千円）

道路全面通行止め情報

市道 **61**件（別添図参照）

国・県道 **4**件（7月31日）令和8年熊本地震に係る八代地表（県南広域本部）災害対策本部）の情報
その他 熊本県ホームページ 防災情報くまもと 参照

課別情報

【下水道建設課】・**8月2日現在で209か所の被害（8月2日支援開始、福岡県・熊本市・鹿児島県・管路業協会 5班体制）**
・現状把握及び早期普及に向け、九州及び山口エリアの県、政令都市、国土交通省等で構成する「下水道対策本部」へ支援要請
・支援内容：1次調査、2次調査など

【建築指導課】応急危険度判定（7月31日より市職員による調査開始）
8/1からは熊本県建築課協力のもと、特に被害状況が大きい鏡地区を面的に実施開始
8月5日より全国から調査支援開始（21班体制予定）

2 今後の対応

7月29日報告（8月1日現在も同様）

- 1 建設型災害仮設住宅（事業実施について県と調整中、候補地の調査ほか）**8月3日から避難者へのアンケート・聞き取り調査開始**
- 2 住宅の応急修理制度（**事前相談の準備、罹災証明発効後の申請受付の準備**）

避難者への対応（検討中案件）

仮設ハウス（寄付依頼あり、台数等については協議中）

1. インスタントハウス空調付（休憩場所や授乳室、プライバシー保護のために使用可能）避難所へ設置予定
2. 輪島市マリンタウンユニット（3畳・4室、エアコン、多目的トイレ完備）ボランティアの休憩所等として利用予定

部署別集計

担当課	件数		被災額(千円)	
	前回	今回	前回	今回
土木課	405	424	770,358	820,981
都市整備課	66	66	26,394	26,394
下水道建設課	141	163	78,000	102,500
建設政策課	0	0	0	0
千丁支所	33	37	144,700	155,499
鏡支所	282	306	427,790	449,790
坂本支所	6	5	3,800	3,000
東陽支所	7	7	51,800	51,800
泉支所	26	33	58,000	112,800
住宅課	1	1	0	0
水道局	1	1	0	0
国・県・不明	127	122	4,201	4,201
合計	1095	1,165	1,565,043	1,726,965

被災状況別集計

被災状況	件数		被災額(千円)	
	前回	今回	前回	今回
崩土・倒木	9	9	8,500	7,500
土砂堆積	2	2	600	600
亀裂	254	258	510,164	561,441
路肩崩壊	89	60	228,179	183,328
構造物破損	203	249	240,817	284,216
護岸崩壊	37	42	63,358	79,858
浮上・沈下	405	440	466,735	520,532
浸水	3	3	0	0
側溝等閉塞	7	7	6,700	6,700
建築物破損	27	31	16,150	16,850
電気設備故障	5	5	0	0
水道関係	0	0	0	0
その他	54	59	23,840	65,940
合計	1095	1,165	1,565,043	1,726,965

※被災状況は複数ある場合主な状況のみ

施設別集計

施設	件数		被災額(千円)	
	前回	今回	前回	今回
河川	22	20	13,100	14,900
海岸	8	7	300	0
道路	731	735	1,270,385	1,340,108
橋りょう	31	33	34,680	35,230
港湾	5	5	92,000	92,000
都市下水路	19	23	15,100	25,999
下水道・集落排水	170	209	112,500	150,700
公園等	26	26	22,679	22,679
民地堆積土砂	0	0	0	0
公営住宅	0	0	0	0
行政施設その他	16	18	1,799	2,899
水道(水道局)	1	1	0	0
公営企業施設	1	39	0	39,950
不明	65	49	2,500	2,500
合計	1095	1,165	1,565,043	1,726,965

交通規制

規制状況	件数	
	前回	今回
全面通行止め	51	61
車両通行止め		0
通行可		0
合計	51	61

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

【給水対策部】

令和8年8月2日（日）14：00時点

○7月28日の地震発生以降、次の上水道使用世帯で断水状態が続いている。

八代市上水道（旧八代市）	40,413人（17,867戸）
うち八代水系	38,523人（16,799戸）
うち日奈久水系	1,890人（1,068戸）

生活環境事務組合上水道（鏡町、千丁町、東陽町、泉町）	※氷川町を除く
	16,248人（7,269戸）

<u>上水道（八代市＋生活環境事務組合）</u>	<u>56,661人（25,136戸）</u>
--------------------------	-------------------------

（参考）	
生活環境事務組合上水道（氷川町）	7,352人（3,231戸）

※令和7年度末の給水人口（戸数）より


○水道施設（八代水系）の被災状況と今後の対応

- ・ 水源地（八代水源地、松江城水源地、建馬水源地、新開水源地）は通常運転を確認。
- ・ 配水池（八代配水池、高島配水池）は貯水できていることを確認。



- ・ まず、八代水源地から八代配水池までの送水管の漏水箇所の修繕を行う（3～5ページ参照）。
※ 8月2日未明に配管の交換完了。
- ・ 次に、八代配水池への送水を行い、貯水後に管路への配水を開始。漏水箇所を特定しながら、逐次修繕を行っていく。
※ 八代配水池へ送水できていることを確認。現在、八代配水池から配水本管への配水を行いながら、漏水箇所の有無を確認中。

八代水系漏水箇所




古麓町漏水確認現場 (施工前)



←①漏水確認現場

↓②修繕のため水を抜いたところ（8月1日夜）



←③約 2.5 m の亀裂を確認

(施工後)

↓④配管の交換完了



↓⑤予備の資材との比較



○水道施設（日奈久水系）の被災状況と今後の対応

- ・水源地（高田水源地）は通常運転を確認。
- ・日奈久浄水場までの導水管において3か所で漏水があり、配水池（日奈久配水池）に送水できていない。



- ・まず、導水管の漏水3か所の修繕を行う。
※8月1日までに修繕済み。
- ・次に、日奈久配水池への送水を行い、貯水後に管路への配水を開始。
※8月1日に日奈久配水池の貯水ができていることを確認。
- ・漏水箇所を特定しながら、逐次修繕を行っていく。
※現在、日奈久配水池から上流寄りの管路への配水を行いながら、漏水箇所の有無を確認中。

○上水道再開に向けた課題

- ・ 配水池からの配水を開始した後に管路の漏水箇所が特定できるようになるが、幅広く漏水箇所が発生している見込みであり、各箇所の修繕に多大な時間を要する。
- ・ 大規模な災害のため、修繕用資材の不足が見込まれる。
- ・ 道路の陥没や通行止めにより現場までの到着や施工が困難となるおそれがある。



- ・ 現時点では、いつ頃から上水道が使用できるという見通しが立たない状況。
- ・ なお、現在、日本水道協会九州支部により、断水解消に向けた応援体制の計画策定が進められている。

○給水車による給水の実施状況
 8月2日14時現在、35台の給水車で給水実施中。

○8月1日の給水実績（給水車32台で127.75tの給水実施、仮設タンク17か所設置）

応援事業体	容量	台数	給水量 (t)	給水箇所	活動時間
自衛隊	1.0	12	17	第二中学校、代陽コミュニティセンター、八代小学校、八千把コミュニティセンター、太田郷コミュニティセンター、昭和コミュニティセンター	7:00-19:00
自衛隊	5.0	2	(65.4)	労災病院、保元内科クリニック、八代レディースクリニック、大手町クリニック、松岡内科クリニック	
国交省	6.5	1	3.2	松高コミュニティセンター	8:30-19:00
古賀市	1.1	1	1	第七中学校	8:30-19:00
協力会社（ジェネッツ）	1.8	1	1.9	第四中学校	8:30-19:00
福岡市（3次隊）	3.8	1	21.1	老人ホームま心苑、老人ホーム八代草、松高コミュニティセンター、第二中学校	8:30-
始良市	3.9	1	2.1	麦島コミュニティセンター	8:30-19:00
佐伯市	3.3	1	18	西部多目的集会所外2か所、築添団地	-19:00
別府市	1.8	1	2.4	龍峯コミュニティセンター	8:30-19:00
宇佐市	2.0	1	4.7	日奈久小学校	8:30-19:00
臼杵市	2.0	1	12	築添団地	8:30-19:00
下関市	3.0	1	2.7	金剛小学校	8:30-19:00
岡山市	1.8	1	0.4	植柳小学校、松高小学校	8:30-19:00
倉敷市	1.55	1	2.55	八代支援学校	8:30-19:00
松山市	2.0	1	6	第二中学校	8:30-19:00
				井揚団地	8:30-19:00
松江市	2.0	1	2.4	日奈久コミュニティセンター	8:30-19:00
防府市	2.8	1	4	八代レディースクリニック、高島団地	8:30-19:00
徳島市	3.0	1	21	宮地コミュニティセンター	8:30-19:00
和歌山市	4.0	1	3.8	太田郷小学校	8:30-19:00
椎葉村	3.0	1	1.5	第一中学校	8:30-19:00
山鹿市					
計		32	127.75		

※約60,000人の飲み水等で180t（60,000人×3L）が必要と仮定すると、8月1日の給水量では、約52t不足。
 （参考）厚生労働省「健康のため水を飲もう講座」によると食事等を含めて1日に2.5Lの水分摂取が必要。

【八代生活環境事務組合】

現在の状況及び今後の対応について（8月2日午前11時現在）

※導水管・椎屋浄水場

- ・浄水場敷地内で氷川ダムからの導水管が破損しており、水が作れない状況になり、全域断水となっている
現在は八代市の水を分けていただき、応急給水作業を行っている
- ・導水管の復旧について、昨日（8月1日）18時に仮設工事が完了
直ちに導水管の点検を行い、他に漏水箇所が無いことが確認できたため、23時より取水再開
現在、浄水場施設に問題がないか確認中
- ・他に異常が認めなければ、送水管への通水を開始する

※送水管・各配水池・配水管

- ・取水開始後、東段・第3配水池、野津配水池への送水を開始し、送水管の漏水が無いか確認を行う（現在、野津配水池流入手前で、約50m区間の漏水による道路陥没が確認できているため、修理業者に発注する）
- ・配水管については、通水、修繕での断水、通水を繰り返しながら、給水範囲を広げ、レンタル仮配管等を利用しながら、早期の全域断水解消に向けて取り組む

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

令和8年8月2日（日）16：00時点

【教育対策部】

1 被害状況

【人的被害】

小学生(2人) 鏡が池公園の休憩所屋根の下敷きで救急搬送(1人) 背中火傷(1人)
 中学生(5人) ガラスを踏み右足首3針縫うけが(1人) 弓道練習中(目のけが1人、足痛め1人、腰強打1人) 足を18針縫うけが(1人)
 教職員(1人) 校内で転倒し足痛め(剥離骨折)
施設利用者(4人) **市公民館ホールステージ上にて高校生が転倒しすり傷(4人)**

【施設被害】

小学校(24校)	被災あり 23校	※龍峯小(半壊以上) 代陽小営繕員作業場半壊(隣接地へ影響あり)※8/3解体開始予定 八代小(運動場複数箇所亀裂・一部液状化) 二見小2階校舎と廊下のエキスパン損傷 他主な被害(高架水槽破損、エキスパン損傷等)
中学校(15校)	被災あり 14校	※三中(敷地廻り地盤沈下、運動場亀裂、液状化) 鏡中(体育館基礎モルタル破損等) 二中(校舎屋外階段傾き)
支援学校(1校)	被災あり 1校	※玄関前ピロティー、ベランダ等外部にクラック
幼稚園(2園)	被災あり 2園	※にじいろ幼稚園(遊戯室の天井が数箇所落下、ピアノ転倒)あおぞら幼稚園(埋設管損傷)
給食センター(6センター)	被災あり 4センター	※中部セ(配管外れ・破損、タンク水漏)東陽セ(壁に亀裂)
公民館(1館)	被災あり 1館	※ホール(照明、ステージ吊りもの破損)
赤星公園(1館)	被災あり 1館	※水竹居(半壊、灯籠倒壊)
図書館(3館)	被災あり 3館	※ 移動図書館車両破損、書棚の破損、外壁クラック
西宮集会所(1館)	被災あり 1館	※1階外壁クラック10か所
博物館(1館)	被災あり 1館	※展示ケース破損多数、断水、駐車場マンホール沈下、液状化の痕跡

2 今後の対応

- ・社会教育施設は、施設内復旧まで当面休館
- ・学校、社会教育施設等継続した調査を実施中
- ・文部科学省「文教施設応急危険度判定士」を派遣要請 **8/3危険度判定に向けたスケジュール提示予定**
- ・**8/4から文部科学省「学校支援チーム」の先遣隊活動予定**
- ・2学期の授業開始(8/28金)に向けた対応検討：龍峯小の再開場所・通学手段・空調等。※8/1保護者説明会実施済(被害状況等)
全校・園の水やトイレ等。給食施設の給食提供等

■ 小学校

1. 代陽小学校

- 設備・備品被害：
 - 上水用高架水槽破損。
 - 【管理棟】事務備品破損、家庭科室食器破損、音楽室等特別教室の教材備品破損。
 - 【営繕員作業場】半壊(近隣住宅へ影響あり、8/3 解体開始予定)。
 - エキスパン周囲破損。

2. 八代小学校

- 設備・備品被害：
 - 教室 A 棟 1 階エアコン(ガス)作動不可(冷気が出ない)。
 - 渡り廊下(1 階・2 階)接続部の浮き・割れ・段差・柱根元割れ・覆い落下。
 - 各棟入り口階段付近・側面・柱根元周辺に亀裂。北門周辺ブロック塀崩壊。
 - 管理棟 1 階事務室エアコンダクト曲がり。
 - 運動場複数箇所亀裂・一部液状化

3. 太田郷小学校

- 設備・備品被害：
 - 管理棟高架水槽破損、受水槽揚水ポンプ異常(北側高架水槽被害なし)。
 - 敷地一部液状化、エキスパン歪み、犬走ひび割れ、下水道浮き上がり疑い。
 - 体育館内壁ひび割れ、隣家が学校敷地へ倒壊。

4. 植柳小学校

- 設備・備品被害：
 - 建築関係に特に被害なし(7/31 確認)。家庭科室食器破損。
 - 給水設備:排水管破断による漏水で一部使用不可。

5. 麦島小学校

- 設備・備品被害：
 - 管理棟渡り廊下コンクリート剥離、モルタル割れ、タイル破損、エキスパンカバー脱落。
 - 窓ガラス破損複数、備品(保健室プリンター、職員室ディスプレイ)破損。

6. 松高小学校

- 設備・備品被害：
 - ・【校舎内】職員室・音楽室等で棚や備品の転倒・破損が多数発生し、各所で窓ガラス割れ、壁・廊下の亀裂・沈下・モルタル剥離が確認。
 - ・【校舎外】運動場全体の地割れをはじめ、正門・プール周辺など敷地各所で地面隆起・ひび割れ・タイルや構造物の損壊が多発。

7. 八千把小学校

- 設備・備品被害：
 - ・【校舎・プレハブ】管理棟・南棟・家庭科室棟で棚・食器・備品が多数破損したほか、柱の大きなひび割れや建具の歪み、学童柱の傾斜が発生。
 - ・【敷地・屋外】エキスパン周りや犬走りの破損、校舎内壁・床の損傷に加え、一部での液状化や記念碑の倒壊が確認。

8. 高田小学校

- 設備・備品被害：
 - 【管理棟】保健室備品破損/散乱、事務室/印刷室棚倒れ(床破損可能性)。
 - 【教室棟】大型テレビ転倒/画面破損、壁掛け作品落下、家庭科準備室/図書室/教材室/理科室/理科準備室の棚転倒・備品散乱多数、音楽室前廊下継ぎ目ズレ/ジョイント浮き。
 - 【体育館】ボール棚転倒。
 - 体育館・校舎周り軽微なひび割れ、エキスパン歪み/下部ひび割れ剥落、ガラス破損。

9. 金剛小学校

- 設備・備品被害：
 - 校舎外観に大きな亀裂なし、体育館側入口に亀裂・割れ、各教室に大きな損傷なし。
 - 事務室食器棚倒れ・中身破損、備品被害なし。外回りに多少ひび割れ。消火水槽満水エラー。エレベーター不通。

10. 金剛小学校(弥次分校)

- 設備・備品被害：
 - 校舎外観・各教室に大きな損傷なし。職員室棚倒れ破損。
 - 職員玄関脇水栓破損(激しい噴水→散水栓漏水対応中)。
 - 体育館周り・犬走りひび割れ多数、校舎ひび割れ。

11. 郡築小学校

- 設備・備品被害：
 - 体育館 2 階へ行く階段の電気破損。備品被害なし。
 - 体育館裏に地面のひび割れあり。

12. 宮地小学校

- 設備・備品被害：
 - ・【校舎内】特別教室等で備品や書架の転倒・散乱が多発し、普通教室の天井照明が大きく傾斜したほか、棟接合部やエキスパンが脱落。
 - ・【体育館・屋外】体育館入口の基礎破損や壁モルタルの剥離、照明脱落が起きたほか、外周部のグレーチング損傷や地割れが確認。

13. 日奈久小学校

- 設備・備品被害：
 - 校長室耐火書庫 2 台倒壊(入室困難)。
 - わかばルームエアコン水漏れ。
 - 職員室 TV1 台倒壊破損、大型 TV1 台倒壊。

- 正面玄関付近側溝破損。

14. 昭和小学校

- 設備・備品被害：
 - 校舎継ぎ目ズレ(1cm 程度)、校舎間 Exp.J 隙間/シール切れ。
 - 体育館入口自動ドア開閉不良(引っかかる音)。
 - 側溝周り地割れ/隙間、浄化槽隙間。

15. 二見小学校

- 設備・備品被害：
 - ・【建物・施設】渡り廊下接続部や階段に亀裂が発生し、エキスパンカバーの浮きや天井・外灯・外壁コンクリートの破損・剥落が確認。
 - ・【校舎内】理科室・図書室・給湯室等で棚や備品が散乱・破損したほか、廊下での破片・絵画等の落下危険により一部通行止めを実施。

16. 龍峯小学校

- 設備・備品被害：
 - 管理棟(職員室・事務室付近)建物自体のたわみ・クラック・窓サッシ変形。
 - 特支室・保健室付近外壁一部崩落、屋外階段付近外壁き裂/損壊、塀損傷、受水槽破損。
 - 校舎～体育館通路にき裂。
 - グラウンドに大きな地割れ(幅 30cm、深さ 60cm)。半壊以上。

17. 八竜小学校

- 設備・備品被害：
 - 手洗い近く犬走り割れ・水吹き出し。
 - 高学年トイレ前廊下天井接合部隙間・ひび割れ。
 - 図工準備室入口天井壁一部割れ。備品被害なし。
 - 外回り地盤沈下(最大 15cm 程度)、校舎内(木造 RC 間)ひび割れ。

18. 千丁小学校

- 設備・備品被害：
 - 建物ひび割れ多数。

19. 有佐小学校

- 設備・備品被害：
 - 渡り廊下タイルひび割れ・エキスパン損傷/ズレ、給食室渡り廊下床ひび割れ・木スロープはずれ。
 - 児童玄関階段ひび割れ/タイル剥がれ、昇降口 RC 擁壁ひび割れ。
 - 本館理科備品(ピーカー等)多数破損。
 - 2 階図書室床不陸(へこみ)。
 - 給食室:調理機器転倒、保冷库扉変形、給排水管ズレ、側溝破損。

20. 鏡小学校

- 設備・備品被害：
 - 各階エキスパン 10cm 段差で固着。
 - 移動式間仕切り動作不可・低学年教室固定はずれ。
 - 給食室：調理機器/ラック転倒、蛍光灯落下、プロパンガスボンベ転倒（ガス漏れなし確認済）。
 - 6 棟 1 階教室床不陸（中央部盛り上がり）。学童外観・電気空調問題なし。

21. 文政小学校

- 設備・備品被害：
 - 給食室前テラス・低学年玄関床隆起・損傷。備品被害なし。
 - 校舎西側渡り廊下固定部剥がれ、内部エキスパンズレ、体育館渡り廊下階段クラック、給食室付近亀裂。
 - 給食室：スチコン/調理機/牛乳保管庫の位置ズレ・配管ズレ。

22. 東陽小学校

- 設備・備品被害：
 - 音楽室天井き裂・蛍光灯落下未遂。
 - 職員室エアコン留め具ズレ、校長室ライトはずれ・落下未遂・照明カバー外れ。
 - 玄関入り口写真額落下・ガラス飛散。
 - 校舎全体ひび割れ多数。
 - 高架水槽配管ズレにより屋根・大量出水（基礎破損、水槽本体は無事）。
 - 給食センター天井亀裂・壁設置箇所ズレ・多数亀裂。
 - 学童天井モール外れ・照明カバー外れ（安全確保まで使用不可）。

23. 泉小学校

- 設備・備品被害：
 - 図書室天井カバー外れ・点検口蓋外れ。
 - 屋上コンクリート割れ落下・ひび、ガラス割れ散乱。
 - 湯飲み等割れ、備品大きな被害なし。

24. 泉第八小学校

- 設備・備品被害：
 - 校舎・教職員住宅ともに被害なし。

■ 中学校

1. 第一中学校

- 設備・備品被害：
 - 上水用受水槽本体損傷・蓋紛失・仕上げ部剥離。
 - 教室棟～体育館間 1 階渡り廊下ひび割れ。
 - 校舎間渡り廊下エキスパン 1・2 階床に 1cm 段差（ドア途中までしか開かない箇所あり）。

2. 第二中学校

- 設備・備品被害：
 - アスファルト/グラウンド地割れ、プレハブ倉庫壁崩れ、プール横側溝破損、教室棟東側パイプ破損、渡り廊下破

損・ひび割れ。

- 校舎屋外階段傾き

3. 第三中学校

- 設備・備品被害：
 - 廊下等天井つなぎ目崩落・床せり上がり、家庭科室等天井たわみ、はばたき教室エアコン水漏れ/入口床隆起、校長室金庫ズレによる床き裂。
 - 外階段ホールタイル隆起/離隔、渡り廊下上下ズレ/エキスパン外れ多数。
 - プールサイドき裂・壁柱破損、グラウンド液状化・ひび割れ、敷地周り/校舎周囲地盤沈下・不動沈下・床不陸。楽器破損。

4. 第四中学校

- 設備・備品被害：
 - 印刷機 2 台・校務用 PC1 台・教師用デスク・本棚破損。
 - 渡り廊下エキスパン周辺ひび割れ/カバー変形脱落、防火扉脱落、職員更衣室床浮き上がり(扉取り外し)、事務室壁タイル落ち。
 - 体育館トイレ前床ヒビ/マス破損、テニスコート/プールひび割れ、武道場ガラス割れ、プール横浄化槽浮き上がり。

5. 第五中学校

- 設備・備品被害：
 - 校舎継ぎ目/エキスパン破損・隆起・落ちかかり(複数)。
 - プール手前スロープ階段破損(大)、美術室前廊下配管破損、音楽室外階段破損。
 - 理科室教材(ビーカー等)・技術室ベルトサンダー破損。
 - 地盤沈下、校舎軽微なひび割れ、換気扇カバー破損。エレベーター停止。

6. 第六中学校

- 設備・備品被害：
 - 高架水槽 2 次側配管漏水疑い。受水槽給水ランプ未消灯。
 - 図書室本棚複数転倒・本散乱、昇降口渡り廊下コンクリート/タイル破損・ひび割れ・冷水機横柱根元隙間/ひび、技術室外壁ひび割れ、美術室展示物転倒破損。
 - プールコンクリート通路破損/段差・階段ひび・足洗い場破損・大量出水音あり(行先不明)、体育館外通路ひび割れ/隙間、1 階接続部モルタル割れ。

7. 第七中学校

- 設備・備品被害：
 - 廊下・渡り廊下・スロープコンクリート亀裂/ひび/隙間、舗装ひび割れ、犬走りひび割れ/剥離。
 - 理科準備室/職員室裏/体育教官室キャビネット転倒・変形・ガラス破損。
 - グラインダ、姿見鏡、実験器具等破損。玄関前花壇仕切り亀裂。
 - 池の水出ない、校長室外壁ひび割れ/給水管曲がり。内部被害特になし。

8. 第八中学校

- 設備・備品被害：
 - 職員室モニター落下破損、美術準備室石膏模型破損、家庭科室器破損、玄関ホールトロフィー破損。
 - 理科室水槽破損による床材膨張。
 - 体育館横側溝縁割れ、渡り廊下エキスパンカバー変形/雨樋損傷/1 階ひび割れ。

9. 日奈久中学校

- 設備・備品被害：
 - 校舎等建物への大きな被害なし(細かな亀裂あり)。1 階周辺犬走り亀裂多数・5cm 段差、テラスタイル割れ多数。
 - 特別支援教室大型 TV 落下破損、事務室大型キャビネット倒壊・ガラス破損・本体歪み、賞状額縁落下ガラス破損、その他事務用品等損壊多数。

10. 二見中学校

- 設備・備品被害：
 - 学校手前道路一部陥没(砂入れ簡易対応済)。
 - 理科室棚/実験器具破損、展示コーナー写真額/埴輪模型破損、掲示物固定具破損、給湯室食器破損、図書室本棚破損、職員室エアコンフィルター式落下、1 階渡り廊下天井/支柱根元ひび割れ、2 階渡り廊下接続部破損、児童玄関亀裂。
 - 体育館壁面/柱ひび割れ・壁一部崩落、運動場地割れ 2 箇所、外灯破損、体育館天井ボルト 2 本落下。

11. 坂本中学校

- 設備・備品被害：
 - 校舎被害なし(物倒れ程度)。周囲地盤沈下、側溝歪み。

12. 千丁中学校

- 設備・備品被害：
 - 美術室・1 階教室窓ガラス割れ。
 - わかくさ教室照明はずれ・畳枠破損。
 - プールと体育館の間で水漏れ(給水配管破断疑い)。

13. 鏡中学校

- 設備・備品被害：
 - 渡り廊下(教室～特別教室、体育館)エキスパン/ジョイント部分落下・破損。
 - 生徒玄関ドアガラス破損、ガラス割れ 1 枚。技術室床傾き・全体的歪み。
 - 体育館：基礎壁破損/モルタルはがれ/ひび、入口亀裂、内壁落下、スロープ破損、体育教官室扉下部沈下。
 - グラウンド中央水漏れ・地割れ(下水管浮き上がり不明)、犬走/柱ひび割れ。
 - 給食室：冷蔵庫転倒、調理機器位置ズレ。

14. 東陽中学校

- 設備・備品被害：
 - 武道場天井材落下・排煙操作盤破損おそれ。
 - 体育館天井材破片落下、更衣室壁タイル剥離落下、犬走りひび割れ。

- 普通教室棟女子トイレ壁タイル剥離。
- 高架水槽減水警報(破損可能性)。渡り廊下床隆起。
- 理科準備室ビーカー等多数破損、校舎多少のひび割れ。

15. 泉中学校

- 設備・備品被害：
 - 校舎塔屋部分柱梁に大きなひび割れ・ガラス破損。
 - 図書室天井カバー外れ/点検口外れ/天井モール破損、屋上コンクリート割れ/ひび/ガラス散乱。
 - 体育館歩廊天井浮き。エレベーター停止。湯飲み等割れ。

■ 特別支援学校

1. 八代支援学校

- 設備・備品被害：
 - 渡り廊下エキスパン部損壊・床段差(約 20cm)、鉄骨渡り廊下亀裂・柱脚アンカー露出・スロープ破損。
 - 玄関前ピロティ柱脚/花壇/床タイルクラック・段差、ベランダ等外部クラック/傾き、小学部 4 年ベランダ～プロパン庫亀裂。
 - 渡り廊下直下擁壁に大きな亀裂。
 - 給食受庫入口グレーチング破損・段差、周囲・車路アスファルト亀裂/隙間/一部破損。
 - エレベーター設備停止。

■ 幼稚園

1. にじいろ幼稚園

- 設備・備品被害：
 - 受水槽・地面生え配管より水噴出(止水済)。
 - 遊戯室天井広範囲崩落、外壁ひび割れ/はがれ。
 - 全保育室床隆起(中央部約 10cm)、間仕切り押し上げ。
 - 建物歪み(内側扉・サッシ・玄関扉が閉まりにくい・開けづらい)。
 - 体育倉庫屋根歪み・建物下がり・扉動作不全・地面ひび割れ。
 - 足洗い場側溝破損・蓋落ち込み、二中側犬走り・塀ひび割れ。
 - グラウンドひび割れ、保育室ピアノ転倒。

2. あおぞら幼稚園

- 設備・備品被害：
 - 埋設管・プール横タンク・井戸ポンプより水漏れ・噴出。
 - 建物目立った被害なし。

1 被害状況

(1) 道路の落石等（市道）

- ①早水・日光線：落石複数（通行可）
- ②中津道・鎌瀬線：一部陥没（通行可）
- ③木々子・板ノ平線：落石（通行可）
- ④上深水・九折線：落石（通行可）
- ⑤深水・走水線：落石（通行可）

(2) 住家等の損壊

- ①瓦ずれ、脱落：14戸（百済来地区、西部地区、中津道地区）
- ②建物損壊：小屋屋根崩落1件（鮎俣地区）、小屋傾き（中津道地区）
- ③石垣崩落：3件（百済来地区）

(3) 支所敷地の地盤沈下

正面玄関前及び診療所玄関前歩道の地盤沈下（最大4cm）により段差及び剥離が生じた。

(4) 温泉センター施設の損壊

棟瓦脱落：約5m（応急補修済み）

(5) 水道水の混濁

- | | | |
|---------------|------|------|
| ①西部地区簡易水道 | 76世帯 | 196人 |
| ②藤本地区簡易水道 | 22世帯 | 56人 |
| ③大門地区簡易水道 | 11世帯 | 27人 |
| ④生名子地区飲料水供給施設 | 3世帯 | 4人 |
| ⑤古田地区飲料水供給施設 | 11世帯 | 23人 |

(6) 百済来川護岸崩壊 約4m

(7) 公共施設の損壊

- ①災害公営住宅合志野団地の石垣崩落（別添資料）
- ②坂本中学校敷地ブロック積の亀裂（別添資料）

2 今後の対応

- (1) 応急復旧：落石除去、埋め戻し
(概算見積額3,000千円) ※補正予定
- (2) ①②個人対応（当事者による復旧）
③災害公営住宅合志野団地は、住宅課へ情報提供
- (3) 修繕：地盤均し
(概算見積額2,000千円) ※補正予定
- (4) 施設管理者（市）による修繕
(概算見積額5,000千円) ※補正予定
- (5) ①備蓄飲料水（2Lペットボトル）210本送致
②備蓄飲料水（2Lペットボトル）108本配布（7/30追加）
③備蓄飲料水（2Lペットボトル）30本配布
④備蓄飲料水（2Lペットボトル）12本配布
⑤備蓄飲料水（2Lペットボトル）36本配布
- (6) 修繕：河川管理者（県）または個人半額負担
(概算見積額2,000千円)
- (7) ①建設部へ情報共有
②教育部へ情報共有

◎その他

(ア) 給水車による給水活動

7/30 午後 ①藤本みんなの家→②西部地区多目的集会施設
→③古田地区

7/31 午前 ①藤本みんなの家→②西部地区多目的集会施設
→③古田地区

8/2 午前 ①藤本みんなの家→②西部地区多目的集会施設
→③古田地区

(イ) 生活困難者への対応


7/31 高齢者等の買い物困難者、移動困難者向けに、備蓄食料
2,700食分を管内7ヶ所の避難所へ分配して配置
(各地域振興会に周知と希望者への配布等を依頼)

(ウ) 温泉センターの営業再開

さかもと温泉センタークレオンの屋根被害の応急補修が完了し、
施設内の安全確認が終了

8月3日（月）より営業再開（露天風呂およびレストラン除く）
営業時間は午前10時から午後8時

(3)支所敷地の地盤沈下



坂本支所1階平面図

(3)支所敷地の地盤沈下

A 支所正面玄関前




(3)支所敷地の地盤沈下

B 診療所玄関前



(7)公共施設の損壊

位置図



(7) 公共施設の損壊

① 災害公営住宅合志野団地の石垣崩落



(7)公共施設の損壊

②坂本中学校敷地ブロック積の亀裂



第7回災害対策本部 千丁支所関係

千丁町：人口 7,207 名、3,066 世帯

8月2日14時時点

千丁支所：断水は継続中、支所西側入口を閉鎖中

千丁コミセンの給水所については、順調に流れている。

本日の日中は、3名の職員で対応したが、支援物資の搬入対応、支援物資を求めてこられた方への対応が非常に多く、マンパワーが足りていない状態。

本日、気象庁の調査（被害の状況、建物内の状況など）が入っている。

千丁コミセンに車両けん引型の仮設トイレを設置
（トイレ2とエアコン付き休憩室）

千丁支所に直接持ち込まれた救援物資（飲料水）については、支所での配布に加えて、市政協力員を通じて配布中

令和8年8月 2 日 15:00 時点

支所対策部 鏡支所 対応状況 報告資料(第7回)

1. 鏡支所庁舎の状況

発災時～:停電、断水 ※非常用電源により業務対応

停電からの復旧:7月31日 10 時頃

仮設トイレ:7月31日 12 時頃 2 基設置、午後 13 基設置 ※計 15 基設置

2. 避難所の状況

・鏡コミュニティセンター(開設時:電気無・水無・エアコン無) 停電解消

7/29・PM:仮設電源設置(ホールのエアコン使用可)・仮設トイレ(5 基)設置

※仮設トイレ(5 基)増設合計 10 基 停電解消

	28 日:夜間	29 日:夜間	30 日:夜間	31 日:夜間	1 日:夜間	2 日:夜間
世帯	61	35	90	102	110	
人数	83	51	157	175	112	

・鏡小学校(開設時:電気無・水有・エアコン無) 停電解消

7/29・PM:電気なし(発電機・ポタ電:ランタン・投光器)・水有・トイレ可

※7/31・AM:エアコンのある教室に移動 夜:仮設トイレ(5 基)設置

	28 日:夜間	29 日:夜間	30 日:夜間	31 日:夜間	1 日:夜間	2 日:夜間
世帯	9	39	36	39	37	
人数	約 20	88	81	89	84	

・文政小学校(開設時:電気有・水無・エアコン無)

7/29・PM:電気有・ポータブルトイレ →夕方エアコンがある会議室に移動

※7/31・夜:仮設トイレ(5 基)設置

	28 日:夜間	29 日:夜間	30 日:夜間	31 日:夜間	1 日:夜間	2 日:夜間
世帯	1	10	13	12	6	
人数	3	25	29	27	17	

・有佐小学校(開設時:電気有・水無・エアコン無)

7/29・PM:電気有・トイレ可 →30日 AM エアコンがある教室に移動

※7/31・夜:仮設トイレ(5基)設置

	28日:夜間	29日:夜間	30日:夜間	31日:夜間	1日:夜間	2日:夜間
世帯	2	4	8	10	9	
人数	3	5	14	17	19	

・鏡中学校(開設時:電気無・水無・エアコン無) 停電解消しエアコン使用可

7/28・PM:23時、避難者おらず一旦使用保留 →8/3以降 再開予定

※8/2・15時:仮設トイレ(5基)設置

	28日:夜間	29日:夜間	30日:夜間	31日:夜間	1日:夜間	2日:夜間
世帯	0	—	—	—	—	
人数	0	—	—	—	—	

3. 管内の被害状況

施設種別	件数	8/1	8/2
道路	199	172	171
橋梁	18	18	22
河川	9	8	7
都市下水路	7	11	11
海岸	1	0	0
港湾	0	0	0
下水道・集落排水	33	50	51
公園	4	5	5
民地堆積土砂	0	0	0
公営住宅	0	0	0
行政施設その他	1	0	1
水道	0	0	0
その他公営企業施設	1	38	40
合計	273	302	309
合計被害額	401,790 千円	→	449,790 千円

2026/8/2 15時時点 鏡産業建設課

◆建物倒壊被害 8/2時点:市道へ倒れた影響で通行止めになっている箇所

※道路・水路・公園等の被害の状況については、継続し調査、集計等を実施

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

【支所対策部】東陽支所

令和8年8月2日（金）16：00時点

1 被害状況

- 断 水：上水道設置地区全域（河俣・小浦以外）で継続中
- 施設被害：定住センター（瓦・天井板落下）使用中止中
- 道路被害：一部の市道・林道で通行不可

※昨日の第5回災害対策本部会議の後から現在まで、職員による調査及び区長・住民などからの新たな被害は確認されていない。

●避難所の状況

東陽スポセン（避難所） 8月 2日 13時現在
29世帯 66人

2 今後の対応

●道路等応急復旧対応

県道氷川八代線の電線の切断について、九電により処理済

●その他

- ・独居高齢者などの要援護者に対し民生委員と調整し飲料水の配布を実施中。7/30～
- ・JA生姜選果場より1,000Lタンクを借用し東陽スポセンで本日12時より生活用水（飲用不可）提供開始。
- ・避難所（東陽コミセン）に簡易トイレ5基設置 7月31日 18時
- ・8月1日大型タンクを持ちの町内個人の方の協力を得て支所駐車場に生活用水として提供開始（飲用不可）
- ・2日、東陽コミセン前で生活環境による応急給水の実施（11:00～19:00）

- 今後も新たな被害状況・復旧状況の把握に努め継続して調査を行う。

1 被害状況

【1】人的被害・・・なし

【2】家屋被害・・・なし

【3】施設等被害

①観光施設（平家の里、緒方家、左座家など6カ所）・・・なし

8月3日（月）から営業再開の予定。

②道の駅秘境の郷いずみ

7月29日（水）は定休日。断水によりレストラン及びトイレの使用が出来ないため当面の間は休業。

【4】国道・県道被害・・・県土木維持管理課より情報提供なし

【5】市道・林道被害

①市道35カ所が落石や路肩崩壊、舗装亀裂の報告

7月31日をもって現地調査は終了。

災害査定・・・9カ所

作業対応中・・・4カ所

作業完了し通行可・・・11カ所

業者選定中・・・11カ所

②林道15カ所が落石や倒木、崩土、路面沈下等の報告

7月31日をもって現地調査は終了。

作業完了し通行可・・・1カ所

業者選定中・・・14カ所

【6】避難所対応

7月31日をもって、泉地区の避難所開設4カ所中、3カ所（泉コミセン、泉第八小学校、板木・保口集会所）を閉鎖

8月1日をもって、残り1カ所（旧泉第一小学校）を閉鎖

2 今後の対応

・今後も新たな被害状況把握・復旧状況の確認など継続して調査を行っていく