

第 1 0 回 八代市災害対策本部会議

日時：令和 8 年 8 月 5 日（水）午後 4 時 0 0 分

場所：八代市役所 3 階 災害対策本部事務室

次 第

1 開 会

2 現在の状況等

3 各対策部報告

4 災害対策本部長訓示

各部局別被害報告（速報）確定）

令和8年8月5日(水) 八代市

令和8年熊本地震による被害				区 分		件数	被害額 千円	区 分				件数	被害額 千円									
令和8年8月5日 15時現在				健康福祉部	福祉施設	老人福祉施設	164	確認中	農業関係	農地等	農地	田	10	5,587	建設部	都市施設	公園等	22	111,356			
報告者名：各部より						児童福祉施設	6	確認中				畑	10	4,100			民地堆積土砂	0	0			
区分						施設	37	確認中				小計（3）	20	9,687								
人的被害	死者	人	20			心身障害者福祉施設	34	確認中				農道	54	67,438			小計(9)	22	111,356			
	うち 災害関連死者	人	-			その他	16	確認中				用水路	16	262,100			公営住宅(10)	0	0			
	行方不明	人	-			小計	257	0				頭首工					行政施設その他(11)	21	3,499			
	重傷	人	-			衛生施設	13	確認中				排水路	140	1,235,279			建設部合計(8)～(11)	1,300	1,842,872			
	中等症	人	-			その他						排水機場	13	1,379,000			被災状況	崩土・倒木	20	7,800		
	軽傷	人	-	小計	13	0	海岸（排水樋門含む）			土砂堆積	3	1,200										
健康福祉部 合計					270	0	小計（4）	223	2,943,817	亀裂	287	584,171										
住家被害	全壊		棟	市民環境部	水道施設			合計（1）～（4）		243	2,953,504	路肩崩壊	68	229,048								
			世帯		ごみ処理施設	1	確認中	林地施設	60	17,450	構造物破損	288	319,216									
	大規模半壊	棟	人		し尿処理施設			林地荒廃防止施設			護岸崩壊	55	58,508									
			世帯		産業廃棄物処理施設			小計（1）	60	17,450	浮上・沈下	491	544,032									
			人		水質特定施設・排水施設・対象事業場			山地崩壊（2）			浸水	3	100									
	半壊	棟	世帯		その他	26	確認中	造林地（3）			側溝等閉塞	7	7,700									
			人	市民環境部 合計	27	0	特用林産物（4）			建築物破損	33	17,350										
	準半壊	棟	世帯	経済文化交流部	商業		確認中	苗畑等（5）			電気設備故障	5	1,000									
			世帯		工業			林産施設	原木流通施設	1	調査中	その他	81	117,097								
			人		鉱業			木材加工施設			小計	1,341	1,887,222									
			人		船舶（漁船を除く）			小計（6）	1	0	車両交通止	全面通行止め	79									
	一部損壊	棟	世帯		観光施設		確認中	作業道施設（7）	1	300		車両通行止め	0									
人			文化財		13,400,000	林業機械（8）			通行可	0												
非住家等	公共建物	棟		スポーツ施設		確認中	合計（1）～（8）	62	17,750	企業営業	水道局		27	35,685								
その他	棟		その他				公共施設	海岸				その他の施設										
り災世帯数				世帯	経済文化交流部 合計	0	13,400,000	漁港	3		100,000	教育部	公営企業 合計	27	35,685							
り災者数				人	農林水産部	農作物等	農作物			小計（1）	3		100,000	公施設学校	小学校	23	16,000					
災害対策本部設置市町村				家畜等					共同利用施設（2）	2	500		中学校		14	200						
災害警戒本部等設置市町村				在庫品					水産物（3）				特別支援学校		1							
災害救助法適用市町村				その他					漁船（4）				幼稚園		2							
消防職員出動延人数				小計（1）			0	0	養殖施設（5）	2	120,000		社会教育施設	7								
消防団員出動延人数									漁場（6）			その他	4									
備考 ○住家被害の確認状況 【外観目視による確認】 全壊：320棟 ※救出・救助等による確認：53棟、道路沿いからの視認：84棟を含む 【衛星による推計】 全壊・半壊：2,500棟				農林水産部			農業関係	農業施設	共同利用施設	集出荷貯蔵施設			水産業関係	公共土木施設	合計（1）～（8）	7	220,500	その他の被害	火災発生	建物		
									処理加工施設			農林水産部 合計				312	3,191,754			危険物		
									ハウス			河川（1）				53	2,900			その他		
									機械機具			海岸（2）				7	0			合計		
					農舎					道路（3）	841	1,406,188				橋りょう（4）	48			33,980		
					非共同利用施設	処理加工施設						港湾（5）				5	92,000					
					ハウス							都市下水路（6）				25	26,799					
					機械機具							下水道・集落排水（7）				232	166,150					
					農舎							不明				46						
					畜舎							小計(8)=(1)～(7)				1,257	1,728,017			被害総額		18,486,511
堆肥舎																						
市有施設（建物）																						
市有施設（農村公園）																						
小計（2）				0	0																	

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

令和8年8月5日（水）15：00時点

【総務企画対策部】

1 現在の状況等

(1) 地震情報（令和8年7月28日（火）16時27分 発生）

最大震度 震度6強

(2) 本市の体制・避難情報

令和8年7月28日（火）16時27分～ 非常配備体制（第3配備）

令和8年7月28日（火）18時00分～ 避難指示（市内全域）

(3) 避難所開設情報

自主避難所・地震1避難所 合計41か所を開設中

避難者数：2,409名（8月5日 15：00現在）

（最大避難者数：3,997名（7月31日 21：00現在））

(4) 被害情報（災害対策本部事務室受付分）

【人的被害】死亡：20名、行方不明者：調査中、重傷者：調査中、中等症：調査中、軽傷者：調査中、安否不明：調査中

【物的被害】住家被害：2,500件（全壊：320棟、分類未確定：2,180棟）、

ライフライン38件（水道：28件、電気：6件、ガス：4件）、

その他、現在把握している被害の詳細については別紙「各部局別被害報告（速報・確定）」のとおり

2 今後の対応

・被害状況の把握、救助、防災情報の速やかな発信及び適切な避難所運営等に努める

8月5日（水）

- ・避難所の集約 7月31日：63 か所 ⇒ 46 か所
 - 8月 1日：46 か所 ⇒ 43 か所（高田小、宮地小、旧泉第一小）
 - 8月 2日：43 か所 ⇒ 42 か所（代陽小）
 - 8月 3日：42 か所 ⇒ 43 か所（鏡中学校）追加
 - 8月 4日：43 か所 ⇒ 41 か所（昭和小学校、今泉地区公民館）
- （別紙、8/5 12:00 時点 避難所開設状況一覧を参照。）

※開設している避難所で、避難者0人のコミュニティセンターは夜間（17:15～8:30）は閉める事とする。

・熊本 YMCA による避難所運営に係る協力

平成28年に発生した熊本地震において、熊本 YMCA は益城町総合体育館の指定管理者として施設運営を受託しており、その立場で避難所運営に携わった経験がある。

このたび、熊本 YMCA の協力を得て、本市における避難所運営体制の強化を図ることとなった。

今後は、派遣人数や業務内容等の詳細について熊本 YMCA と協議・確認を行い、事業の実施に向けた調整を進める。

・仮設シャワー

日付	設置完了	うち利用開始
8月4日	12ヶ所 19基	3ヶ所 6台
8月5日	19ヶ所 28基	3ヶ所 6台

(内訳)

地域 ▼↑	避難所 ▼	避難者数 ▼	シャワー 設置台数 ▼	設置日 ▼	開始日 ▼
鏡	鏡コミュニティセンター	93	2	R8.8.2	R8.8.4
鏡	鏡小学校	56	2	R8.8.2	R8.8.4
八千把	第四中学校	152	2	R8.8.2	R8.8.4
太田郷	太田郷コミュニティセンター	120	1	R8.8.2	
太田郷	第二中学校	350	2	R8.8.2	
八千把	八千把コミュニティセンター	64	2	R8.8.3	
日奈久	日奈久小学校	102	2	R8.8.5	
宮地	第八中学校	64	1	R8.8.4	
代陽	代陽コミュニティセンター	100	2	R8.8.4	
鏡	鏡中学校	32	2	R8.8.4	
東陽	東陽コミュニティセンター及び 東陽スポーツセンター	34	1	R8.8.5	
麦島	麦島コミュニティセンター	92	1	R8.8.5	
千丁	千丁コミュニティセンター	35	1		
八代	八代コミュニティセンター	26	1	R8.8.4	
松高	松高コミュニティセンター	50	2	R8.8.5	
植柳	植柳コミュニティセンター	27	1		
昭和	昭和コミュニティセンター	14	1	R8.8.5	
龍峯	龍峯コミュニティセンター	12	1	R8.8.3	
日奈久	日奈久コミュニティセンター	51	1	R8.8.3	

・被災された方々への入浴支援（坂本温泉センター「クレオン」）

有限会社七城観光バスやさかもと温泉センター株式会社様と連携して、入浴料及び運賃無償の入浴支援を行います。

申込数（2 避難所合計） 8/5 11:00 時点

日付	人数
8月5日	32名

1. 対象 麦島コミュニティセンター及び第五中学校に避難所に避難されている方々
※ 自家用車など移動手段をお持ちでない方
2. 運行期間 令和8年8月5日（水）、7日（金）、8日（土）
※以降の運行については未定
- 3・運行回数 各避難所 1日4便 定員22名
4. 申込方法 乗車定員の都合、入浴希望前日の19：00～21：00に両避難所にて予約受付
※ 到着後おおむね30分間程度を入浴時間とし各避難所へ戻ります。

避難所開設状況一覧

令和 8 年 8 月 5 日 1 2 時 0 0 分現在

No.	避難所名	避難所基本情報		避難者情報		水	電気	エアコン	仮設 トイレ 設置数
		地区	最大収容人数	避難世帯数	避難者数				
1	代陽コミュニティセンター	代陽	200	57	83	×	○	○	5
2	第一中学校	代陽	1,300	27	41	×	○	○	5
3	八代コミュニティセンター	八代	200	15	16	×	○	○	5
4	八代小学校	八代	1,120	51	97	×	○	○	5
5	八代トヨオカ地建アリーナ（総合体育館）	太田郷	3,000	0	400	○	○	○	5
6	太田郷コミュニティセンター	太田郷	300	0	107	×	○	○	5
7	第二中学校	太田郷	1,400	150	350	×	○	○	12
8	植柳コミュニティセンター	植柳	200	21	27	○	○	○	0
9	植柳小学校	植柳	1,160	41	85	△	○	○	5
10	麦島コミュニティセンター	麦島	500	62	92	○	○	○	0
11	麦島小学校	麦島	1,500	10	20	○	○	○	0
12	松高コミュニティセンター	松高	200	35	50	×	○	○	5
13	松高小学校	松高	964	35	72	×	○	○	5
14	第四中学校	八千把	740	55	152	×	○	○	10
15	八千把コミュニティセンター	八千把	200	0	64	×	○	○	5
16	高田コミュニティセンター	高田	200	40	70	○	○	○	0
17	第五中学校	高田	580	55	108	○	○	○	0
18	八代市保健センター	高田	672	15	26	○	○	○	0
19	金剛コミュニティセンター	金剛	200	0	0	×	○	○	5
20	金剛小学校	金剛	800	0	0	○	○	○	0
21	第六中学校	金剛	680	5	5	○	○	○	5
22	郡築コミュニティセンター	郡築	200	3	4	○	○	○	0
23	第七中学校	郡築	750	4	15	×	○	○	2
24	昭和コミュニティセンター	昭和	200	6	14	×	○	○	0
25	宮地コミュニティセンター	宮地	200	7	9	×	○	○	2
26	宮地東コミュニティセンター	宮地	43	1	1	○	○	○	0
27	第八中学校	宮地	460	37	64	×	○	○	7
28	龍峯コミュニティセンター	龍峯	230	10	12	×	○	○	0
29	日奈久コミュニティセンター	日奈久	100	40	51	○	○	○	5
30	日奈久小学校	日奈久	980	52	100	○	○	○	7
31	二見コミュニティセンター	二見	200	12	20	×	○	○	5
32	坂本コミュニティセンター	坂本	248	0	0	○	○	○	0
33	千丁コミュニティセンター	千丁	100	22	35	×	○	○	5
34	鏡コミュニティセンター	鏡	250	56	93	×	○	○	10
35	鏡わかあゆ高等支援学校	鏡	120	3	3	×	○	○	0
36	鏡小学校	鏡	360	30	56	×	○	○	10
37	鏡中学校	鏡	370	24	36	×	○	○	5
38	文政小学校	鏡	350	14	27	×	○	○	9
39	有佐小学校	鏡	280	5	7	×	○	○	5
40	東陽コミュニティセンター及び東陽スポーツセンター	東陽	850	19	37	○	○	○	5
41	八代支援学校	松高	56	6	13	○	○	○	2
合計			22,463	1,025	2,462	16	41	41	161

令和8年熊本地震 運行状況表 (2026 年 8 月運行分)

7月		水 木 金			8月		土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月																															
会社名	路線名	29	30	31	会社名	路線名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
大和	8 渋利～坂本線				大和	8 渋利～坂本線																																
	9 中津道～坂本線					9 中津道～坂本線																																
	1 0 鮎帰～坂本線（平日）					1 0 鮎帰～坂本線（平日）																																
	1 0 鮎帰～坂本線（土日祝）					1 0 鮎帰～坂本線（土日祝）																																
	1 1 鮎帰～坂本線					1 1 鮎帰～坂本線																																
	1 2 深水～坂本線					1 2 深水～坂本線																																
	1 3 深水～八代線					1 3 深水～八代線																																
	1 4 日奈久～坂本線					1 4 日奈久～坂本線																																
	2 1 坂本線（平日）					2 1 坂本線（平日）																																
昭和	1 河俣～種山線（平日）				昭和	1 河俣～種山線（平日）																																
	1 河俣～種山線（土日祝）					1 河俣～種山線（土日祝）																																
	2 河俣～種山線（座連・美生経由）					2 河俣～種山線（座連・美生経由）																																
	3 小浦～種山線					3 小浦～種山線																																
	4 岩奥～種山線					4 岩奥～種山線																																
	1 6 産島線					1 6 産島線																																
	2 3 種山線					2 3 種山線																																
神園	7 百済来～坂本線（平日）				神園	7 百済来～坂本線（平日）																																
	7 百済来～坂本線（土日祝）					7 百済来～坂本線（土日祝）																																
	1 5 東町線					1 5 東町線																																
	1 9 高田線					1 9 高田線																																
	2 1 坂本線（平日）					2 1 坂本線（平日）																																
	2 1 坂本線（土日祝）					2 1 坂本線（土日祝）																																
西田	1 4 日奈久～坂本線	※			西田	1 4 日奈久～坂本線																																
	1 7 平和町線	※				2 2 金剛経由																																
親和	2 2 金剛経由				親和	1 7 平和町線																																
八代	1 8 鏡町線				千丁	1 8 鏡町線																																
千丁	2 0 文政線（平日）				八代	2 0 文政線（平日）																																
	2 0 文政線（土日祝）					2 0 文政線（土日祝）																																
		29	30	31			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
産交バス					産交バス																																	
肥薩おれんじ鉄道					肥薩おれんじ鉄道																																	

運休中

運行中

一部運行予定

冷房が効いたバスで涼みませんか？

設置場所 トヨタカ地建アリーナ駐車場西側

■ 8月5日からスタート！ 9時～17時まで



※大型バスを活用した冷房付き休憩所を無料で提供！

※どなたでもご自由にお使いください

※男性専用、女性専用があり、外から覗けないようプライベートにも配慮

※一次休憩、授乳などもほかの方も気にせずご自由にお使いください

※各シートにコンセントあり

※スマホ、ゲームの充電に！

台風13号の影響



都市ガス供給の復旧状況などについて（第12報）

2026年8月4日19時30分

7月28日に発生しました熊本地方を震源とする地震により被害を受けた都市ガス供給の復旧状況などについて、最新の状況をお知らせいたします。

記

1.都市ガスの復旧状況（8月4日18時時点）

8月4日18時までに、2,679戸のお客さまへの都市ガス供給を再開しました。現在、都市ガス供給を再開したお客さま宅を順次ご訪問し、開栓作業をしております。

住所	都市ガス 供給停止件数（A）	供給開始件数 ^{*1} （B）	復旧率 （B/A）％
八代市	8,892戸	2,679戸	30.1％


^{*1} 既に開栓作業を実施済のお客さまに加え、開栓作業の予定をお知らせしたお客さまのメーター数

2.都市ガスの今後の復旧見通し（8月4日18時時点）

液化化により導管の損傷個所が多いと見込まれる下表のA②の区域およびその他の地域については、8月3日に第11報にてお知らせした通り、復旧までに少なくとも1～2週間程度を要する見通しです。

住所	供給停止件数	復旧実績・ 見通し
A① 井上町、横手町の一部、横手本町の一部、海士江町、古閑下町の一部、古閑上町の一部、古閑中町の一部、上野町、大手町の一部、大村町、竹原町、田中町の一部、島田町、日置町、毘舎丸町の一部	867戸	8/2完了
A② 横手町の一部、横手本町の一部、古閑下町の一部、古閑上町の一部、古閑中町の一部、田中町の一部、毘舎丸町の一部	287戸	少なくとも 1～2週間程度
B 松江町、松崎町の一部、永碇町、横手新町の一部、横手町の一部、田中西町、田中北町、田中東町、田中町の一部、古閑中町の一部、高小原、沖町	1,815戸	8/3完了 ^{*2}
その他の地域	5,923戸	少なくとも 1～2週間程度

^{*2} 家屋倒壊の3戸を除く



3. ご不在等により開栓ができていないお客さまへのお願い

ガスの開栓作業にお伺いした際にご不在であったお客さま宅で「ご不在のお客さまへ」（以下、不在連絡票）が投函されている場合等には、「不在連絡票」に記載の電話番号へお電話いただき、開栓をお申込みいただけます。

4. 供給再開に向けた復旧体制について

九州ガス社員約40名、他事業者からの応援 約560名の計 約600名

なお、これに加え、導管内部の水の抜き出しを行うため約90人を追加派遣中

5. カセットコンロの配布について

ご要望をいただいたお客さまに、以下の通り順次カセットコンロを配布しております。

受付方法	お電話での受付
受付時間	8時30分～17時30分
ご連絡先	0120-96-7791
お届け方法	当社のメンバーによりお届けいたします。
その他	数に限りがあるため、1家族1台までとさせていただきます。

○ガスが出ない、においがするなどガスの供給に関するお問い合わせ先

九州ガス(株)緊急連絡先 0120-96-8047

【7月28日 震度6強発生】状況報告

令和8年8月5日（火）15:00時点

【総合対策部】

1 受援状況

区分		自治体名	活動内容	派遣人数(人)								延べ人数	
				7月 29 (水)	30 (木)	31 (金)	8月 1 (土)	2 (日)	3 (月)	4 (火)	5 (水)		
県		熊本県	LO派遣	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
九州内市町村等	九州市長会	鹿児島市	避難所運営	2	2	2	2	2	2	2			14
		大分市	避難所運営	2	2	2	2						8
		那覇市	避難所運営		2	2	2	2	2	2			12
	県内市町村間応援	人吉市	支援物資配送								2	2	4
		合志市	支援物資配送								4	4	8
		湯前町	支援物資受入								2	4	6
		津奈木町	支援物資受入								2		2
		津奈木町	物資(食料)配送									2	
		人吉市	保健師業務									2	
		熊本県	災害ゴミ処理									3	
九州・山口の各県	九州知事会	大分県	避難所運営				11	12	12	12	12		59
		沖縄県	避難所運営				22	22	22	23	23		112
		鹿児島県	避難所運営				10	10	10	27	27		84
		山口県	避難所運営					12	12	12	12		48
		長崎県	避難所運営									4	
県外の自治体	対口支援	北九州市	避難所運営				6	6	6	6	6		30
		岡山県	避難所運営				11	11	11	11	11		55
県外自治体他	その他	香川県三豊市	避難所運営				2	2	2	2	2		10
		福岡県古賀市	保健師業務等				3	3	3	3	3		15
		宮城県石巻市	保健師業務等					5	5	5	5		20
		九州農政局	支援物資搬送								12	12	24
		福岡県うきは市	保健師業務等									2	2
		奈良県田原本町	保健師業務等									2	2
		長崎県壱岐市	保健師業務等									3	3
	小計			4	6	6	71	87	87	127	141	529	
	合計			8	10	10	75	91	91	131	145	561	

※本資料には、国土交通省、陸上自衛隊、警察、消防等の関係機関は掲載していない。

○今後の受入予定

No.	自治体名	人数(人)	始期	活動内容
1	宮城県石巻市	1	8月7日	家屋被害調査
2		2	8月8日	避難所運営
3		2	8月8日	保健師業務
4		2	8月11日	避難所運営
5		2	8月11日	保健師業務
6		2	8月14日	避難所運営
7		2	8月14日	保健師業務
8	法務省九州矯正管区	4	8月6日	避難所運営
9	長崎県	20	8月6日	避難所運営
10	大阪府	22	8月6日	家屋被害調査
11	福井県	6	8月7日	罹災証明受付
12	大分県	10	8月7日	避難所運営
13	江東区	2	8月10日	避難所運営
14	北九州市	10	調整中	家屋被害調査
15	宮崎県新富町	2	調整中	保健師業務等

※その他受入れについても調整中

○受入職員の宿泊所

坂本支所管内の2施設

(坂本支所・コミセン、さかもと青少年センター)

1 対応状況

本庁舎被害状況 → 発災時と変更なし

地階：壁・天井の一部崩落、配管の破損による水漏れ、免振装置のずれ・潰れ

1階：庁舎入り口で床がめくれている

階段：壁亀裂

各階：ひずみのため、ドアの開閉が困難

(庁舎インフラ)

電気：問題なし

ガス：配管破損の可能性があるため使用不可 → 調査中

上水道：配管破損の可能性があるため使用不可 → 調査中

エアコン：集中型のエアコンは、ガス・水道の供給を止めているため使用不可

トイレ：庁舎西側は、全館使用不可 → 調査中

東側のみ使用可能

2階より上の東側トイレにおいて配管ずれが判明し使用不可 → 復旧までに数日必要

(その他)

7/30 屋外に仮設トイレ10基を設置（北側喫煙所横）

7/31 市民の安全確保のため、吹き抜けの下部にあたる1階部分に通行禁止エリアを設定

8/1 日中、自動車で本庁舎駐車場に避難されている方むけに、市民交流エリアをクーリングシェルターとして開放

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

令和8年8月1日（土）15：00時点

【財務対策班】

2 今後の対応

- ・被害が大きい地階免振装置の現地確認を実施中

7/29 午前：前田建設工業（施工業者）に現地確認

午後：久米設計（設計・施工管理業者）と前田建設工業により現地確認

7/30 午前：久米設計（本社）及び前田建設工業（熊本営業所）による現地確認

午後：国土技術政策総合研究所（国土交通省所管）による現地確認

7/31 午後：一般社団法人日本免震構造協会（元・国土交通省住宅局所管の公益法人）、国土技術政策総合研究所、

東京科学大学（吉敷教授）、福岡大学（高山教授）による現地確認

※上記の専門家の意見及び調査結果を参考に、本庁舎の機能移転を判断したい。

地下駐車場出入口



地下駐車場西側壁



免振装置





売店横天井



エフエム前床



ATM壁



3階西側階段室

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

令和8年8月5日（水）15：00時点

【財務部部】

1 対応状況

【被災・り災証明について】

災害対策基本法第九十条の二に規定される「り災証明書」の発行業務について速やかに、被災者からの申請に基づき住家の被害家屋調査を実施し、調査結果に応じて被害の程度を証明する。また住家以外の被害についても「被災証明」を発行する。

【申請受付スケジュール】

- オンライン申請：令和8年8月3日（月）13：00より受付開始（7/31夕方HP、8/3午前インフォカナルで配信）

・オンライン申請状況→ 8/5 14：00まで総計 2,424件 （前日報告よりの増加分 709件）

※オンライン申請方法がわからない方については、窓口にて対応。

- 窓口申請：令和8年8月10日（月）申請受付開始（8/4ホームページで周知済）

- 申請窓口：本庁、各支所（5支所）、日奈久出張所

※本庁会場については、1F・多目的ホールで受付。

※保険請求やり災証明書等の申請に必要な「被害写真」の撮影を必ず行ってください。

（り災証明書の発行にあたり現地調査を行う場合は、写真添付の必要はありません。）

【り災証明発行に係る住家被害認定調査について】

〈派遣応援〉 ・（内閣府）罹災証明コーディネーター 1名（大分県佐伯市職員、8/2～期間未定）

・他県からの職員派遣→大分県、大阪府、福井県（申請窓口）、北九州市より計39名（8/6～1か月程度）

※8/3 調査班体制、日程等について、三者で協議予定

→ 調査班：10～15班（最大20班まで増班）、調査開始：8/7（金）で調整中

2 今後の対応

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

【市民環境対策部】

令和8年8月5日（水）14:00時点

1 被害状況

【八代市斎場】

火葬棟、待合棟・・・断水により一部使用制限あり

【八代市環境センター】

焼却施設、資源化施設・・・断水等により運転停止
管理棟、緑地広場、駐車場・・・一部使用制限あり

【し尿処理施設】

浄化槽汚泥処理施設（建設部所管）・・・使用制限なし

【最終処分場跡地】

水島多目的運動公園、平和町運動公園、
郡築公園・・・使用制限なし

【樹木剪定くず処理施設】

八代ソイル・・・使用制限なし

【旧施設】

清掃センター、衛生処理センター：使用制限なし（一般利用なし）

【コミセン】修繕必要14カ所

【市営墓地】上片墓園・・・一部地盤の亀裂等

【仮設トイレ設置状況】

代陽	第一中学校	5基	高田	流藻川団地	5基	鏡	有佐小学校	5基
代陽	代陽コミセン	5基	金剛	金剛コミセン	5基	鏡	郷開団地	4基
八代	八代小学校	5基	金剛	第六中学校	5基	鏡	楠団地	2基
八代	八代コミセン	5基	郡築	第七中学校	2基	鏡	下有佐児童公園	2基
八代	築添団地	5基	宮地	第八中学校	7基	鏡	有佐児童公園	2基
松高	松高小学校	5基	宮地	宮地コミセン	2基	鏡	外出児童公園	2基
松高	八代支援学校	2基	日奈久	日奈久小学校	7基	鏡	貝洲児童公園	2基
松高	松高コミセン	5基	日奈久	日奈久コミセン	5基	鏡	塩浜児童公園	2基
松高	松崎公園	4基	二見	二見コミセン	5基	鏡	内田児童公園	2基
太田郷	トヨオカ地建アリーナ	5基	千丁	千丁支所	10基	鏡	芝口農村公園	2基
太田郷	太田郷コミセン	5基	千丁	千丁コミセン	3基	東陽	東陽コミセン(スポセン)	5基
太田郷	第二中学校	12基	鏡	鏡支所	10基		八代港	4基
太田郷	西片町団地	3基	鏡	鏡小学校	10基		計	220基
植柳	植柳小学校	5基	鏡	鏡中	5基			
八千把	第四中学校	10基	鏡	鏡コミセン	10基			
八千把	八千把コミセン	5基	鏡	文政小学校	9基			

2 今後の対応

○八代市斎場

井戸水断水対策で、応急修繕を手配中。

○八代市環境センター

本日（8/3）から一般搬入再開済み（搬入全て再開）
焼却施設：8/6（木）から焼却炉の運転予定。点検整備継続中。

○コミセン

応急修繕を依頼中。

○仮設トイレ

設置箇所を暫時増加。

○上片墓園 修繕工法を事業者と協議中

第10回 災害対策本部報告

1. 所管施設の被害状況について【市民活動政策課、環境施設課】

- (1) コミセン：別紙のとおり
- (2) 環境施設： 〃

2. ごみ収集、処理について【循環社会推進課、環境施設課】

- (1) ごみの収集：一般・資源ごみともに通常どおり実施
- (2) ごみの搬入（持ち込みごみ）
 - ・ 許可業者可。
 - ・ 8/3(月)から一般受入の再開。8/2(日)に市ホームページ等で周知。
- (3) 緑地広場
 - ・ 段差や亀裂等があるため、7/29(水)より利用を停止中。市ホームページ等で周知済。
- (4) ごみの焼却
 - ・ 7/29(水)から断水等により稼働停止中。
 - ・ 8/6(木)から焼却炉の運転再開予定。点検整備継続中。

3. 災害廃棄物の仮置場について【循環社会推進課】 ★

- (1) 水処理センター西側
 - ・ 8/3(月)から開設。
 - ・ 7/31(金)に市ホームページ等で広報済。
 - ・ 8/5(水)：午前迄に 183 台受入。滞留ほぼ無し。明日(8/6(木))は搬出等のため休場。
- (2) 鏡支所西側
 - ・ 8/10(月)から開設。
 - ・ 8/3(月)に市ホームページ等で広報。

4. 仮設トイレについて【環境課、環境施設課】 ★

- (1) 避難所等への設置を協定事業者に依頼、国土交通省・経済産業省より支援
- (2) し尿汲み取りについて協定事業者と協議済
- (3) 7/29(水)から設置開始
- (4) 8/1(土) 200 基中 140 基設置済（別紙）。追加含む 60 基は手配済。
- (5) 8/2(日)追加分 60 基手配済（合計 260 基設置予定）。
- (6) 8/5(水) 260 基中 220 基設置済（設置場所、基数につき別紙）。

5. 要給水支援者リストについて【市民活動政策課】

- (1) 健康福祉部の支援者リストを基に市政協力員に依頼し、8/3(月)から確認中。

6. 総合窓口について【市民活動政策課】 ★

- (1) 7/29(水)から臨時窓口設置。
- (2) 8/4(火)から本庁舎 1 階会議室 C へ移動
(電話・来庁により 8/5(水)午前迄に 565 件対応)
- (3) 8/10(月)から平日の 9 時～17 時で本格稼働予定。
(R7 年 8 月豪雨と同様に 3 人体制で開始し、現在 4 人体制)

7. 市民課窓口業務について(戸籍、証明書、異動、マイナカード)【市民課】

- (1) 戸籍(BCP)以外も受付。窓口を縮小して対応。
- (2) 7/29(水)から被災者に対する手数料減免開始
対象：住民票・印鑑証明書交付手数料（コンビニ除く）、マイナンバーカード等再交付手数料

8. イベント・行事について【環境課】

- (1) 8/23(日)川と海づくりデー（清掃活動）について中止。市ホームページ等で周知予定。

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

令和8年8月5日（水）12:00時点

【健康福祉対策部】

1 被害状況

	被害状況	主な被害内容
高齢者施設等	被害あり <u>164事業所中</u> 人的被害 <u>64事業所</u> 物的被害 <u>151事業所(重大47、軽微104)</u>	・断水、壁や床のひび割れ、キャビネット等物品の倒壊など多数 ・重大な被害のあった施設 7施設(外壁ひび割れ、ひずみ、傾き、水漏れ、敷地内の液状化現象、地割れ) ・水、食料等の不足、物資供給等で対応中
障がい者福祉施設等	被害あり 34事業所中 人的被害 11事業所 物的被害 18事業所(物的軽微) 80万円以下 物的被害 5事業所(物的重大な被害) 80万円超	・断水、壁や床のひび割れ、器具・機器等の破損あり ・重大な被害のあった施設 5施設(建物基礎の割れ、事務室、居宅棟の床の歪み、ひび割れ) ・水、食料等の不足、物資供給等で対応中
児童福祉施設等	公立保育園(6園) 被害あり 6園 私立保育園(43園) 被害あり 32園 認定こども園(5園) 被害あり 5園 放課後児童クラブ(37クラブ) 被害あり 14クラブ 子育て支援センター(6カ所) 被害あり 1カ所 こどもプラザ(2カ所) 被害あり 1カ所 病児・病後児保育施設(3カ所) 被害あり 0カ所	・保育園各園に、外壁、室内の壁等へ亀裂、冷蔵庫等の機器の破損、備品の倒壊などあり。 ・公立保育所 6園中 3園は8月5日から再開 ・私立保育所・認定こども園 48園中 <u>26園実施(+3)、10園再開見込(+4)、未定12園(△7)</u> ※一部の園で希望保育、時間短縮あり ・放課後児童クラブ 15施設実施、 <u>4施設再開見込(+1)、未定18施設(△1)</u> ・子育て支援センター 3施設実施 ・こどもプラザ 1施設実施(相談のみ) ・病児・病後児保育施設 2施設実施
医療機関等	医療機関等の診療状況 【八代市医師会】 医療機関 診療状況 ・77機関中、病院10機関・有床診療所12機関以外の <u>無床診療所55機関は、すべて診療再開</u> <u>※一部機関で時間短縮、診療制限等あり</u>	【八代郡市医師会】 ・23機関中 診療中 22機関、再開予定 1機関 【八代歯科医師会】 歯科医療機関 55機関中 <u>11機関診療実施(+2)</u> 【八代薬剤師会】 薬局 73機関中 70機関実施

2 対応状況 ①

【在宅被災者等の状況確認】

(1)在宅被災者の健康状態等の確認

- ・避難行動要支援者のうち、まず単身世帯、高齢者のみ世帯を中心にリストアップし、民生委員、市政協力員等の協力を得て、訪問支援(安否確認、状況確認、水の配付、倒壊家屋世帯状況の確認)を行っている。
- ・地域包括支援センターによる高齢者世帯への訪問確認 182件
- ・在宅の高齢者の単身世帯(約3000人)を対象に、他自治体等からの派遣保健師等の協力を得て、8月5日から8月14日(予定)に訪問し、健康状態等の確認など在宅支援を行う。(サイボウズの協力により、訪問支援デバイスを活用予定)
- ・体調不良など健康等の相談には、保健師や支援チームが随時、訪問支援。
- ・車中泊の被災者に対し、車中泊を可能としている施設を中心に、健康状態等の確認を実施。
(熱中症やエコノミークラス症候群の注意喚起も行う)

8月4日18時～20時実施 8班2名体制

車中泊が可能な公園(33か所)、ゆめタウン八代、県営八代運動公園、二中避難所 計36か所を巡回

車中泊避難者 2か所 4世帯9人の健康状態を確認 (ほか34か所は車中泊確認されず)

(2)高齢者の見守り活動依頼

- ・協定に基づき、お届けサービス等を通じて高齢者の見守りや、異変のある高齢者を確認した場合の連絡等、協力依頼を8月3日送付済。

協定先:セブンイレブン、ユウベル株式会社、株式会社西田、生活協同組合くまもと、郵便局(包括連携)

2 対応状況 ②

(3)障がい者への支援

- ・基幹相談支援センターアクロスを中心に、障がい者福祉施設・事業所へ物資等を供給している。
- ・在宅の障がい者については、計画相談支援事業所を通して、相談支援、物資供給を行っている。
- ・熊本県被災障がい者把握事業として、8月5日～8日に、在宅の障がい者99名を対象に、熊本県障がい者相談支援事業連絡協議会・日本相談支援専門員協会の協力により、訪問支援を実施。

【避難所の被災者支援】

(1)避難所被災者の健康状態等の確認

- ・7月29日から、健康推進課保健師により各避難所を訪問、健康状態等の確認を行っている。
- ・他自治体等からの派遣保健師等による避難所被災者の健康支援。（古賀市、石巻市）
※「活力ある地方を創る首長の会」福岡県古賀市の市長
- ・災害時感染制御支援チーム（DICT）の避難所等における感染対策支援。
- ・トヨタ力地建アリーナにて、薬が不足している被災者に対する投薬支援を開始（8月2日から）。
- ・熊本県歯科医師会、福岡歯科大学等の協力により、避難者の口腔ケアを実施。

(2)福祉避難所の開設

- ・希望の里たいようを福祉避難所として7月31日に開設。避難所において困難な要配慮者等の状況を確認し受入。
現在:6人(+2)（ほか介助者 4人(+1)）
- ・DWA T（災害派遣福祉チーム）が運営協力。DMATが巡回支援。

【医療・保健・福祉の支援】

(1)DMAT等支援チームの活動

- ・DMATの活動拠点を、8月3日に熊本労災病院から市庁舎2階(201、202会議室)へ移行。
- ・DMATにより、医療・保険・福祉の支援チームの体制を調整。避難所や在宅等の被災者支援を実施。

2 対応状況 ③

【福祉施設等への支援】

(1)福祉施設等への支援

- ・福祉施設等へ水・食料・消耗品等の不足を、物資等で随時供給。
- ・九州INラインの協力により、8月2日から給水車により希望施設へ給水実施。
- ・ハイコムウォーター(株)の協力によりウォーターサーバーを8月2日より設置。(23施設へ設置)
- ・牛乳輸送(株)の協力により、8月4日から給水車により希望施設へ給水実施。
- ・自衛隊の協力により、8月5日～6日に介護、障がい、保育等38施設に水を配送。
- ・危機管理教育研究所の協力により福祉施設に入浴支援。
- ・歯科医療法人 徳真会の協力により、各施設を巡回し、口腔ケアを実施。

【被災者支援】

(1)船舶活用医療の実施

- ・PFI船舶「はくおうⅡ」の一部にて、医療提供を8月5日から実施。
- ・被災者の傷病者等に対し、救護活動を実施。

(2)災害ボランティアセンター（運営：八代市社会福祉協議会）

- ・8月3日に災害ボランティアセンターを開設。拠点設置(鏡総合グラウンド)に向けて準備中。
- ・ボランティア派遣を希望される方の受付を8月5日開始(電話受付)
- ・ボランティアの受入れは、熊本県社会福祉協議会で事前登録の受付を実施中。
- ・日本青年会議所(JC)、熊本県社会福祉協議会等からボランティアセンターに支援物資提供あり。

2 対応状況 ④

(2)災害義援金

・7月31日(金)から受付開始、市ホームページ等で広報。

・個人 352件、法人・団体 38件 金額 33,006,728円 (8月5日9時現在)

(3)入浴支援 (県事業)

・市内施設 ばんぺい湯(8月4日から)、坂本憩いの家 元湯(8月5日から)の2施設で実施

・市外施設 熊本市内 23施設、ほか市町村 18施設 (8/3 17時現在)

(4)被災者への宿泊施設提供(ホテル等避難) (県事業)

・8月3日から、被災しホテル等への避難を希望される方であれば申し込み可能。

・熊本県の申込フォームから申し込み。

・ホテル等避難 申込 250件(うちマッチング済 4件) (八代市民分 8月5日11時現在)

2 対応状況 ⑤

【その他】

(1)医療機関等への受診

- ・マイナ保険証、資格確認書や公費負担医療の受給者証、介護保険証がなくても、医療機関等の受診や介護サービスの利用が可能。
- ・氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、住所等を申し出ることにより、受診できる。
- ・公費負担医療(指定難病、自立支援医療など)について、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診可能。

(2)市民の被災時における健康の注意喚起

- ・避難所、車中泊の健康注意について、市ホームページ等で広報。

(3)支援・物資等受入れ

- ・全国児童クラブ協議会から、市内の放課後児童クラブに対し物資供給の申出あり。
- ・夏休みの食支援をいただいた(公財)安藤スポーツ・食文化振興財団より、食品供給の申出あり。
(放課後児童クラブ、福祉施設等に配付予定)
- ・明治安田生命からタオル300本寄付あり。
- ・セーブザチルドレンがトヨタカアリーナに一部の支援物資を提供。子どもの居場所の設置について、協議を進めている。

1 被害状況

【勤労者向け施設（4施設）】被災無：0施設 被災有：4施設

市民の安全確保を最優先とするため、すべての施設を臨時休館（利用停止）としている。

【観光施設（11施設）】被災無：1施設 被災有：10施設

市民の安全確保を最優先とするため、すべての施設を臨時休館（利用停止）としている。

【文化施設（2施設）】被災無：0施設 被災有：2施設

市民の安全確保を最優先とするため、すべての施設を臨時休館（利用停止）としている。

【スポーツ施設（24施設）】 被災有：12施設 確認中：12施設

市民の安全確保を最優先とするため、すべての施設を臨時休館（利用停止）としている。

2 今後の対応

1. 被害状況の点検

専門業者及び職員により、順次施設の安全点検を実施いたします。

2. 利用の再開について

点検の結果、安全が確保された施設につきましては、準備が整い次第、順次利用を再開いたします。

3. 被害施設の復旧について

復旧が必要と判断された施設につきましては、安全が確保されるまで、引き続き利用を停止いたします。

4. 施設の再開について

各施設の利用再開については、決まり次第、本市ホームページ及びSNS等にて随時周知いたします。

経済文化交流部所管施設 (位置図)



道路番号	道路名称	道路幅員(m)	道路種別
1	八代市道	12.0	市道
2	八代市道	12.0	市道
3	八代市道	12.0	市道
4	八代市道	12.0	市道
5	八代市道	12.0	市道
6	八代市道	12.0	市道
7	八代市道	12.0	市道
8	八代市道	12.0	市道
9	八代市道	12.0	市道
10	八代市道	12.0	市道

道路番号	道路名称	道路幅員(m)	道路種別
11	八代市道	12.0	市道
12	八代市道	12.0	市道
13	八代市道	12.0	市道
14	八代市道	12.0	市道
15	八代市道	12.0	市道
16	八代市道	12.0	市道
17	八代市道	12.0	市道
18	八代市道	12.0	市道
19	八代市道	12.0	市道
20	八代市道	12.0	市道

道路番号	道路名称	道路幅員(m)	道路種別
21	八代市道	12.0	市道
22	八代市道	12.0	市道
23	八代市道	12.0	市道
24	八代市道	12.0	市道
25	八代市道	12.0	市道
26	八代市道	12.0	市道
27	八代市道	12.0	市道
28	八代市道	12.0	市道
29	八代市道	12.0	市道
30	八代市道	12.0	市道

道路番号	道路名称	道路幅員(m)	道路種別
31	八代市道	12.0	市道
32	八代市道	12.0	市道
33	八代市道	12.0	市道
34	八代市道	12.0	市道
35	八代市道	12.0	市道
36	八代市道	12.0	市道
37	八代市道	12.0	市道
38	八代市道	12.0	市道
39	八代市道	12.0	市道
40	八代市道	12.0	市道

道路番号	道路名称	道路幅員(m)	道路種別
41	八代市道	12.0	市道
42	八代市道	12.0	市道
43	八代市道	12.0	市道
44	八代市道	12.0	市道
45	八代市道	12.0	市道
46	八代市道	12.0	市道
47	八代市道	12.0	市道
48	八代市道	12.0	市道
49	八代市道	12.0	市道
50	八代市道	12.0	市道

道路番号	道路名称	道路幅員(m)	道路種別
51	八代市道	12.0	市道
52	八代市道	12.0	市道
53	八代市道	12.0	市道
54	八代市道	12.0	市道
55	八代市道	12.0	市道
56	八代市道	12.0	市道
57	八代市道	12.0	市道
58	八代市道	12.0	市道
59	八代市道	12.0	市道
60	八代市道	12.0	市道

道路番号	道路名称	道路幅員(m)	道路種別
61	八代市道	12.0	市道
62	八代市道	12.0	市道
63	八代市道	12.0	市道
64	八代市道	12.0	市道
65	八代市道	12.0	市道
66	八代市道	12.0	市道
67	八代市道	12.0	市道
68	八代市道	12.0	市道
69	八代市道	12.0	市道
70	八代市道	12.0	市道

道路番号	道路名称	道路幅員(m)	道路種別
71	八代市道	12.0	市道
72	八代市道	12.0	市道
73	八代市道	12.0	市道
74	八代市道	12.0	市道
75	八代市道	12.0	市道
76	八代市道	12.0	市道
77	八代市道	12.0	市道
78	八代市道	12.0	市道
79	八代市道	12.0	市道
80	八代市道	12.0	市道



経済文化交流対策部 報告資料

1 支援物資取り扱い

- ・食料・水・生活必需品・その他避難所運営に必要とされる資機材に限定してHPで募集
 - フェーズに応じて、支援物資品目の見直しを行い、ホームページ等で周知する。
- ・避難所における物資の電子申請化（ロゴフォームの活用）
- ・物資対応職員の設置
- ・物資受け入れ拠点
 - トヨオカ地建アリーナ（大アリーナ）、千丁体育館については、これまでストックした支援物資の搬出のみ
 - 8/2 より熊本交通運輸鏡町倉庫での受入開始（受入時間：9:00～16:00）
今後の物資受入拠点については、熊本交通運輸鏡町倉庫に一元化
- ・物資配送業務の一部委託
 - 8/1 から支援物資の配送を包括連携協定事業者へ委託。

2 イベントについて

- ・第59回八代くま川祭り（7/31・8/1）
 - イベント中止
- ・第39回やつしろ全国花火競技大会（10/17）
 - 一旦、有料チケットの販売及び協賛金の募集を休止。会場周辺の復旧状況を見ながら検討を進める。
- ・西日本大学ソフトボール選手権大会（8/10～8/13）
 - 大会中止

3 経済文化交流部所管施設の再開について

（観光施設）

- 1）日奈久温泉センター「ばんぺい湯」
 - ・再開日：8月4日（火）
 - ・営業時間：15時～20時（湯量不足のため時短営業）
 - ・被災者の無料入浴受入を実施
 - ・トイレカーを設置
- 2）八代よかところ物産館（8/3再開済）

<休止施設>

- ・勤労者施設（桜十字ホールやつしろ他3施設）
- ・観光施設（八代よかところ物産館他8施設）
- ・文化施設（鏡文化センター他1施設）
- ・スポーツ施設（トヨオカ地建アリーナ他23施設）

4 八代港の状況について

- ・熊本県第 10 回災害対策本部会議資料より
被害状況

コンテナターミナルにおいて、ガントリークレーン損傷、レールの曲がり、ヤードの液状化が発生。くまモンポートなど外港地区全体において、岸壁エプロンの亀裂、ふ頭用地沈下等が発生。その他大島地区臨港道路の液状化、内港地区の岸壁亀裂等が発生。

支援船の受け入れについて、九州地方整備局（リエゾン 2 名）と連携し、7/29 から海上保安庁・海上自衛隊・国土交通省の巡視船等を順次受け入れの上、飲料水や救援物資の提供を開始。

5 ふるさと納税の状況について

1) 災害支援に対する寄附について (8/5 09:00 現在)

- ・ふるさと納税災害支援サイト 1 1 サイト (寄附額：195,750,317 円)
- ・寄附代理受領自治体 8 3 自治体 (寄附額：122,264,035 円)
- ・企業版ふるさと納税災害支援サイト 2 サイト
- ・企業からの寄附 3 9 企業寄附額：48,450,000 円)

2) 事業者支援に対する寄附について

- ・日本製紙八代工場の復旧・復興を支援するクラウドファンディングの創設
- ・通常の寄附サイトで寄付者が選べる活用項目に「市内事業者の復旧・復興支援」を追加

6 文化財施設（経済文化交流部所管施設外）の被害について (8/4 17:00 現在)

- ・八代城跡（復旧概算額：約 70 億）
- ・松浜軒（復旧概算額：約 50 億）
- ・その他文化財（復旧概算額：約 14 億）

1 被害状況

【農業振興課】

8月5日より調査を開始。なお、報告件数は今後の調査進捗により変動

- ・ハウスの傾き・・・・・・・・・2件
- ・ハウスの一部損壊・・・・・・・・確認中
- ・液状化・・・・・・・・・・・・3件
- ・地盤沈下・・・・・・・・・・・・4件
- ・農業用機械の一部損壊・・・・1件

【水産林務課】

○林業関係

- ・林道施設（落石、崩土等） 60件 17,450千円
- ・林産施設（施設内作業場 液状化） 1件 調査中
- ・作業道施設（崩土） 1件 300千円

○水産業関係

- ・漁港施設（沈下、ひび割れ） 3件 100,000千円（概算）
- ・共同利用施設（沈下、ひび割れ） 2件 500千円
- ・養殖施設（施設損壊、養殖魚へい死） 2件 120,000千円

【農地整備課】

農地の雑石積崩壊

- ・農地 20か所 被害額 9,687千円

用排水路の側壁転倒

- ・用水路 16か所 被害額 262,100千円
- ・排水路 140か所 被害額 1,135,279千円

農道の路面亀裂

- ・農道 54か所 被害額 67,438千円

場内舗装、樋管の破損やポンプ不具合

- ・排水機場 10機場 被害額 1,379,000千円

農業用幹線用水路

- ・不知火幹線 水路壁破損（多数）による通水不可能
- ・植柳幹線 家屋倒壊がれきによる通水量低下

2 今後の対応

【農業振興課】

被害の全容把握に向けた調査の実施

【農地整備課】

- ・災害査定（補助）にて対応予定。
- ・農業用幹線水路
不知火幹線は、8月6日までの通水に向けた応急手当を実施中。
不知火幹線は、8月6日から水量を抑えながら通水を実施予定。
※今後、本格復旧に入る。
植柳幹線は、8月7日までにがれき撤去を実施予定。
- ・麓川排水路に接する家屋については、倒壊を防ぐための応急手当を検討中。

【水産林務課】

- 林業関係
 - ・林道施設 修繕にて対応
 - ・林産施設 調査中
 - ・作業道施設 修繕にて対応
- 水産業関係
 - ・漁港施設 大鞘漁港、二見漁港の2漁港は災害査定に
かける予定。植柳漁港については修繕にて対応
 - ・共同利用施設 応急修繕にて対応予定
 - ・養殖施設 自己復旧

農林水産部所管 被害状況

区分	8/4現在（前回報告）		8/5現在	
	件数	被害額（千円）	件数	被害額（千円）
農地（田）	10	5,587	10	5,587
農地（畑）	10	4,100	10	4,100
農道	54	67,438	54	67,438
用水路	10	49,500	16	262,100
排水路	139	1,197,279	140	1,235,279
排水機場	13	1,379,000	13	1,379,000
林道	60	17,450	60	17,450
林産施設（原木流通施設）	1	調査中	1	調査中
作業道	1	300	1	300
漁港	3	調査中	3	100,000
漁業協同利用施設	2	500	2	500
養殖施設	2	120,000	2	120,000
計	305	2,841,154	312	3,191,754

番号	箇所名	施設名	種類	箇所数	延長等	被災額 (千円)	被災状況	備考
1	郡築1番町	郡築1番町排水路	排水路	1	10	2,000	水路壁面の倒壊	
2	郡築2番町	郡築2番町排水路	排水路	1	1,000	200,000	水路壁面の破損	
3	上片町	麓川排水路	排水路	4	206	124,000	ブロック積崩壊	46+30+100+30
4	葭牟田町	2号幹線用水路	用水路	3	220	36,000	水路壁の破損	
5	郡築6番町	八代中央排水機場	排水機場	1	—	3,000	場内舗装版の破損	
6	昭和同仁町	昭和第2排水機場	排水機場	1	—	400,000	場内舗装版の破損 ポンプ2基損傷	
7	郡築十番町	郡築排水機場	排水機場	1	—	10,000	場内舗装版の破損 電気設備損傷	
8	南平和町	金剛排水機場	排水機場	1	—	10,000	舗装及び外構破損	
9	鏡町北新地	北新地排水機場	排水機場	1	—	100,000	樋管の破損	
10	千丁町新牟田	東牟田及び 新牟田排水機場	排水機場	2	—	6,000	場内舗装版の破損	
11	坂本町百済	百済来上地区農地	農地	1	4	2,000	護岸（雑石積）及び 畦畔の崩壊	
12	鏡町宝出	鯉川排水路	排水路	1	20	15,000	護岸（Con矢板）の倒壊	
13	高下東町	植柳幹線水路	用水路	1	10	1,000	家屋倒壊による 通水機能低下	
14	東陽町北ほか	日当農道1号線ほか	農道	5	150	1,200	路面の亀裂（段差）	
15	東陽町南	用水ポンプ施設	用水施設	2	—	200	配管の破損	
16	東陽町南	赤山用排水路	用排水路	1	10	300	水路の破損	
17	東陽町小浦	小浦地区農地ほか	農地	9	—	2,100	石積崩壊	
18	岡町谷川	麓川排水路	排水路	1	84	51,000	ブロック積崩壊	
19	興善寺町	麓川排水路	排水路	4	136	82,000	ブロック積崩壊	26+60+30+20
20	川田町東	麓川排水路	排水路	2	132	80,000	ブロック積崩壊	写真 82+50
21	川田町西	麓川排水路	排水路	1	52	32,000	ブロック積崩壊	写真
22	昭和同仁町	昭和同仁排水機場	排水機場	1	—	100,000	樋管の破損	
23	海士江町	海士江排水路	排水路	16	1,000	300,000	ブロック積崩壊	写真
24	鏡町内田	鯉川排水路	排水路	1	50	30,000	ブロック積崩壊	
25	千丁町新牟田	新牟田排水機場	排水機場	1	—	15,000	電気設備の更新	
26	昭和同仁町	昭和第2排水機場	排水機場	1	—	15,000	電気設備の更新	


令和8年 7月28日熊本地震による被災報告

8月5日現在（農地整備課）

番号	箇所名	施設名	種類	箇所数	延長等	被災額 (千円)	被災状況	備考
27	日奈久新開	八代南部排水機場	排水機場	1	—	250,000	除塵設備の整備	
28	古閑浜町	古閑浜排水機場	排水機場	1	—	170,000	除塵設備の整備	写真
29	北新地	北新地排水機場	排水機場	1	—	300,000	ポンプ3基損傷	
30	妙見町	麓川排水路	排水路	1	50	30,000	ブロック積崩壊	写真
31	郡築3番町	郡築南部準幹線	用水路	3	60	12,000	水路壁崩壊	写真
32	古閑中	郡築北部準幹線	用水路	1	8	1,600	水路のひび割れ破損	
33	千丁町古閑	昭和北部準幹線	用水路	2	34	6,800	水路のひび割れ破損	
34	鏡町下有佐	鏡準幹線	用水路	2	21	4,200	水路のひび割れ破損	
35	三江湖町	三江湖町排水路	排水路	1	250	38,000	柵渠の浮上	写真
国・県・土改連 合同調査		南部および八の字 土地改良区域	農地	10	—	5,587		
			排水路	106	—	251,279		
			農道	49	—	66,238		
	農地			20		9,687		
	用水路			16		262,100		
	排水路			140		1,235,279		
	排水機場			13		1,379,000		
	農道			54		67,438		
	計			243		2,953,504	千円	

八代市 農林水産部 農地整備課 被害報告

(令和8年7月28日地震による被災箇所) 農地・排水路・農道 8月5日現在



21. 葭牟田排水路



10. 新牟田排水機場



1. 郡築1番町排水水路



23. 葭牟田排水路



11. 坂本町百済来上農地



2. 郡築2番町排水路



28. 古閑浜排水機場



12. 鏡町鏡川排水路



3. 葭牟田排水路



30. 葭牟田排水路



13. 植柳幹線水路




4. 2号幹線水路



31. 郡築南部準幹線



16. 赤山排水路



5. 八代中央排水機場




35. 三江湖町排水路



17. 小浦地区農地



6. 昭和第二排水機場



20. 葭牟田排水路



9. 北新地排水機場


道路	名称	区画番号
1	八代市街	100
2	八代市街	101
3	八代市街	102
4	八代市街	103
5	八代市街	104
6	八代市街	105
7	八代市街	106
8	八代市街	107
9	八代市街	108
10	八代市街	109
11	八代市街	110
12	八代市街	111
13	八代市街	112
14	八代市街	113
15	八代市街	114
16	八代市街	115
17	八代市街	116
18	八代市街	117
19	八代市街	118
20	八代市街	119
21	八代市街	120
22	八代市街	121
23	八代市街	122
24	八代市街	123
25	八代市街	124
26	八代市街	125
27	八代市街	126
28	八代市街	127
29	八代市街	128
30	八代市街	129
31	八代市街	130
32	八代市街	131
33	八代市街	132
34	八代市街	133
35	八代市街	134
36	八代市街	135
37	八代市街	136
38	八代市街	137
39	八代市街	138
40	八代市街	139
41	八代市街	140
42	八代市街	141
43	八代市街	142
44	八代市街	143
45	八代市街	144
46	八代市街	145
47	八代市街	146
48	八代市街	147
49	八代市街	148
50	八代市街	149
51	八代市街	150
52	八代市街	151
53	八代市街	152
54	八代市街	153
55	八代市街	154
56	八代市街	155
57	八代市街	156
58	八代市街	157
59	八代市街	158
60	八代市街	159
61	八代市街	160
62	八代市街	161
63	八代市街	162
64	八代市街	163
65	八代市街	164
66	八代市街	165
67	八代市街	166
68	八代市街	167
69	八代市街	168
70	八代市街	169
71	八代市街	170
72	八代市街	171
73	八代市街	172
74	八代市街	173
75	八代市街	174
76	八代市街	175
77	八代市街	176
78	八代市街	177
79	八代市街	178
80	八代市街	179
81	八代市街	180
82	八代市街	181
83	八代市街	182
84	八代市街	183
85	八代市街	184
86	八代市街	185
87	八代市街	186
88	八代市街	187
89	八代市街	188
90	八代市街	189
91	八代市街	190
92	八代市街	191
93	八代市街	192
94	八代市街	193
95	八代市街	194
96	八代市街	195
97	八代市街	196
98	八代市街	197
99	八代市街	198
100	八代市街	199

河川	名称	区画番号
1	八代川	100
2	八代川	101
3	八代川	102
4	八代川	103
5	八代川	104
6	八代川	105
7	八代川	106
8	八代川	107
9	八代川	108
10	八代川	109
11	八代川	110
12	八代川	111
13	八代川	112
14	八代川	113
15	八代川	114
16	八代川	115
17	八代川	116
18	八代川	117
19	八代川	118
20	八代川	119
21	八代川	120
22	八代川	121
23	八代川	122
24	八代川	123
25	八代川	124
26	八代川	125
27	八代川	126
28	八代川	127
29	八代川	128
30	八代川	129
31	八代川	130
32	八代川	131
33	八代川	132
34	八代川	133
35	八代川	134
36	八代川	135
37	八代川	136
38	八代川	137
39	八代川	138
40	八代川	139
41	八代川	140
42	八代川	141
43	八代川	142
44	八代川	143
45	八代川	144
46	八代川	145
47	八代川	146
48	八代川	147
49	八代川	148
50	八代川	149
51	八代川	150
52	八代川	151
53	八代川	152
54	八代川	153
55	八代川	154
56	八代川	155
57	八代川	156
58	八代川	157
59	八代川	158
60	八代川	159
61	八代川	160
62	八代川	161
63	八代川	162
64	八代川	163
65	八代川	164
66	八代川	165
67	八代川	166
68	八代川	167
69	八代川	168
70	八代川	169
71	八代川	170
72	八代川	171
73	八代川	172
74	八代川	173
75	八代川	174
76	八代川	175
77	八代川	176
78	八代川	177
79	八代川	178
80	八代川	179
81	八代川	180
82	八代川	181
83	八代川	182
84	八代川	183
85	八代川	184
86	八代川	185
87	八代川	186
88	八代川	187
89	八代川	188
90	八代川	189
91	八代川	190
92	八代川	191
93	八代川	192
94	八代川	193
95	八代川	194
96	八代川	195
97	八代川	196
98	八代川	197
99	八代川	198
100	八代川	199

林道	名称	区画番号
1	八代林道	100
2	八代林道	101
3	八代林道	102
4	八代林道	103
5	八代林道	104
6	八代林道	105
7	八代林道	106
8	八代林道	107
9	八代林道	108
10	八代林道	109
11	八代林道	110
12	八代林道	111
13	八代林道	112
14	八代林道	113
15	八代林道	114
16	八代林道	115
17	八代林道	116
18	八代林道	117
19	八代林道	118
20	八代林道	119
21	八代林道	120
22	八代林道	121
23	八代林道	122
24	八代林道	123
25	八代林道	124
26	八代林道	125
27	八代林道	126
28	八代林道	127
29	八代林道	128
30	八代林道	129
31	八代林道	130
32	八代林道	131
33	八代林道	132
34	八代林道	133
35	八代林道	134
36	八代林道	135
37	八代林道	136
38	八代林道	137
39	八代林道	138
40	八代林道	139
41	八代林道	140
42	八代林道	141
43	八代林道	142
44	八代林道	143
45	八代林道	144
46	八代林道	145
47	八代林道	146
48	八代林道	147
49	八代林道	148
50	八代林道	149
51	八代林道	150
52	八代林道	151
53	八代林道	152
54	八代林道	153
55	八代林道	154
56	八代林道	155
57	八代林道	156
58	八代林道	157
59	八代林道	158
60	八代林道	159
61	八代林道	160
62	八代林道	161
63	八代林道	162
64	八代林道	163
65	八代林道	164
66	八代林道	165
67	八代林道	166
68	八代林道	167
69	八代林道	168
70	八代林道	169
71	八代林道	170
72	八代林道	171
73	八代林道	172
74	八代林道	173
75	八代林道	174
76	八代林道	175
77	八代林道	176
78	八代林道	177
79	八代林道	178
80	八代林道	179
81	八代林道	180
82	八代林道	181
83	八代林道	182
84	八代林道	183
85	八代林道	184
86	八代林道	185
87	八代林道	186
88	八代林道	187
89	八代林道	188
90	八代林道	189
91	八代林道	190
92	八代林道	191
93	八代林道	192
94	八代林道	193
95	八代林道	194
96	八代林道	195
97	八代林道	196
98	八代林道	197
99	八代林道	198
100	八代林道	199

凡	名称	区画番号
1	八代凡	100
2	八代凡	101
3	八代凡	102
4	八代凡	103
5	八代凡	104
6	八代凡	105
7	八代凡	106
8	八代凡	107
9	八代凡	108
10	八代凡	109
11	八代凡	110
12	八代凡	111
13	八代凡	112
14	八代凡	113
15	八代凡	114
16	八代凡	115
17	八代凡	116
18	八代凡	117
19	八代凡	118
20	八代凡	119
21	八代凡	120
22	八代凡	121
23	八代凡	122
24	八代凡	123
25	八代凡	124
26	八代凡	125
27	八代凡	126
28	八代凡	127
29	八代凡	128
30	八代凡	129
31	八代凡	130
32	八代凡	131
33	八代凡	132
34	八代凡	133
35	八代凡	134
36	八代凡	135
37	八代凡	136
38	八代凡	137
39	八代凡	138
40	八代凡	139
41	八代凡	140
42	八代凡	141
43	八代凡	142
44	八代凡	143
45	八代凡	144
46	八代凡	145
47	八代凡	146
48	八代凡	147
49	八代凡	148
50	八代凡	149
51	八代凡	150
52	八代凡	151
53	八代凡	152

八代市本庁管内図



- ① 大鞘漁港
外郭施設、係留施設等の一部損壊 ※全体の約3割
- ② 八代市水産物荷さばき施設（八代共同魚市場）
建物一部損壊、地盤傾き
- ③ 八代漁協増殖センター
配水管・施設の一部損壊、地下水濁り
- ④ 植柳漁港（金剛地区）
一部ひび割れ
- ⑤ 二見漁港
外郭施設、係留施設等の一部損壊（3箇所）

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

【建設対策部】

令和8年8月5日（火）16：00時点

1 被害状況

基本情報（令和8年8月5日 9時現在）

被害状況件数（件） 総数1,341件（主な施設 河川53件、海岸7件、道路841件、橋梁48件、下水道・集落排水232件 ほか）
被災額 1,887,222（千円）

道路全面通行止め情報

市道 79件、国・県道 4件（8月4日現在）県南広域本部からの情報提供

【下水道建設課】・8月5日現在で232か所の被害

- ・現状把握及び早期普及に向け、九州及び山口エリアの県、政令都市、国土交通省等で構成する「下水道対策本部」へ支援要請
- ・福岡県・大分県・沖縄県・熊本市・鹿児島市・古賀市・西海市・佐世保市・佐伯市・うるま市・宜野湾市・名護市（3県、9市）市管路業協会 13班体制
- ・支援内容：1次調査、2次調査など

【建築指導課】 応急危険度判定

8/1から熊本県建築課協力のもと、実施開始。
8月5日より全国から調査支援開始（21班体制予定）

2 今後の対応

- 1 建設型災害仮設住宅（建設に向けて準備中）（8月3日から避難者へのアンケート・聞き取り調査中）
- 2 賃貸型応急住宅（8月5日から受付開始）市住宅課
- 3 住宅の応急修理制度（8/5から事前相談開始、申請受付は8月下旬開始予定）
- 4 8月6日より、被災者へのブルーシート配布（屋根等に被害を受けた住家の雨漏り等による被害拡大防止のため）
また、屋根等へのブルーシートの展張の緊急修理制度の活用開始についても準備中

その他

1. インスタントハウス空調付（休憩場所や授乳室、プライバシー保護のために使用可能、また、一般市民希望者への配布など）
・一般者向けデモ設置（8/10鏡支所に設置予定）

第10回 災害対策本部会議資料

令和8年度 7 月地震公共施設被災報告【建設部・各支所産業建設課】

R8.8.5 9:00

前回 R8.8.4 10:00

部署別集計

担当課	件数		被災額(千円)		発注済		完了	
	前回	今回	前回	今回	前回	今回	前回	今回
土木課	508	535	825,811	847,711	0	0	0	0
都市整備課	62	62	103,574	103,574	0	0	0	0
下水道建設課	170	181	112,500	113,700	0	0	0	0
建設政策課	0	0	0	0	0	0	0	0
千丁支所	43	45	196,999	200,699	0	0	0	0
鏡支所	325	336	450,787	462,337	32	31	0	0
坂本支所	5	12	3,000	6,600	0	0	0	0
東陽支所	8	8	28,000	28,000	0	0	0	0
泉支所	34	38	113,400	120,400	0	0	0	0
住宅課	1	1	0	0	0	0	0	0
水道局	1	1	0	0	0	0	0	0
国・県・不明	122	122	4,201	4,201				
合計	1279	1,341	1,838,272	1,887,222	32	31	0	0

施設別集計

施設	件数		被災額(千円)	
	前回	今回	前回	今回
河川	58	53	2,900	2,900
海岸	7	7	0	0
道路	786	841	1,359,038	1,406,188
橋りょう	48	48	33,980	33,980
港湾	5	5	92,000	92,000
都市下水路	25	25	26,799	26,799
下水道・集落排水	221	232	164,950	166,150
公園等	22	22	111,356	111,356
民地堆積土砂	0	0	0	0
公営住宅	0	0	0	0
行政施設その他	20	21	2,899	3,499
水道(水道局)	1	1	0	0
公営企業施設	40	40	41,950	41,950
不明	46	46	2,400	2,400
合計	1279	1,341	1,838,272	1,887,222

被災状況別集計

被災状況	件数		被災額(千円)	
	前回	今回	前回	今回
崩土・倒木	18	20	7,500	7,800
土砂堆積	2	3	600	1,200
亀裂	273	287	577,991	584,171
路肩崩壊	65	68	217,398	229,048
構造物破損	276	288	310,016	319,216
護岸崩壊	59	55	58,508	58,508
浮上・沈下	460	491	522,612	544,032
浸水	3	3	100	100
側溝等閉塞	7	7	7,700	7,700
建築物破損	32	33	17,350	17,350
電気設備故障	5	5	1,000	1,000
水道関係	0	0	0	0
その他	79	81	117,497	117,097
合計	1279	1,341	1,838,272	1,887,222

※被災状況は複数ある場合主な状況のみ

交通規制

規制状況	件数	
	前回	今回
全面通行止め	75	79

市民 向け

「令和8年熊本地震」により被災した 住宅の応急修理について

■ 応急修理とは

被災した住宅の屋根・外壁など日常生活に必要な最小限の部分の修理を行うことで、今後その住宅での生活が可能と見込まれる場合を対象とし、応急的な修理について支援する制度です。修理費用は市が修理業者に直接支払います。

■ 支援対象

り災証明書の区分で「全壊※」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」と記載されている住宅

※全壊の場合、応急修理を実施することにより居住が可能である場合は支援の対象となります。

■ 支援内容

- | | |
|----------------|---------------|
| ・全壊、大・中規模半壊、半壊 | ：最大75万7千円（税込） |
| ・準半壊 | ：最大36万7千円（税込） |

■ 申込書類

- ① 災害救助法の住宅の応急修理申込書（様式第1号）
- ② 住宅の被害状況に関する申出書（様式第1号の2）
- ③ 資力に関する申出書（様式第2号）
- ④ 修理見積書（様式第3号）
- ⑤ り災証明書（写）
- ⑥ 修理前の被害状況の写真

※説明用フォーム（QRコード）を作成していますので、
申込前にご確認ください

【よくあるお問い合わせ（対象とならないケース）】

- ★ 自分自身で修理を行った場合
- ★ 修理業者に支払いを完了してしまった場合



説明用フォーム

【支援を受けられる場合の注意点】

- ★ 必ず「修理前の被害状況の写真」を撮影（スマートフォン等でも可）してください。
- ★ 申請をされる際には、必ず「り災証明書」が必要となります。
- ★ 市へご相談なく修理業者へ工事を依頼している場合、支援を受けられなくなる場合がありますので、事前の相談をお願いします。
- ★ 応急修理期間中に応急仮設住宅（賃貸型応急住宅）等を使用することができます。
詳しくは、個別にご相談ください。
- ★ 借家の場合は、条件が厳しくなっていますので、事前にご相談ください。

【応急修理の工事例（抜粋）】

1 応急修理の工事例

- （１）壊れた屋根の補修（瓦葺屋根を鋼板葺屋根に変更するなどの屋根瓦材の変更を含む）
- （２）傾いた柱の家起こし（筋交の取替、耐震合板の打付等の耐震性確保のための措置を伴うものに限る）
- （３）破損した柱梁等の構造部材の取替
- （４）壊れた基礎の補修（無筋基礎の場合には、鉄筋コンクリートによる耐震補強を含む。）
- （５）壊れた建具の補修（破損したガラス、アルミサッシ、玄関扉）
- （６）壊れた給排気設備の取替
- （７）上下水道配管の水漏れ部分の補修（配管埋め込み部分の壁等のタイルの補修を含む）
- （８）電気、ガス、電話等の配線の補修（スイッチ、コンセント、ブラケット、ガス栓、ジャックを含む）
- （９）壊れた便器、浴槽等の衛生設備の取替（設備の取替を行う場合は、同等品であれば差し支えない。設備の取替と併せて行わざるを得ない最小限の床、壁の補修を含む。）
- （１０）屋外給湯器（エコキュートやエコジョーズ等同等品への交換）

2 応急修理の基本的考え方

- （１）地震などに起因する災害被害と直接関係ある修理のみが対象となる。
 - （例）○壊れた屋根の補修（屋根葺き材の変更は可）
 - 壊れた便器の取り替え
 - 割れたガラスの取り替え（取り替えるガラスは複層ガラス（ペアガラス等）でも可）
 - ×古くなった壁紙の貼り替え
 - ×古くなった屋根葺き材の取り替え
- （２）畳の部屋を床板の部屋にする等修理の方法は代替措置でも可とする。
 - （例）○柱の応急修理が不可能な場合に壁を新設
- （３）エアコンや食器洗浄機等の家電製品は対象外である。
- （４）靴箱、収納（床下収納含む）、仏間、床の間は修理の対象外
- （５）障子や襖の張替えは修理の対象外
- （６）トイレが２箇所以上ある場合で、１個は使用が可能な場合には対象外

[連絡先] 八代市営繕課（本庁舎５階）

☎ 0965-33-4401

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

【給水対策部】

令和8年8月5日（火）14：00時点

○7月28日の地震発生以降、次の上水道使用世帯で断水状態が続いている（試験通水により一時的に水が出ている世帯あり）。

八代市上水道（旧八代市）	40,413人（17,867戸）
うち八代水系	38,523人（16,799戸）
うち日奈久水系	1,890人（1,068戸）

生活環境事務組合上水道（鏡町、千丁町、東陽町、泉町） ※氷川町を除く	16,248人（7,269戸）
------------------------------------	-----------------

<u>上水道（八代市＋生活環境事務組合）</u>	<u>56,661人（25,136戸）</u>
--------------------------	-------------------------

（参考）

生活環境事務組合上水道（氷川町）	7,352人（3,231戸）
------------------	----------------

※令和7年度末の給水人口（戸数）より

○水道施設（八代水系）の被災状況と今後の対応

八代水源地から八代配水池までの送水管において漏水が発生し、八代配水池の貯水ができていなかった。

⇒ 8月2日未明に修繕を完了。八代配水池の貯水後、配水本管への配水を行い、漏水箇所の有無を確認。同日中に配水本管には漏水がないことを確認。

⇒ 8月3日に配水本管からの試験通水を開始。試験通水の範囲を広げる中で、枝管において漏水箇所が複数発見されている。




- ・ 8月4日から日本水道協会九州支部の応援が入り、配水本管から分かれている比較的口径が大きい配水管の修繕を行っているところ。同日中に配水管の継手抜け5か所の修繕完了。

また、巡回や通報で発見した漏水箇所について、八代市管工事業協同組合と連携し、逐次修繕を行っているところ。同日中に5か所の漏水修繕完了。

- ・ 修繕が進むことによって管内が充水され、新たな漏水箇所が発見されることが見込まれる。漏水箇所を特定し、逐次修繕を進めていく。

八代水系



○水道施設（日奈久水系）の被災状況と今後の対応

高田水源地から日奈久浄水場までの導水管において3か所で漏水があり、日奈久配水池への送水ができていなかった。

⇒8月1日までに修繕を完了。配水池への着水を確認。


日奈久配水池の貯水後、管路への配水を行いながら、漏水箇所の有無を確認。

⇒8月2日、日奈久水系全域に試験通水を行い、漏水箇所の有無を確認。




・現在、管末まで通水されていることを確認。専門業者に水質検査を委託済み。

日奈久水系



○試験通水の実施に伴うお知らせ
【ホームページ、SNS等で広報】

- ・現在、市内地域の一部（代陽校区、太田郷校区、八千把校区、宮地校区、日奈久校区、郡築校区、昭和校区）において、断水の早期解消に向け、漏水箇所の有無を確認するため、段階的な試験通水を実施しています。
- ・市民の皆さまにおかれましては、事前に蛇口が開いたままになっていないかご確認いただきますようお願いいたします。
- ・蛇口を閉めた状態で水道メーターのパイロットが回転している場合は、宅内漏水の可能性があるので、止水栓を閉めていただきますようお願いいたします。
- ・なお、試験通水中は一時的に水が出る場合がありますが、あくまで試験のための通水ですので、ご使用はお控えくださいますようお願いいたします。



○上水道再開に向けた課題

(発災時の課題)

- ・ 配水池からの配水を開始した後に管路の漏水箇所が特定できるようになるが、幅広く漏水箇所が発生している見込みであり、各箇所の修繕に多大な時間を要する。
- ・ 大規模な災害のため、修繕用資材の不足が見込まれる。
- ・ 道路の陥没や通行止めにより現場までの到着や施工が困難となるおそれがある。



- ・ 8月3日までに日本水道協会九州支部による断水解消に向けた応援体制を整備。
- ・ 8月4日から日本水道協会九州支部の応援が入り、配水本管から分かれている比較的口径が大きい配水管の修繕を行っているところ。
また、巡回や通報で発見した漏水箇所について、八代市管工事業協同組合と連携し、逐次修繕を行っているところ。
- ・ 修繕が進むことによって管内が充水され、新たな漏水箇所が発見されることが見込まれる。漏水箇所を特定し、逐次修繕を進めていく。

○給水車による給水の実施状況
 8月5日14時現在、**41台**の給水車で給水実施中。

○8月4日の給水実績（給水車**43台**で**180.6 t**の給水実施、仮設タンク**21**か所設置）

応援事業体	容量	台数	給水量 (t)	給水箇所
自衛隊	1.0	12	25.5	第二中学校、代陽コミュニティセンター、八代小学校、八千把コミュニティセンター、太田郷コミュニティセンター、昭和コミュニティセンター
自衛隊	5.0	10	(104.5)	労災病院、保元内科クリニック、八代レディースクリニック、大手町クリニック、松岡内科クリニック
国交省	6.5	1	2.5	松高コミュニティセンター
古賀市	1.1	1	3.0	第七中学校
協力会社（ジェネッツ）	1.8	1	1.8	第四中学校
協力会社（城南オーナーズクラブ）	2.0	1	0.6	麦島団地
福岡市（3次隊）	3.8	1	23.8	松高コミュニティセンター、八代小学校、老人ホームま心苑、老人ホーム八代草
始良市	3.9	1	22.5	麦島コミュニティセンター、高島団地
佐伯市	3.3	1	5.1	古田地区、第五中学校、松岡内科クリニック、デイサービスときのいろどり
別府市	1.8	1	5.0	龍峯コミュニティセンター
宇佐市	2.0	1	2.0	日奈久小学校、日奈久コミュニティセンター
臼杵市	2.0	1	18.0	築添団地
下関市	3.0	1	4.1	金剛小学校、金剛コミュニティセンター
岡山市	1.8	1	2.6	植柳小学校、松高小学校
倉敷市	1.55	1	4.7	築添団地、八代支援学校
松山市	2.0	1	7.2	第二中学校、井揚団地
松江市	2.0	1	(7.9)	八代レディースクリニック、向春苑、福祉ステーション千の穂
防府市	2.8	1	27.0	高島団地
徳島市	3.0	1	2.0	宮地コミュニティセンター
徳島市（第2班）	2.0	1	5.5	第二中学校、代陽コミュニティセンター、八千把コミュニティセンター、太田郷コミュニティセンター
和歌山市	4.0	1	6.0	太田郷小学校
椎葉村 ※AMのみ	3.0	1	9.0	第一中学校、八代コミュニティセンター
かつらぎ町	3.0	1	2.7	二見コミュニティセンター
計		43	180.6	

※約60,000人の飲み水等で180 t（60,000人×3L）が必要と仮定すると、8月4日の給水量で、不足は生じていない。
 （参考）厚生労働省「健康のため水を飲もう講座」によると食事等を含めて1日に2.5Lの水分摂取が必要。

【八代生活環境事務組合】

現在の状況及び今後の対応について（8月5日 11時現在）


※導水管・椎屋浄水場

- ・ 応急給水用水を八代市より分けてもらっていたが、浄水場で水を作れるようになったため、給水車の給水ポイントを管内の地下式消火栓に設定
- ・ 泉町下岳地区本線の試験通水の結果、平ポンプ場先のφ50mm区間で漏水が見つかり、修繕工事中。引き続き本管の洗管作業と枝管の試験通水を行う。
- ・ 東陽町は全域で断水解除になりました
東陽小学校前で漏水が見つかったため修繕を鹿児島市が行います
杉の本ー早瀬線で漏水調査
- ・ 配水池から有佐駅方面（メインの配水管φ400mm～φ300mm）へ向かって区域ごとに試験通水と漏水調査中。

※各配水池・配水管

- ・ 野津配水池流入側送水管φ200mmの50m区間の布設替工事は本日完了予定。
野津配水池流出側でもφ300mmの管で抜けが見つかったため、仮設工事を発注
- ・ 配水管については、通水、修繕での断水、通水を繰り返しながら、給水範囲を広げ、レンタル仮配管等を利用しながら、早期の全域断水解消に向けて取り組む

八代生活環境事務組合上水道



【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

令和8年8月5日（水）16：00時点

【教育対策部】

1 被害状況

【人的被害】

小学生(3人) 鏡が池公園の休憩所屋根の下敷きで救急搬送(1人) 背中火傷(1人) 足の裏を5か所切るけが(1人)
 中学生(5人) ガラスを踏み右足首3針縫うけが(1人) 弓道練習中(目のけが1人、足痛め1人、腰強打1人) 足を18針縫うけが(1人)
 教職員(1人) 校内で転倒し足痛め(剥離骨折)
 施設利用者(4人) 市公民館ホールステージ上にて高校生が転倒しすり傷(4人)

【施設被害】

小学校(24校) 被災あり 23校 ※龍峯小(半壊以上) 代陽小営繕員作業場半壊(隣接地へ影響あり) ※8/3解体開始予定
 八代小(運動場複数箇所亀裂・一部液状化) 二見小2階校舎と廊下のエキスパン損傷
 宮地小(普通教室棟1階各教室の床のたわみ) 他主な被害(高架水槽破損、エキスパン損傷等)
 中学校(15校) 被災あり 14校 ※三中(敷地廻り地盤沈下、運動場亀裂、液状化) 鏡中(体育館基礎モルタル破損等)
 二中(校舎屋外階段傾き、TV電波障害共聴設備(対象家屋用)損傷)
 支援学校(1校) 被災あり 1校 ※玄関前ピロティ、ベランダ等外部にクラック
 幼稚園(2園) 被災あり 2園 ※にじいろ幼稚園(遊戯室の天井が数か所落下、ピアノ転倒、各保育室の床傾斜) あおぞら幼稚園(埋設管損傷)
 給食センター(6センター) 被災あり 4センター ※中部セ(配管外れ・破損、タンク水漏) 東陽セ(壁に亀裂)
 公民館(1館) 被災あり 1館 ※ホール(照明、ステージ吊りもの破損)
 赤星公園(1館) 被災あり 1館 ※水竹居(半壊、灯籠倒壊)
 図書館(3館) 被災あり 3館 ※移動図書館車両破損、書棚の破損、外壁クラック
 西宮集会所(1館) 被災あり 1館 ※1階外壁クラック10か所
 博物館(1館) 被災あり 1館 ※展示ケース破損多数、断水、駐車場マンホール沈下、液状化の痕跡

【被害額】

学校園施設：16,200千円(代陽小・龍峯小・宮地小・八中・にじいろ幼・七中・日奈久中分のみ) ※他施設確認中

2 今後の対応

- ・社会教育施設は、施設内復旧まで当面休館
- ・学校、社会教育施設等継続した調査を実施中
- ・文部科学省「文教施設応急危険度判定士」 ※8/5被害が大きい25施設を6班体制で調査実施
- ・8/4文部科学省「学校支援チーム(岡山県)」の先遣隊活動開始 ※被災した児童生徒のケアや教職員への助言ほか学校再開に向けた様々な活動
- ・2学期の授業開始(8/28金)に向けた対応検討：龍峯小の再開場所・通学手段・空調等。 ※8/1保護者説明会実施済(被害状況等)
 全校・園の水やトイレ等。給食施設の給食提供等。
- ・8/3代陽小営繕員作業場解体工事 8/5龍峯小備品搬出、災害ごみ撤去 8/5にじいろ幼・宮地小・八中災害復旧工事

■ 小学校

1. 代陽小学校

- 設備・備品被害：
 - 上水用高架水槽破損。
 - 【管理棟】事務備品破損、家庭科室食器破損、音楽室等特別教室の教材備品破損。
 - 【営繕員作業場】半壊(近隣住宅へ影響あり、8/3 解体開始予定)。
 - エキスパン周囲破損。

2. 八代小学校

- 設備・備品被害：
 - 教室 A 棟 1 階エアコン(ガス)作動不可(冷気が出ない)。
 - 渡り廊下(1 階・2 階)接続部の浮き・割れ・段差・柱根元割れ・覆い落下。
 - 各棟入り口階段付近・側面・柱根元周辺に亀裂。北門周辺ブロック塀崩壊。
 - 管理棟 1 階事務室エアコンダクト曲がり。
 - 運動場複数箇所亀裂・一部液状化

3. 太田郷小学校

- 設備・備品被害：
 - 管理棟高架水槽破損、受水槽揚水ポンプ異常(北側高架水槽被害なし)。
 - 敷地一部液状化、エキスパン歪み、犬走ひび割れ、下水道浮き上がり疑い。
 - 体育館内壁ひび割れ、隣家が学校敷地へ倒壊。

4. 植柳小学校

- 設備・備品被害：
 - 建築関係に特に被害なし(7/31 確認)。家庭科室食器破損。
 - 給水設備:排水管破断による漏水で一部使用不可。

5. 麦島小学校

- 設備・備品被害：
 - 管理棟渡り廊下コンクリート剥離、モルタル割れ、タイル破損、エキスパンカバー脱落。
 - 窓ガラス破損複数、備品(保健室プリンター、職員室ディスプレイ)破損。

6. 松高小学校

- 設備・備品被害：
 - ・【校舎内】職員室・音楽室等で棚や備品の転倒・破損が多数発生し、各所で窓ガラス割れ、壁・廊下の亀裂・沈下・モルタル剥離が確認。
 - ・【校舎外】運動場全体の地割れをはじめ、正門・プール周辺など敷地各所で地面隆起・ひび割れ・タイルや構造物の損壊が多発。

7. 八千把小学校

- 設備・備品被害：
 - ・【校舎・プレハブ】管理棟・南棟・家庭科室棟で棚・食器・備品が多数破損したほか、柱の大きなひび割れや建具の歪み、学童柱の傾斜が発生。
 - ・【敷地・屋外】エキスパン周りや犬走りの破損、校舎内壁・床の損傷に加え、一部での液状化や記念碑の倒壊が確認。

8. 高田小学校

- 設備・備品被害：
 - 【管理棟】保健室備品破損/散乱、事務室/印刷室棚倒れ(床破損可能性)。
 - 【教室棟】大型テレビ転倒/画面破損、壁掛け作品落下、家庭科準備室/図書室/教材室/理科室/理科準備室の棚転倒・備品散乱多数、音楽室前廊下継ぎ目ズレ/ジョイント浮き。
 - 【体育館】ボール棚転倒。
 - 体育館・校舎周り軽微なひび割れ、エキスパン歪み/下部ひび割れ剥落、ガラス破損。

9. 金剛小学校

- 設備・備品被害：
 - 校舎外観に大きな亀裂なし、体育館側入口に亀裂・割れ、各教室に大きな損傷なし。
 - 事務室食器棚倒れ・中身破損、備品被害なし。外回りに多少ひび割れ。消火水槽満水エラー。エレベーター不通。

10. 金剛小学校(弥次分校)

- 設備・備品被害：
 - 校舎外観・各教室に大きな損傷なし。職員室棚倒れ破損。
 - 職員玄関脇水栓破損(激しい噴水→散水栓漏水対応中)。
 - 体育館周り・犬走りひび割れ多数、校舎ひび割れ。

11. 郡築小学校

- 設備・備品被害：
 - 体育館 2 階へ行く階段の電気破損。備品被害なし。
 - 体育館裏に地面のひび割れあり。

12. 宮地小学校

- 設備・備品被害：
 - ・【校舎内】特別教室等で備品や書架の転倒・散乱が多発し、普通教室の天井照明が大きく傾斜したほか、棟接合部やエキスパンが脱落。
 - ・普通教室棟1階各教室の床のたわみを確認。
 - ・【体育館・屋外】体育館入口の基礎破損や壁モルタルの剥離、照明脱落が起きたほか、外周部のグレーチング損傷や地割れが確認。

13. 日奈久小学校

- 設備・備品被害：
 - 校長室耐火書庫 2 台倒壊(入室困難)。
 - わかばルームエアコン水漏れ。

- 職員室 TV1 台倒壊破損、大型 TV1 台倒壊。
- 正面玄関付近側溝破損。

14. 昭和小学校

- 設備・備品被害：
 - 校舎継ぎ目ズレ(1cm 程度)、校舎間 Exp.J 隙間/シール切れ。
 - 体育館入口自動ドア開閉不良(引っかかる音)。
 - 側溝周り地割れ/隙間、浄化槽隙間。

15. 二見小学校

- 設備・備品被害：
 - ・【建物・施設】渡り廊下接続部や階段に亀裂が発生し、エキスパンカバーの浮きや天井・外灯・外壁コンクリートの破損・剥落が確認。
 - ・【校舎内】理科室・図書室・給湯室等で棚や備品が散乱・破損したほか、廊下での破片・絵画等の落下危険により一部通行止めを実施。

16. 龍峯小学校

- 設備・備品被害：
 - 管理棟(職員室・事務室付近)建物自体のたわみ・クラック・窓サッシ変形。
 - 特支室・保健室付近外壁一部崩落、屋外階段付近外壁き裂/損壊、塀損傷、受水槽破損。
 - 校舎～体育館通路にき裂。
 - グラウンドに大きな地割れ(幅 30cm、深さ 60cm)。半壊以上。

17. 八竜小学校

- 設備・備品被害：
 - 手洗い近く犬走り割れ・水吹き出し。
 - 高学年トイレ前廊下天井接合部隙間・ひび割れ。
 - 図工準備室入口天井壁一部割れ。備品被害なし。
 - 外回り地盤沈下(最大 15cm 程度)、校舎内(木造 RC 間)ひび割れ。

18. 千丁小学校

- 設備・備品被害：
 - 建物ひび割れ多数。

19. 有佐小学校

- 設備・備品被害：
 - 渡り廊下タイルひび割れ・エキスパン損傷/ズレ、給食室渡り廊下床ひび割れ・木スロープはずれ。
 - 児童玄関階段ひび割れ/タイル剥がれ、昇降口 RC 擁壁ひび割れ。
 - 本館理科備品(ピーカー等)多数破損。
 - 2 階図書室床不陸(へこみ)。
 - 給食室:調理機器転倒、保冷库扉変形、給排水管ズレ、側溝破損。

20. 鏡小学校

- 設備・備品被害：
 - 各階エキSPAN 10cm 段差で固着。
 - 移動式間仕切り動作不可・低学年教室固定はずれ。
 - 給食室：調理機器/ラック転倒、蛍光灯落下、プロパンガスボンベ転倒（ガス漏れなし確認済）。
 - 6 棟 1 階教室床不陸（中央部盛り上がり）。学童外観・電気空調問題なし。

21. 文政小学校

- 設備・備品被害：
 - 給食室前テラス・低学年玄関床隆起・損傷。備品被害なし。
 - 校舎西側渡り廊下固定部剥がれ、内部エキSPANズレ、体育館渡り廊下階段クラック、給食室付近亀裂。
 - 給食室：スチコン/調理機/牛乳保管庫の位置ズレ・配管ズレ。

22. 東陽小学校

- 設備・備品被害：
 - 音楽室天井き裂・蛍光灯落下未遂。
 - 職員室エアコン留め具ズレ、校長室ライトはずれ・落下未遂・照明カバー外れ。
 - 玄関入り口写真額落下・ガラス飛散。
 - 校舎全体ひび割れ多数。
 - 高架水槽配管ズレにより屋根・大量出水（基礎破損、水槽本体は無事）。
 - 給食センター天井亀裂・壁設置箇所ズレ・多数亀裂。
 - 学童天井モール外れ・照明カバー外れ（安全確保まで使用不可）。

23. 泉小学校

- 設備・備品被害：
 - 図書室天井カバー外れ・点検口蓋外れ。
 - 屋上コンクリート割れ落下・ひび、ガラス割れ散乱。
 - 湯飲み等割れ、備品大きな被害なし。

24. 泉第八小学校

- 設備・備品被害：
 - 校舎・教職員住宅ともに被害なし。

■ 中学校

1. 第一中学校

- 設備・備品被害：
 - 上水用受水槽本体損傷・蓋紛失・仕上げ部剥離。
 - 教室棟～体育館間 1 階渡り廊下ひび割れ。
 - 校舎間渡り廊下エキSPAN 1・2 階床に 1cm 段差（ドア途中までしか開かない箇所あり）。

2. 第二中学校

- 設備・備品被害：

- アスファルト/グラウンド地割れ、プレハブ倉庫壁崩れ、プール横側溝破損、教室棟東側パイプ破損、渡り廊下破損・ひび割れ。
- 校舎屋外階段傾き
- TV 電波障害共聴設備損傷

3. 第三中学校

- 設備・備品被害：
 - 廊下等天井つなぎ目崩落・床せり上がり、家庭科室等天井たわみ、はばたき教室エアコン水漏れ/入口床隆起、校長室金庫ズレによる床き裂。
 - 外階段ホールタイル隆起/離隔、渡り廊下上下ズレ/エキスパン外れ多数。
 - プールサイドき裂・壁柱破損、グラウンド液状化・ひび割れ、敷地周り/校舎周囲地盤沈下・不動沈下・床不陸。楽器破損。

4. 第四中学校

- 設備・備品被害：
 - 印刷機 2 台・校務用 PC1 台・教師用デスク・本棚破損。
 - 渡り廊下エキスパン周辺ひび割れ/カバー変形脱落、防火扉脱落、職員更衣室床浮き上がり(扉取り外し)、事務室壁タイル落ち。
 - 体育館トイレ前床ヒビ/マス破損、テニスコート/プールひび割れ、武道場ガラス割れ、プール横浄化槽浮き上がり。

5. 第五中学校

- 設備・備品被害：
 - 校舎継ぎ目/エキスパン破損・隆起・落ちかかり(複数)。
 - プール手前スロープ階段破損(大)、美術室前廊下配管破損、音楽室外階段破損。
 - 理科室教材(ピーカー等)・技術室ベルトサンダー破損。
 - 地盤沈下、校舎軽微なひび割れ、換気扇カバー破損。エレベーター停止。

6. 第六中学校

- 設備・備品被害：
 - 高架水槽 2 次側配管漏水疑い。受水槽給水ランプ未消灯。
 - 図書室本棚複数転倒・本散乱、昇降口渡り廊下コンクリート/タイル破損・ひび割れ・冷水機横柱根元隙間/ひび、技術室外壁ひび割れ、美術室展示物転倒破損。
 - プールコンクリート通路破損/段差・階段ひび・足洗い場破損・大量出水音あり(行先不明)、体育館外通路ひび割れ/隙間、1 階接続部モルタル割れ。

7. 第七中学校

- 設備・備品被害：
 - 廊下・渡り廊下・スロープコンクリート亀裂/ひび/隙間、舗装ひび割れ、犬走りひび割れ/剥離。
 - 理科準備室/職員室裏/体育教官室キャビネット転倒・変形・ガラス破損。
 - グラインダ、姿見鏡、実験器具等破損。玄関前花壇仕切り亀裂。
 - 池の水出ない、校長室外壁ひび割れ/給水管曲がり。内部被害特になし。

- 受水槽給水設備不具合。

8. 第八中学校

- 設備・備品被害：
 - 職員室モニター落下破損、美術準備室石膏模型破損、家庭科室器破損、玄関ホールトロフィー破損。
 - 理科室水槽破損による床材膨張。
 - 体育館横側溝縁割れ、渡り廊下エキスパンカバー変形/雨樋損傷/1 階ひび割れ。

9. 日奈久中学校

- 設備・備品被害：
 - 校舎等建物への大きな被害なし(細かな亀裂あり)。1 階周辺犬走り亀裂多数・5cm 段差、テラスタイル割れ多数。
 - 特別支援教室大型 TV 落下破損、事務室大型キャビネット倒壊・ガラス破損・本体歪み、賞状額縁落下ガラス破損、その他事務用品等損壊多数。
 - 受水槽給水設備不具合。

10. 二見中学校

- 設備・備品被害：
 - 学校手前道路一部陥没(砂入れ簡易対応済)。
 - 理科室棚/実験器具破損、展示コーナー写真額/埴輪模型破損、掲示物固定具破損、給湯室食器破損、図書室本棚破損、職員室エアコンフィルター式落下、1 階渡り廊下天井/支柱根元ひび割れ、2 階渡り廊下接続部破損、児童玄関亀裂。
 - 体育館壁面/柱ひび割れ・壁一部崩落、運動場地割れ 2 箇所、外灯破損、体育館天井ボルト 2 本落下。

11. 坂本中学校

- 設備・備品被害：
 - 校舎被害なし(物倒れ程度)。周囲地盤沈下、側溝歪み。

12. 千丁中学校

- 設備・備品被害：
 - 美術室・1 階教室窓ガラス割れ。
 - わかくさ教室照明はずれ・畳枠破損。
 - プールと体育館の間で水漏れ(給水配管破断疑い)。

13. 鏡中学校

- 設備・備品被害：
 - 渡り廊下(教室～特別教室、体育館)エキスパン/ジョイント部分落下・破損。
 - 生徒玄関ドアガラス破損、ガラス割れ 1 枚。技術室床傾き・全体的歪み。
 - 体育館：基礎壁破損/モルタルはがれ/ひび、入口亀裂、内壁落下、スロープ破損、体育教官室扉下部沈下。
 - グラウンド中央水漏れ・地割れ(下水管浮き上がり不明)、犬走/柱ひび割れ。
 - 給食室：冷蔵庫転倒、調理機器位置ズレ。

14. 東陽中学校

- 設備・備品被害：
 - 武道場天井材落下・排煙操作盤破損おそれ。
 - 体育館天井材破片落下、更衣室壁タイル剥離落下、犬走りひび割れ。
 - 普通教室棟女子トイレ壁タイル剥離。
 - 高架水槽減水警報(破損可能性)。渡り廊下床隆起。
 - 理科準備室ビーカー等多数破損、校舎多少のひび割れ。

15. 泉中学校

- 設備・備品被害：
 - 校舎塔屋部分柱梁に大きなひび割れ・ガラス破損。
 - 図書室天井カバー外れ/点検口外れ/天井モール破損、屋上コンクリート割れ/ひび/ガラス散乱。
 - 体育館歩廊天井浮き。エレベーター停止。湯飲み等割れ。

■ 特別支援学校

1. 八代支援学校

- 設備・備品被害：
 - 渡り廊下エキスパン部損壊・床段差(約 20cm)、鉄骨渡り廊下亀裂・柱脚アンカー露出・スロープ破損。
 - 玄関前ピロティ柱脚/花壇/床タイルクラック・段差、ベランダ等外部クラック/傾き、小学部 4 年ベランダ～プロパン庫亀裂。
 - 渡り廊下直下擁壁に大きな亀裂。
 - 給食受庫入口グレーチング破損・段差、周囲・車路アスファルト亀裂/隙間/一部破損。
 - エレベーター設備停止。

■ 幼稚園

1. にじいろ幼稚園

- 設備・備品被害：
 - 受水槽・地面生え配管より水噴出(止水済)。
 - 遊戯室天井広範囲崩落、外壁ひび割れ/はがれ。
 - 全保育室床隆起(中央部約 10cm)、間仕切り押し上げ。
 - 建物歪み(内側扉・サッシ・玄関扉が閉まりにくい・開けづらい)。
 - 体育倉庫屋根歪み・建物下がり・扉動作不全・地面ひび割れ。
 - 足洗い場側溝破損・蓋落ち込み、二中側犬走り・塀ひび割れ。
 - グラウンドひび割れ、保育室ピアノ転倒。

2. あおぞら幼稚園

- 設備・備品被害：
 - 埋設管・プール横タンク・井戸ポンプより水漏れ・噴出。
 - 建物目立った被害なし。

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

【支所対策部（坂本支所）】

令和8年8月5日(水)16:00時点

1 被害状況

（1）道路の落石等（市道）

- ①早水・日光線：落石複数（通行可）
- ②中津道・鎌瀬線：一部陥没（通行可）
- ③木々子・板ノ平線：落石（通行可）
- ④上深水・九折線：落石（通行可）
- ⑤深水・走水線：落石（通行可）

（2）住家等の損壊

- ①瓦ずれ、脱落：18戸（百済来地区、西部地区、中津道地区）
- ②建物損壊：小屋屋根崩落1件（鮎俣地区）、
小屋傾き1件（中津道地区）
- ③石垣崩落：3件（百済来地区）
- ④土地の亀裂：1件（中津道地区）

（3）支所敷地の地盤沈下

正面玄関前及び診療所玄関前歩道の地盤沈下（最大4cm）
により段差及び剥離が生じた。

（4）温泉センター施設の損壊

棟瓦脱落：約5m（応急補修済み）

（5）水道水の混濁

- | | | |
|---------------|------|------|
| ①西部地区簡易水道 | 76世帯 | 196人 |
| ②藤本地区簡易水道 | 22世帯 | 56人 |
| ③大門地区簡易水道 | 11世帯 | 27人 |
| ④生名子地区飲料水供給施設 | 3世帯 | 4人 |
| ⑤古田地区飲料水供給施設 | 11世帯 | 23人 |

（6）百済来川護岸崩壊 約4m

（7）公共施設の損壊

- ①災害公営住宅合志野団地の石垣崩落（別添資料）
- ②坂本中学校敷地ブロック積の亀裂（別添資料）

2 今後の対応

(1) 応急復旧：落石除去、埋め戻し
(概算見積額3,000千円) ※補正予定

(2) 個人対応（当事者による復旧）

(3) 修繕：地盤均し
(概算見積額2,000千円) ※補正予定

(4) 施設管理者（市）による修繕
(概算見積額5,000千円) ※補正予定

(5) ①備蓄飲料水（2Lペットボトル）210本送致
②備蓄飲料水（2Lペットボトル）108本配布
③備蓄飲料水（2Lペットボトル）30本配布
④備蓄飲料水（2Lペットボトル）12本配布
⑤備蓄飲料水（2Lペットボトル）36本配布

(6) 修繕：河川管理者（県）または個人半額負担
(概算見積額2,000千円)

(7) ①建設部へ情報共有
②教育部へ情報共有

◎その他

(ア) 給水車による給水活動

7/30 午後 ①藤本みんなの家→②西部地区多目的集会施設
→③古田地区

7/31 午前 ①藤本みんなの家→②西部地区多目的集会施設
→③古田地区

8/2 午前 ①藤本みんなの家→②西部地区多目的集会施設
→③古田地区

(イ) 生活困難者への対応

7/31 高齢者等の買い物困難者、移動困難者向けに、備蓄食料
2,700食分を管内7ヶ所の避難所へ分配して配置
(各地域振興会に周知と希望者への配布等を依頼)

(ウ) 温泉センターの営業再開

- ・さかもと温泉センタークレオンの屋根被害の応急補修が完了し、施設内の安全確認が終了
- ・8月3日(月)より営業再開（露天風呂、家族風呂およびレストラン除く）、営業時間は午前10時から午後8時

(エ) 坂本診療所の診療再開

- ・8/4(火)から通常通り診療を再開

第 10 回災害対策本部 千丁支所関係

千丁町：人口 7,207 名、3,066 世帯

8 月 5 日 1 5 時時点

千丁支所：飲料水は断水中、雑用水用の井戸は回復、支所東側入口を閉鎖中

千丁コミセンの運営に関して、本日も他自治体からの応援職員（6 名）に入っていた。

トイレの設置数：支所変更なし

コミセンについては、1 5 時に 3 基追加設置

千丁支所管内 市政協力員臨時会議を 5 日 13：30 より開催した。

支所対策部 鏡支所 対応状況 報告資料(第9回)

1. 鏡支所庁舎の状況

発災時～:停電、断水 ※非常用電源により業務対応

停電からの復旧:7月31日 10 時頃

仮設トイレ:7月31日 12 時頃 2 基設置、午後 13 基設置

8 月 4 日 16 時半頃 2 基設置(ウォシュレット機能) ※計 17 基設置

2. 避難所の状況

・鏡コミュニティセンター(開設時:電気無・水無・エアコン無) 停電解消

7/29・PM:仮設電源設置(ホールのエアコン使用可)・仮設トイレ(5 基)設置

※仮設トイレ(5 基)増設合計 10 基 停電解消 8/2 シャワー設備設置(8/4 開始)

◆移動式温泉施設「幻想の湯」の設置検討 ※8/7～開始予定

	29 日:夜間	31 日:夜間	1 日:夜間	2 日:夜間	3 日:夜間	4 日:夜間
世帯	35	102	110	112	111	56
人数	51	175	112	158	145	93

・鏡小学校(開設時:電気無・水有・エアコン無) 停電解消

7/29・PM:電気なし(発電機・ポタ電:ランタン・投光器)・水有・トイレ可

※7/31・AM:エアコンのある教室に移動 夜:仮設トイレ(5 基)設置

8/2・PM:シャワー設備・室内仮設トイレ設置、体育館エアコン設置

	29 日:夜間	31 日:夜間	1 日:夜間	2 日:夜間	3 日:夜間	4 日:夜間
世帯	39	39	37	45	30	30
人数	88	89	84	101	47	55

・文政小学校(開設時:電気有・水無・エアコン無)

7/29・PM:電気有・ポータブルトイレ →夕方エアコンがある会議室に移動

※7/31・夜:仮設トイレ(5 基)設置 8/4・午後:室内ラップポントイレ(1基)設置

	29 日:夜間	31 日:夜間	1 日:夜間	2 日:夜間	3 日:夜間	4 日:夜間
世帯	10	12	6	7	12	8
人数	25	27	17	20	31	21

・有佐小学校(開設時:電気有・水無・エアコン無)

7/29・PM:電気有・トイレ可 →30日 AM エアコンがある教室に移動

※7/31・夜:仮設トイレ(5基)設置

	29日:夜間	31日:夜間	1日:夜間	2日:夜間	3日:夜間	4日:夜間
世帯	4	10	9	6	9	9
人数	5	17	19	14	15	18

・鏡中学校(開設時:電気無・水無・エアコン無) 停電解消しエアコン使用可

7/28・PM:23時、避難者おらず一旦使用保留 →8/3以降 再開予定

※8/2・15時:仮設トイレ(5基)設置 8/3・13時 避難所再開

室内ラップポントイレ(2基)設置

	29日:夜間	31日:夜間	1日:夜間	2日:夜間	3日:夜間	4日:夜間
世帯	—	—	—	—	5	22
人数	—	—	—	—	9	33

3. 管内の被害状況

施設種別	件数	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5
道路	199	172	171	176	191	205
橋梁	18	18	22	22	26	18
河川	9	8	7	6	6	7
都市下水路	7	11	11	11	10	10
海岸	1	0	0	0	0	0
港湾	0	0	0	0	0	0
下水道・集落排水	33	50	51	55	55	55
公園	4	5	5	2	2	2
民地堆積土砂	0	0	0	0	0	0
公営住宅	0	0	0	0	0	0
行政施設その他	1	0	1	2	2	2
水道	0	0	0	0	0	0
その他公営企業施設	1	38	40	40	40	40
合計	273	302	309	314	332	339

合計被害額 401,790 千円 → 458,987 千円
7/30 8/5

鏡産業建設課

◆応急対応 8/5 時点4件:市道(道路段差擦り付け、陥没埋戻など)※依頼中も含む

◆建物倒壊被害 8/5 時点 13 棟:市道へ倒れた影響で通行止めになっている箇所

※道路・水路・公園等の被害の状況については、継続し調査、集計等を実施

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

【支所対策部】東陽支所

令和8年8月5日（水）16：00時点

1 被害状況

【1】インフラの被害

断 水：上水道設置地区全域（河俣・小浦以外）**解消8/5～**

【2】道路等の被害

県 道：氷川八代線倒木（処理済）

市 道：路面沈下・亀裂、落石

5路線 一部の路線で通行不可（う回路有）

林 道：落石

2路線 一部の路線で通行不可（う回路有）

農道等：路面亀裂他

3路線 通行可

農業施設等：排水路破損、灌水配管破損他

【3】施設の被害

九電関係：県道への倒木による電線切断

定住センター：瓦のずれ・落下、天井板落下（使用中中止）

市営住宅：瓦のずれ、落下 4件

せせらぎ：エレベーター不動、2階自動ドア不動、他（営業停止中）

【4】家屋被害

屋根瓦のずれ、落下 概ね100件 ブロック塀倒壊 7件

【その他】

落石による車両破損1件（車庫内）

●避難所の状況

東陽スポセン（避難所） 8月 5日 現在 19世帯 37人

2 対応状況

【1】山村広場水道（簡易水道）から給水開始（関係課協議済）

独居高齢者などの要援護者に対し民生委員と調整し飲料水の配布を実施：7/30～

避難所（東陽スポセン）に簡易トイレ5基設置 7/31 18:00

J Aしょうが選果場7/29～・東陽スポセン・東陽支所給水対応（飲用不可）：8/1～

生活環境事務組合による応急給水：8/3～

8月5日通水確認：飲用不可（生活環境事務組合確認済）

避難所（東陽スポセン）前に仮設シャワー室の設置：8/5

【2】各部署において倒木、落石除去実施（一部残有）

【3】県道沿いの電線の切断について、九電により処理済

定住センター屋根および市営住宅屋根の応急復旧に着工8/4～

【4】個人対応

【その他】**8月6日よりせせらぎ温泉の営業再開：被災者無料（10:00～15:00）**

1 被害状況

- 【1】人的被害 . . . なし
- 【2】家屋被害 . . . なし
- 【3】施設等被害
 - ①観光施設（平家の里、緒方家、左座家など6カ所） . . . なし
8月3日（月）から営業再開の予定。
 - ②道の駅秘境の郷いずみ
通水によりトイレのみ利用再開。
- 【4】国道・県道被害 . . . 県土木維持管理課より情報提供なし
- 【5】市道・林道等被害
 - ①市道・里道38カ所が落石や路肩崩壊、舗装亀裂の報告 . . . 作業完了 . . . 13カ所 . . . 作業対応中 . . . 2カ所
7月31日をもって現地調査は終了。 . . . 業者選定中 . . . 13カ所 . . . 災害査定 . . . 10カ所
 - ②林道15カ所が落石や倒木、崩土、路面沈下等の報告 . . . 作業完了 . . . 1カ所 . . . 作業対応中 . . . 7カ所
7月31日をもって現地調査は終了。 . . . 業者選定中 . . . 7カ所
- 【6】避難所対応
7月31日をもって、泉地区の避難所開設4カ所中、3カ所（泉コミセン、泉第八小学校、板木・保口集会所）を閉鎖
8月1日をもって、残り1カ所（旧泉第一小学校）を閉鎖
- 【7】その他
断水が続いている下岳地区住民に対し、泉小中学校寮のシャワー・洗濯機を8月5日（水）から開放（AM9：00～PM4：00）

2 今後の対応

- ・今後も新たな被害状況把握・復旧状況の確認など継続して調査を行っていく