

第 4 章 大氣污染

大気汚染に係る環境基準

	二酸化いおう	一酸化炭素	浮遊粒子状物質	光化学オキシダント	二酸化窒素
環境上の条件	1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ1時間値が0.1ppm以下であること。	1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。	1時間値の1日平均値が0.10mg/m ³ 以下であり、かつ1時間値が0.20mg/m ³ 以下であること。	1時間値が0.06ppm以下であること。	1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内またはそれ以下であること。
測定方法	溶液導電率法又は紫外線蛍光法	非分散型赤外分析計を用いる方法	濾過捕集による重量濃度測定方法又はこの方法によって測定された重量濃度と直線的な関係を有する量が得られる光散乱法、圧電天びん法若しくはベータ線吸収法	中性ヨウ化カリウム溶液を用いる吸光光度法若しくは電量法、紫外線吸収法又はエチレンを用いる化学発光法	ザルツマン試薬を用いる吸光光度法又はオゾンを用いる化学発光法
長期的評価方法	1日平均値である測定値の高い方から2%の範囲内にあるものを除外した値が0.04ppm以下に維持されること。ただし、1日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続しないこと。	1日平均値である測定値につき測定値の高い方から2%の範囲内にあるものを除外した値が10ppm以下に維持されること。ただし、1日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続しないこと。	1日平均値である測定値につき測定値の高い方から2%の範囲内にあるものを除外した値が0.10mg/m ³ 以下に維持されること。ただし、1日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日が2日以上連続しないこと。	年間を通じて1時間値が0.06ppm以下に維持されること。	年間における1日平均値のうち低い方から98%に相当する値が0.06ppm以下に維持されること。

備考

- 1 浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が10マイクロメートル以下のものをいう。
- 2 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレート、その他の光化学反応により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。)をいう。

有害大気汚染物質(ベンゼン等)に係る環境基準

物質	環境上の条件	測定方法
ベンゼン	1年平均値が0.003mg/m ³ 以下であること	キャニスター若しくは捕集管により採取した試料をガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法又はこれと同等以上の性能を有すると認められる方法
トリクロロエチレン	1年平均値が0.2mg/m ³ 以下であること	
テトラクロロエチレン		
ジクロロメタン	1年平均値が0.15mg/m ³ 以下であること	

微小粒子状物質に係る環境基準

物質	環境上の条件	測定方法
微小粒子状物質	1年平均値が15μg/m ³ 以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m ³ 以下であること	微小粒子状物質による大気汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において、濾過捕集による質量濃度測定方法又はこの方法によって測定された質量濃度と等価な値が得られると認められる自動測定機による方法

※ ダイオキシン類に係る環境基準については第5章掲載

1. 平成 28 年度熊本県大気環境調査結果

(「大気・化学物質・騒音等環境調査報告書第 52 報」(熊本県環境生活部) より)

平成 28 年度は県内 36 局(一般環境測定局 33 局、沿道の自動車排ガス測定局(以下、「自排局」) 3 局)で大気汚染の常時監視を実施した。

図一1 大気常時測定地点



	調査地点名	測定項目
①	八代市役所 (熊本県調査)	二酸化硫黄、窒素酸化物、光化学オキシダント 浮遊粒子状物質、微小粒子状物質、空間放射線量
②	八代八千把 (熊本県調査)	窒素酸化物、浮遊粒子状物質、微小粒子状物質
③	市保健センター (八代市調査)	二酸化硫黄、窒素酸化物、浮遊粒子状物質
④	八代自動車排ガス測定局 (熊本県調査)	二酸化硫黄、窒素酸化物、浮遊粒子状物質、微小粒子状物質

※八代八千把局では、H16 年度から二酸化硫黄を、平成 17 年度から全ての項目の自動測定を休止したが、平成 19 年度から窒素酸化物及び浮遊粒子状物質について測定を再開。


※平成 24 年 3 月八代市役所局、平成 25 年 2 月八代八千把局、平成 25 年 3 月八代自排局において、微小粒子状物質 (PM2.5) の測定を開始。

(1) 硫黄酸化物

①二酸化硫黄

二酸化硫黄については、平成 28 年度は 8 市町 19 局（一般環境測定局）において、測定を実施した。環境基準の長期的評価に照らしてみると、全ての局で環境基準を達成した。

図－2 二酸化硫黄の自動測定結果による経年変化（八代 2 測定局の年平均値）



※H15 度までは 3 測定局の年平均。H16 年度から八代八千把局では二酸化硫黄の自動測定を休止したため、平成 16 年度以降のデータは八代市役所局及び保健センター局の 2 局の平均値。

図－3 環境基準（長期的評価）の達成率経年変化（二酸化硫黄）




表-1 二酸化硫黄年間値測定結果

測定局	年度	有効測定日数	測定時間	年平均値		1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数
		[日]	[時間]	[ppm]	[時間]	[%]	[日]	[%]	[ppm]	[ppm]	[有×・無○]	[日]	
八代市役所	24	358	8,592	0.002	0	0.0	0	0.0	0.081	0.006	○	0	
	25	363	8,699	0.002	0	0.0	0	0.0	0.039	0.006	○	0	
	26	363	8,708	0.002	0	0.0	0	0.0	0.072	0.008	○	0	
	27	366	8,733	0.002	0	0.0	0	0.0	0.060	0.004	○	0	
	28	365	8,717	0.002	0	0.0	0	0.0	0.044	0.004	○	0	
市保健センター	24	361	8,636	0.002	0	0.0	0	0.0	0.077	0.009	○	0	
	25	318	7,664	0.002	0	0.0	0	0.0	0.081	0.011	○	0	
	26	364	8,718	0.003	1	0.0	0	0.0	0.124	0.011	○	0	
	27	366	8,740	0.002	0	0.0	0	0.0	0.081	0.009	○	0	
	28	364	8,715	0.002	0	0.0	0	0.0	0.055	0.008	○	0	
八代自排局	24	362	8,714	0.003	0	0.0	0	0.0	0.073	0.008	○	0	
	25	360	8,660	0.003	0	0.0	0	0.0	0.043	0.007	○	0	
	26	365	8,737	0.003	0	0.0	0	0.0	0.064	0.009	○	0	
	27	362	8,705	0.003	0	0.0	0	0.0	0.032	0.006	○	0	
	28	363	8,707	0.002	0	0.0	0	0.0	0.035	0.006	○	0	

(2) 窒素酸化物

二酸化窒素については、平成28年度は13市町28局(一般環境測定局)において測定を実施した。なお、年間にわたる日平均値の98%値が0.06ppm以下という二酸化窒素に係る環境基準の長期的評価に照らしてみると全局で基準を達成した。また、最近5年間では、全局基準達成が続いている。

八代市域における測定結果及び年次変化は表-2のとおり。

表-2 窒素酸化物自動測定結果(年間値)

測定局名	年次	二酸化窒素 (NO ₂)										一酸化窒素 (NO)					窒素酸化物 (NO + NO ₂)					
		有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	環境基準との対比						有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の98%値	年平均値NO ₂ / (NO+NO ₂)
						日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合	日平均値の98%値	適合状況												
						[日]	[%]				[日]											
八代市役所	24	299	7,184	0.008	0.041	0	0.0	0	0.0	0.022	○	299	7,183	0.004	0.074	0.011	299	7,183	0.012	0.108	0.033	70.5
	25	329	7,944	0.011	0.044	0	0.0	0	0.0	0.022	○	329	7,944	0.003	0.077	0.009	329	7,944	0.014	0.109	0.030	76.6
	26	265	6,361	0.010	0.048	0	0.0	0	0.0	0.022	○	265	6,361	0.004	0.060	0.012	265	6,361	0.014	0.096	0.032	73.1
	27	364	8,704	0.010	0.045	0	0.0	0	0.0	0.019	○	364	8,704	0.003	0.060	0.008	364	8,704	0.013	0.083	0.027	74.1
	28	363	8,679	0.009	0.067	0	0.0	0	0.0	0.019	○	363	8,679	0.004	0.097	0.011	363	8,679	0.013	0.138	0.031	69.9
八代八千把	24	361	8,670	0.008	0.041	0	0.0	0	0.0	0.019	○	361	8,669	0.003	0.085	0.009	361	8,669	0.011	0.114	0.029	72.4
	25	355	8,525	0.008	0.071	0	0.0	0	0.0	0.017	○	355	8,527	0.003	0.188	0.014	355	8,525	0.011	0.222	0.033	71.7
	26	363	8,699	0.007	0.035	0	0.0	0	0.0	0.016	○	363	8,699	0.002	0.069	0.006	363	8,699	0.009	0.091	0.020	79.9
	27	364	8,721	0.007	0.033	0	0.0	0	0.0	0.015	○	364	8,721	0.002	0.064	0.005	364	8,721	0.009	0.084	0.018	79.6
	28	365	8,702	0.007	0.034	0	0.0	0	0.0	0.016	○	365	8,704	0.002	0.089	0.007	365	8,702	0.009	0.105	0.021	76.8
市保健センター	24	363	8,653	0.008	0.076	0	0.0	0	0.0	0.019	○	363	8,653	0.002	0.064	0.007	363	8,653	0.010	0.094	0.025	80.0
	25	363	8,701	0.007	0.042	0	0.0	0	0.0	0.017	○	363	8,700	0.002	0.047	0.007	363	8,700	0.009	0.085	0.024	80.2
	26	364	8,711	0.007	0.040	0	0.0	0	0.0	0.017	○	364	8,711	0.002	0.075	0.006	364	8,711	0.009	0.108	0.023	81.0
	27	279	6,697	0.006	0.048	0	0.0	0	0.0	0.014	○	279	6,697	0.002	0.045	0.007	279	6,697	0.008	0.081	0.018	75.9
	28	365	8,696	0.007	0.043	0	0.0	0	0.0	0.017	○	365	8,696	0.002	0.095	0.007	365	8,696	0.009	0.136	0.024	80.8
八代自排局	24	363	8,720	0.016	0.064	0	0.0	0	0.0	0.032	○	363	8,720	0.020	0.264	0.069	363	8,720	0.036	0.328	0.093	44.0
	25	359	8,629	0.015	0.056	0	0.0	0	0.0	0.029	○	359	8,629	0.017	0.257	0.065	359	8,629	0.033	0.305	0.093	46.6
	26	365	8,748	0.015	0.052	0	0.0	0	0.0	0.030	○	365	8,748	0.017	0.313	0.055	365	8,748	0.032	0.348	0.084	46.6
	27	363	8,701	0.014	0.053	0	0.0	0	0.0	0.025	○	363	8,702	0.014	0.164	0.042	363	8,701	0.028	0.203	0.066	49.5
	28	354	8,540	0.013	0.049	0	0.0	0	0.0	0.027	○	354	8,540	0.014	0.275	0.055	354	8,540	0.028	0.316	0.081	48.0

(3) 光化学オキシダント

光化学オキシダントについては、平成 28 年度は 17 市町 24 局（一般環境測定局）において測定を実施した。環境基準と比較すると、24 局全てで昼間の 1 時間値の最高値が 0.06ppm を越えており、環境基準未達成であった。

なお、八代市役所における測定結果は表-3 のとおり。

表-3 光化学オキシダント年間値測定結果

年度	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の 1 時間値の年平均値	昼間の 1 時間値が 0.06ppm を超えた日数と時間数		昼間の 1 時間値が 0.12ppm を超えた日数と時間数		昼間の 1 時間値の最高値	昼間の日最高 1 時間値の年平均値
	[日]	[時間]	[ppm]	[日]	[時間]	[日]	[時間]	[ppm]	[ppm]
H9	365	5,403	0.026	46	160	0	0	0.085	0.040
10	365	5,425	0.025	46	235	0	0	0.099	0.039
11	365	5,415	0.025	31	112	0	0	0.080	0.038
12	349	5,177	0.024	32	134	0	0	0.082	0.036
13	365	5,427	0.019	0	0	0	0	0.060	0.030
14	365	5,425	0.024	14	47	0	0	0.086	0.037
15	366	5,451	0.027	56	247	0	0	0.093	0.041
16	357	5,284	0.030	70	337	0	0	0.107	0.046
17	360	5,348	0.024	20	50	0	0	0.075	0.036
18	365	5,431	0.028	40	182	0	0	0.091	0.042
19	361	5,361	0.030	51	300	0	0	0.098	0.044
20	362	5,389	0.027	36	152	0	0	0.085	0.040
21	365	5,437	0.033	84	428	0	0	0.100	0.047
22	365	5,459	0.032	66	355	0	0	0.091	0.046
23	366	5,463	0.025	18	102	0	0	0.086	0.037
24	363	5,399	0.032	58	294	0	0	0.090	0.045
25	353	5,259	0.032	63	370	0	0	0.098	0.046
26	365	5,456	0.034	75	439	0	0	0.101	0.047
27	366	5,478	0.034	69	352	0	0	0.092	0.048
28	365	5,464	0.037	78	415	0	0	0.099	0.051

八代市役所

(4) 浮遊粒子状物質

浮遊粒子状物質については、平成 28 年度は 13 市町 29 局（一般環境測定局）において測定を実施した。

環境基準に照らしてみると、長期的評価・短期的評価ともに、有効測定局 29 局全てで環境基準を達成した（達成率 100%）。

なお、八代市域における測定結果は表-4 のとおり。

表-4 浮遊粒子状物質年間値測定結果

測定局名	年度	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が 0.20mg/m ³ を 超えた時間数 とその割合		日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数 とその割合		1時間値 の最高値	日平均値 の2% 除外値	日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日が 2日以上連 続したこと の有無	環境基準の 長期的評価 による日平 均値が0.10 mg/m ³ を超 えた日数
		[日]	[時間]	[mg/m ³]	[時間]	[%]	[日]	[%]	[mg/m ³]	[mg/m ³]	[有×・無○]	[日]
八代市役所	24	345	8,307	0.020	0	0.0	0	0.0	0.109	0.045	○	0
	25	364	8,730	0.022	0	0.0	0	0.0	0.132	0.058	○	0
	26	365	8,741	0.021	0	0.0	0	0.0	0.176	0.050	○	0
	27	366	8,769	0.017	0	0.0	0	0.0	0.122	0.042	○	0
	28	354	8,499	0.018	0	0.0	0	0.0	0.090	0.044	○	0
八代八千把	24	364	8,724	0.020	0	0.0	0	0.0	0.140	0.041	○	0
	25	362	8,695	0.021	0	0.0	0	0.0	0.107	0.054	○	0
	26	362	8,692	0.020	1	0.0	0	0.0	0.223	0.045	○	0
	27	366	8,769	0.019	1	0.0	0	0.0	0.217	0.039	○	0
	28	365	8,744	0.021	0	0.0	0	0.0	0.119	0.044	○	0
市保健センター	24	364	8,725	0.019	0	0.0	0	0.0	0.106	0.040	○	0
	25	320	7,687	0.02	0	0.0	0	0.0	0.114	0.046	○	0
	26	365	8,733	0.019	0	0.0	0	0.0	0.137	0.044	○	0
	27	366	8,765	0.016	0	0.0	0	0.0	0.103	0.037	○	0
	28	365	8,739	0.019	0	0.0	0	0.0	0.089	0.043	○	0
八代自排局	24	349	8,407	0.023	0	0.0	0	0.0	0.142	0.051	○	0
	25	360	8,653	0.024	0	0.0	0	0.0	0.162	0.055	○	0
	26	349	8,395	0.023	0	0.0	0	0.0	0.159	0.052	○	0
	27	362	8,704	0.016	0	0.0	0	0.0	0.164	0.037	○	0
	28	361	8,710	0.018	0	0.0	0	0.0	0.109	0.048	○	0

(5) 酸性雨調査

平成 28 年度の 2 地点(阿蘇市及び宇土市)における pH 年平均値は、阿蘇市が 4.61、宇土市が 4.84 であり、酸性雨の目安である pH5.6 を下回った。

次に、各地点の pH 月平均値は、全ての月で pH5.6 を下回っており、県下全ての地点で酸性雨が観測された。

なお、八代市役所屋上における降水時開放型捕集装置(一週間毎採取)による平成 27 年度までの調査結果は、表-5 に示すとおりである。

表-5 八代市役所における pH 年平均値の推移

年度	20	21	22	23	24	25	26	27
pH 年平均値	4.55	4.58	4.89	4.77	4.72	4.82	4.67	(4.61) [*]

※平成 27 年度においては、測定機器が故障し、年の大半が欠測のため、参考値扱い。

なお、八代市役所における本調査は、平成 27 年度をもって終了した。

(6) 微小粒子状物質 (PM2.5)

平成 28 年度は 12 市 5 町の 28 局（一般環境測定局及び自排局）において測定を実施した。28 局中 16 局で環境基準を達成し、達成状況は昨年（28 局中 11 局）より改善した。

なお、八代地域における測定結果は表-6 のとおりであり、八代市においては 3 局中 2 局で環境基準を達成できなかった。

表-6 微小粒子状物質年間値測定結果

測定局名	年度	有効測定日数	年平均値	日平均値の年間 98% 値	日平均値が $35 \mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数とその割合		日平均値の年間最大値
		[日]	$[\mu\text{g}/\text{m}^3]$	$[\mu\text{g}/\text{m}^3]$	[日]	[%]	$[\mu\text{g}/\text{m}^3]$
八代市役所	26	361	18.0	42.8	15	4.2	55.4
	27	364	16.0	35.8	8	2.2	41.0
	28	361	14.0	28.9	1	0.3	37.8
八代八千把	26	359	19.9	44.9	29	8.1	62.3
	27	362	18.1	37.6	9	2.5	44.4
	28	311	16.6	32.6	2	0.6	36.3
八代自排局	26	344	18.3	40.0	16	4.7	53.3
	27	364	16.1	31.3	5	1.4	39.0
	28	363	15.3	28.0	0	0.0	34.9

(7) 空間放射線量率調査

平成 28 年度は、熊本市、宇土市、八代市、荒尾市、天草市、水俣市においてモニタリングポストにより実施された。

八代市における調査結果は、表-7 に示すとおり。

表-7 平成 28 年空間放射線量率調査結果（地上高 1 m） [μ Gy/h]

	最低値	最高値	平均値
H28. 4	0.048	0.082	0.052
5	0.049	0.075	0.053
6	0.047	0.092	0.053
7	0.049	0.074	0.052
8	0.050	0.072	0.053
9	0.049	0.066	0.052
10	0.048	0.088	0.052
11	0.049	0.073	0.053
12	0.049	0.096	0.053
H29. 1	0.049	0.080	0.052
2	0.049	0.094	0.052
3	0.049	0.079	0.053
年間	0.047	0.096	0.052

表-8 八代市における空間放射線量率の推移 [μ Gy/h]

年度	最低値	最高値	平均値
H24	0.049	0.121	0.053
25	0.049	0.089	0.053
26	0.049	0.088	0.053
27	0.048	0.111	0.052
28	0.047	0.096	0.052